





Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	9161.207.150	Supporto x micro rubinetto	
2	NE05.062	Microinterruttore c/rotella	
3	9111.623	Coperchio x serbatoio air break	
4	9111.621	Biella x serbatoio acqua	
5	9111.632	Gommino x air break	
6	U207.009	Rosetta piana 5,5x15 UNI 6593 ZNP	
7	U324.003	Dado M5 flangiato base dentellata	
8	11006703	Ass.air break Cristallo400	
9	U143.022	Vite t.m.t. k.f.r. 3,5x9,5 znp	
10	11011054	Perno x borchia d.8 pom	
11	NV01.008	Cappuccio x molla vano erogazione	
12	NV03.002	"Tappo 3/4 ""Kapso 800R 3/4""	
13	U110.002	Vite aut.TCB 3,5x13 DIN 7981 F ZNP	
14	11001279	Cablaggio micro air break UL	
14	1863.642	Cablaggio micro air break	
15	9111.508	Galleggiante x vaschetta air break	
16	9111.641	Serbatoio air break c/foro	
17	U043.015	Vite TCBC M5,0x12 UNI 7687 ZNP	
18	1863.015	Supporto air break	
19	U203.001	Rosetta Piana 4,3x8 UNI 1749 ZNP	
20	U110.005	Vite aut.TCB 3,9x9,5 DIN 7981 F NIK	
21	9121.057.00P	Elettrovalvola di sicurezza 24V dc	
22	11000371	Pannello ispezione led scheda I/O 90x20	solo UL
22	11008157	Piastrina x pann.ispez.led scheda 90x20	
23	11000372	Pannello ispezione led scheda I/O 35x20	solo UL
23	11008185	Piastrina x pann.ispez.led scheda 35x20	
24	U043.011	Vite TCBC M4,0x12 UNI 7687 ZNP	
25	U208.003	Rosetta Dent. 5,3x10 UNI 3703 BRU	
26	11001957	Pannello posteriore ispezione	fino mat. 9007FS40005667
26	11005970	Pannello ispezione posteriore nv	da matr. 9007FS40005668
27	11001933	Carcassa FS400 beige met.	
27	11014294	Carcassa cristallo400 nero	
28	NV01.002	Piedino D.34 H.35 con Dado M10	
29	1602.147	Boccola x biella sportello	
30	U109.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 C NIK	
31	NF11.102	Rivetto 4,8x8 all./ferro nero	
32	9111.763	Perno sicurezza x piastra mont.	
33	U043.014	Vite TCBC M5,0x20 UNI 7687 ZNP	
34	NV01.013	Piedino paracolpi D.20 x H10	
35	11003474	Rullo x sportello FS400	da matr. 9006FS40001663
36	11006477	Boccola x rullo porta FS400 d.int.4,2	da matr. 9006FS40001663
37	12000780	Vite tpsc m4,0x20 uni 7688 znp	da matr. 9006FS40001663
38	11000387	Zeppa x copertura carcassa	
39	11001934	Coperchio superiore FS400 beige met.	
39	11014292	Coperchio superiore cristallo400 nero	
40	1863.034	Canalina sportello superiore	
41	NE16.002	Passafilo d.11x20,5xH7	

Pos.	Codice	Descrizione	Note
42	11008175	Molla x sportello superiore Cristallo400	
43	1863.038	Staffa sportello superiore	
44	0875.113	Boccola x piastrino scorrevole	
45	12000031	Secchio Utilplastic 18262 Kouros 1 rosso	
46	11000551	Vasca di fondo	
47	U324.004	Dado M6 flangiato base dentellata	
48	1863.071	Perno x copertura carcassa	
49	NV01.016	Piedino D.12 x H.2,5	
50	NE05.054	Microinterruttore Crouzet F83161.9	fino mat. 9008FS40010797
51	1863.035.A20	Supporto micro porta	
52	NE05.039	Microinterruttore bipolare	solo UL
52	NE05.061	Microint. bipolare XTD 22AZ1	
53	U116.006	Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP	
54	1863.016.A20	Guida superiore sx piastra	
55	1863.017.A20	Guida inferiore sx piastra	
56	11001935	Griglia inferiore FS400 beige met.	
56	11014232	Zoccolo cristallo400-600 nero	
57	U043.004	Vite TCBC M4,0x16 UNI 7687 ZNP	
58	1863.018.A20	Guida superiore dx piastra	
59	1863.019.A20	Guida inferiore dx piastra	




Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	9111.720.050	Collettore scarichi	fino mat.9012FS40022657
2	U315.001	Dado quadro M4 UNI 5596 ZNP	
3	U207.002	Rosetta piana 4,3x9 uni 6592 znp	
4	129825002	Vite TCB M4X20 UNI 7687 ZNP	
5	11003905	Ventilatore centrifugo 120V UL	
5	9121.198.00A	Ventilatore centrifugo CAP 07	
6	U110.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK	
7	9111.708.A20	Piastra principale	
8	9111.766	Piastra connettori macinacaffè	
9	1883.004	Guaina di protezione	
10	NE05.018	Microinterruttore	
11	0862.014	Tubo aspiratore l=290	
12	9111.640.060	Raccordo tubo aspirazione	
13	129670202	V. panelvit. TCB 3,5x16 testa D=8 ZNP	
14	9111.732.A20	Supporto aspiratore	
15	0862.145	Tubo spiralato polveri	
16	9111.718	Clip passacavo	
17	9110.139	Ass. contenitore caffè	
18	9111.728	Coperchio contenitore caffè	
19	9111.724	Contenitore caffè in grani	
20	11000793	Piastrina aspirazione mixer	
21	U023.009	Vite TCEI M5,0x30 UNI 5931 8,8 BRU	
22	11010736	Ass.ghigliottina caffè'	
23	9111.711	Piastra inox espresso	
24	9111.717.270	Pomello fissaggio piastra	
25	U207.001	Rosetta piana 5,3x10 uni 6592 znp	
26	9111.481.060	Tappo canale aspirazione	
27	11002131	Carter x vasca mixer	
28	9111.712	Piastra inox x mixers	
29	0862.112	Anello sacco fondi 8P	
30	0862.111.050	Condotto x fondi	
31	9111.714.A20	Vasca mixers	
32	11003988	Ass.braccio ugelli UL	
32	9110.148	Ass. braccio ugelli	
33	9111.709.A20	Supporto braccio	
34	9111.148	Anello elastico x galleggiante	
35	NE05.041	Microinterruttore	
36	9111.775	Catenella x galleggiante FS400	
37	9111.130	Galleggiante x livello scarico	
38	9111.147	Contrappeso x galleggiante	
39	9111.722	Piastra supporto braccio	
40	140321560	OR 3187 IN NBR	
41	9111.710.A20	Braccio girevole	
42	129512903	Vite TCB PH-AB 2,9X13 UNI 6954 NIK	
43	9111.719	Piastra micro galleggiante	
44	U109.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 C NIK	
45	0875.150	Gommino x vano erogazione	

Pos.	Codice	Descrizione	Note
46	11001454	Tubo pvc 16x22 l.350mm	da matr. 9011FS40018651 fino mat. 9011FS40018650
47	NV01.009	Gommino paracolpi	
48	9111.723	Piastra x braccio	
49	U116.002	Vite aut.PT TCB 3,5x16 WN 1441 ZNP	
50	NE05.010	Microinterruttore	
51	11025284	Motoriduttore fiber 37rpm	
51	9121.107.00P	Motoriduttore palette Fiber	
52	9111.716.A20	Camma braccio	
53	9111.715	Biella braccio	
54	9111.204	Boccola x molla bilancere palette	
55	U109.005	Vite aut.TCB 3,5x16 DIN 7981 C NIK	
56	11030483	Sifone forato	
			da matr. 9012FS40022658

DISTRIBUTORE AUTOMATICO SAECO CRISTALLO 400

TAVOLA 3/21

E018.063.03




Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	U109.022	Vite aut.TCB 4,2x13 DIN 7981 C NIK	
2	U019.005	Vite STEI M5,0X10 UNI 5923 ZNP	
3	1863.013	Lente x vano erogazione	
4	1863.012.050	Vano erogazione	
5	1863.023.050	Vasca X vano erogazione	
6	1863.024	Staffa X vano erogatore	
7	9111.368.050	Supporto bicchiere variabile nero	
8	U109.023	Vite aut.TCB 4,2x9,5 DIN 7981 C NIK	
9	U110.004	Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK	
10	U110.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK	
11	11002386	Carter protezione gettoniera	
12	U324.003	Dado M5 flangiato base dentellata	
13	11011614	Ass.scivolo monete Cristallo400	
14	U043.007	Vite TCBC M3,0x8 UNI 7687 ZNP	
15	U046.003	Vite TCBC M4,0x12 rond. dent. 8,5 ZNP	
16	11011663	Copertura scivolo monete	
17	11011616	Scivolo monete	
18	11011618	Blocco x convogliatore monete regolabile	
19	11012131	Convogliatore monete regol.fs400/600	
20	U302.003	Dado Esagonale M4 UNI 5588 ZNP	
21	U302.002	Dado Esagonale M3 UNI 5588 ZNP	
22	U116.005	Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP	
23	9111.397	Molla x bacinella/leva recup.mon.	
24	123453102	Dado autobloc.M4 DIN982 TYP alto ZN	
25	U201.005	Rosetta piana 4,3x12 DIN 7349 ZNP	
26	11011619	Supporto leva recupero monete	
27	11011660	Leva recupero monete	
28	U212.006	Rosetta 3,2x11x0,5 znp	
29	129825002	Vite TCB M4X20 UNI 7687 ZNP	
30	11011615	Ass.leve recupero monete	
31	11011662	Paratia regolabile	
32	U110.002	Vite aut.TCB 3,5x13 DIN 7981 F ZNP	
33	U207.002	Rosetta piana 4,3x9 uni 6592 znp	
34	11011661	Condotto recupero monete	
35	9111.357.050	Fondo condotto monete nero	
36	9111.373	Molla X fermo vano erogaz.	
37	11013280	Distanziale per montaggio canale monete	(RU)
38	11012569	Ass.piastra mont.canale monete fs400/600	
38	11021706	Ass.piastra mont.canale monete RU/UA	(RU)
39	11001739	Portello condotto monete rosso	
39	11006845	Portello condotto monete gry	
40	1863.073	Guarnizione porta FS400	
41	11002095	Molla x micro coperchio carcassa	fino mat. 9007FS40007466
41	11007640	Molla x micro sportello superiore	da matr. 9007FS40007467
42	1863.033.A20	Supporto distributore bicch.dx	
43	1863.032.A20	Supporto distributore bicch.sx	
44	U043.006	Vite TCBC M4,0x14 UNI 7687 ZNP	da matr. 9007FS40007467
45	9111.372.050	Leva fermo vano erogazione nero	
46	9111.371.050	Supporto dx vano erogaz.nero	
47	U109.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 C NIK	
48	11030363	Carter cpu blk	

Pos.	Codice	Descrizione	Note
49	1863.079	Squadretta x supporto tubi	
50	U302.001	Dado Esagonale M5 UNI 5588 ZNP	
51	9111.307.270	Pomello piastra palette 8P	
52	129512503	Vite TCB 2,9X9,5 DIN 7981 NIK	
53	1863.077	Squadretta supp. reed	
54	1863.649	Reed x sportello	
55	U110.011	Vite aut.TCB 2,9x9,5 DIN 7981 F NIK	
56	1863.058	Supporto sx vano erogazione	
57	9111.774	Distanziale x supporto vano bicch.	
58	U043.015	Vite TCBC M5,0x12 UNI 7687 ZNP	
59	U207.001	Rosetta piana 5,3x10 uni 6592 znp	
60	9111.319.270	Pomello x braccio	
61	123160502	Dado M5 alto UNI 5587-68 zincato	
62	1863.059	Staffa x serratura	
63	11003448	Piastra regolabile x porta FS400	
64	11004683	Ass. lamiera sportello FS400	
64	11006292	Ass.sportello Cristallo400 RU/UA	(RU)
64	11014168	Ass.lam.sport.Cristallo400 film pvc gry	(RU)
64	11014230	Ass.sport.cristallo400 film pvc gryru/ua	
65	11000390	Distanziale X porta FS400	
66	0894.185	Squadretta fermo cestello	
67	11000399	Profilo ges26f-a-c0 l=152	
68	11014279	Diapositiva Cristallo400/600	
68	11030994	Diapositiva cristallo600 C.B.	Gran Gusto
69	12001436	Vite x diapositiva nera	
70	11003787	Profilo ges26f-a-c0 l=20 mm	
71	1863.025	Piastra supporto CPU	
72	1863.043	Perno cerniera	
73	U044.013	Vite TSPC M4,0x12 UNI 7688 ZNP	
74	11001936	Cerniera FS400 beige met.	
74	11014249	Cerniera cristallo400 nero	
75	11001830	Pannello display FS400	fino mat. 9006FS40001662
75	11003414	Pannello display rosso perlato	da matr. 9006FS40001663
75	11014269	Pannello display cristallo400 vern.nero	
76	1863.074	Vetrino display	
77	11001835	Pannello tastiera FS400	fino mat. 9006FS40001662
77	11003413	Pannello tastiera rosso perlato	da matr. 9006FS40001663
77	11014291	Pannello tastiera cristallo400 vern.nero	
78	1863.065	Vetrino introduzione monete	
79	9991.093	Magnete D.9,5 x 1,5	
80	11000654	Sportello vano erogazione grigio	
81	U005.015	Vite TE M5,0x30 UNI 5739 ZNP	
82	U701.003	Anello elastico 7 UNI 7434	
83	1863.061	Vetrino istruzioni	
84	11001831	Pannello recupero resto FS400	fino mat. 9006FS40001662
84	11003415	Pannello recupero resto rosso perlato	da matr. 9006FS40001663
84	11014270	Pannello rec.resto cristallo400 nero	
85	11001834	Pannello vano erogazione FS400	fino mat. 9006FS40001662
85	11003412	Pannello vano erogatore rosso perlato	da matr. 9006FS40001663
85	11014290	Pann.vano erog.cristallo400 vern.nero	
86	U302.006	Dado esagonale M10 UNI 5588 ZNP	


TAVOLA 4/21

Gran Gusto




Pos. Codice	Descrizione	Note
1	144650300	Filtro in aspiraz. rete 500 (nuovo)
2	9972.022	Tubo silicone 5x8 L.2 metri
3	NV99.099	Turbina Digmesa FHKSC 12 ARNITE OC
4	NF13.006	Anello x perno d.3 quicklock zinc.
5	147920150	Raccordo a 90° in santoprene neutro
6	149185850	Supporto pompa eaton magic 4002012
7	9991.009	Boccola interna d.4
8	9991.008	Boccola esterna d.6
9	9991.007	"Dado x raccordo 1/8""
10	9971.015	Tubo teflon 4x6 L.2 metri
11	11005590	Ass.valvola sicurezza/non ritorno new
12	140321961	OR 2031 in EPDM
13	9070.042.00A	Pompa Ulka EX5 SD1
13	9070.042.00N	Pompa Ulka EX5 SD1
14	9070.043.00A	Ass. pompa Ulka EX5 SD1 non ritorno
14	9070.043.00N	Ass. pompa Ulka EX5 SD1 non ritorno
15	9071.098	Rinforzo x pompa Ulka
16	9070.044.00F	Pompa Ulka EP5 D1
17	9070.045.00F	Ass. pompa Ulka EP5 D1 120V
18	9161.262.060	Copertura canalino raccogligocce
19	9111.597.050	Canalino scarico caffè corto
20	9972.301	Tubo silicone 8x12 L.170 mm
21	NV99.072	Fascetta stringitubo D.11,6/12,3
22	9972.335	Tubo silicone 7X11 L.1240 MM
23	NV03.006	Tappo kapsto LPN 615/010
24	NV99.050	Fascetta stringitubo d.13.3/14.1
25	11001315	Tubo silicone 8x12 L.950MM
26	NV99.004	Raccordo a T MORONI 8026047 D.8
27	9111.141	Molla chiusura tubo scarico

Pos. Codice	Descrizione	Note
-------------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	9111.681	Prolunga doppia 145	
2	9111.680	Base contenitore solubili doppio	
3	11012130	Boccola posteriore rinforzata	
4	9111.701	Coclea contenitore doppio	fino mat. 9010FS40018105
5	11005180	Coclea x bocchetta erogazione new	da matr. 9010FS40018106
6	NM03.013	OR T 2,3 D 15 NBR	
7	NM03.022	Or ORM 0060-10 NBR	
8	U701.003	Anello elastico 7 UNI 7434	
9	9111.702	Ruota contenitore doppio	
10	11024977	Ass.contenitore doppio easy dry	
11	11024981	Ass.cont.doppio c/agitat.4mix easy dry	
12	9111.683	Coperchio solubili	
13	9111.682	Coperchio cont. solubili doppio	
14	9111.704	Boccola per ruota	
15	9111.703	Perno doppio per ruota	
16	9111.630.060	Boccola x serbat. polveri c/agganci	
17	9111.629.060	Bocchetta x tramoggia x agganci	fino mat. 9010FS40018105
18	9111.338.270	Paratia chiusura bocchetta arancio	fino mat. 9010FS40018105
19	9111.736	Filo agitatore	
20	9111.731	Molla agitatore	
21	11007155	Supporto agitatore	
22	11024984	Ass.cont.doppio c/agitat. dx easy dry	solo x vers. 10000207 & 10003159
23	11024979	Ass.mont.cont.singolo easy dry	
24	11024982	Ass.mont.cont.singolo c/agitat.easy dry	
25	11001578	Coperchio contenitore solubile singolo	
26	11001577	Prolunga contenitore solubile singolo	
27	11001576	Base contenitore solubile singolo	
28	11001580	Perno ruota dentata cont.solub.singolo	
29	11006124	Filo agitatore unificato	
30	9121.155	Cuffia x motoriduttore	
31	9121.106.00P	Motoriduttore zucchero 24V d.c.	
32	9111.131	Giunto x motore solubili	
33	U116.005	Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP	
34	11005169	Ventola erogazione	da matr. 9010FS40018106
35	11005182	Ruota z=9	da matr. 9010FS40018106
36	11005181	Bocchetta erogazione new	da matr. 9010FS40018106
37	11005167	Carter x ingranaggio	da matr. 9010FS40018106
38	11005183	Ruota z=18	da matr. 9010FS40018106
39	11005168	Coperchio carter ingranaggio	da matr. 9010FS40018106
40	21001290	Kit bocchetta erogazione new	da matr. 9010FS40018106


Pos.	Codice	Descrizione	Note



Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	11025292	"Ass.tubo teflon 3x6 l.230 1/8""-1/8""	HS2
1	11025297	"Ass.tubo teflon 3x6 l.310 1/8""-1/8""	HS1
2	129516803	Vite TCB 3,5X19 DIN 7981 NIK	
3	0862.R07	Bobina x MM 3 vie 24V DC M249	fino mat. 9007FS40009611
3	20005373	Bobina x elettrov.Olab 3 vie 24V DC	da matr. 9007FS40009612
4	NR07.040	Tappo in ottone1/8 gas conico	
5	11009225	Blocchetto 4 elettrovalvole dc Olab	da matr. 9007FS40009612
5	11011470	Blocchetto 4 elettrovalvole dc olab tea	fino mat. 9009FS40016127
5	9121.156.00P	Blocchetto 4 elettrovalvole dc	da matr. 9007FS40016128
6	NM01.004	OR 2025 silicone	fino mat. 9007FS40009611
7	11011453	Raccordo portagomma tea	fino mat. 9007FS40009611
8	0875.R09	Canotto	fino mat. 9007FS40009611
9	0875.R10	Or x canotto	fino mat. 9007FS40009611
10	0875.R11	Nucleo con molla	fino mat. 9007FS40009611
11	11025082	"Raccordo orient.dado/ogv 1/8""g m/conico"	da matr. 9007FS40009612
12	20005374	Ass.nucleo mobile Olab	
13	9111.713	Piastra elettrovalvole	
14	9972.022	Tubo silicone 5x8 L.2 metri	
15	U116.005	Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP	
16	U207.004	Rosetta Piana 4,3x16 UNI 6592 ZNP	
17	9111.209.060	Cursore x fissaggio mix a spirale	
18	9111.211	Molla x cursore miscelatore	
19	9111.643.060	Miscelatore the x tubo 11 mm	
20	9111.010.060	Coperchio x imbuto marron	
21	9111.011.060	Guarnizione x imbuto marron	
22	9111.009.060	Imbuto x polveri marron	
23	1863.A07	Ass. ugello espresso	
24	9111.771.270	Agg.motore arancio RAL2004 mixer'05	
25	9121.248.00P	Motore mixer '05 24V DC	
26	9111.773.060	Anello protezione motore mixer'05	
27	9972.320	Tubo silicone marrone 7x11 L.2000 mm	
28	NV99.087	Fascetta stringitubo D=11/11,6	
29	9111.349	Ugello erogazione gomito	
30	9111.769.150	Flangia mixer '05	
31	9111.770.060	Copertura flangia mixer '05	
32	NM03.012	OR ORM 0320-25 NBR	
33	9111.772.060	Ventolina a disco mixer '05	
34	NM05.015	V-ring mixer '05	
35	9110.160.06P	Ass.mixer '05 24V DC	
36	9111.230.270	Ghiera bloccaggio mixer arancio RAL	
37	1863.A10	Ass.mixer a spirale FS400	
38	9111.227.060	Corpo mixer	
39	9110.027.060	Ass.corpo mix	
40	9111.232.060	Manicotto portatubo Standard	
40	9111.233.060	Manicotto portatubo decaffeinato	solo decaffeinato
41	9972.057	Tubo silicone marron 5x8 L.2000 mm	


Pos.	Codice	Descrizione	Note
42	U116.006	Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP	
43	NR10.014	"Raccordo 1/8"" D.6 orientabile"	
44	NV99.036	Fascetta stringitubo d=8,5	
45	9991.035	"Dado 1/8""H 4,5"	
46	11027286	Elettrov.olab 2 vie dc bobina girata tea	

fino a matr. 9007FS40009083




Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	9971.015	Tubo teflon 4x6 L.2 metri	solo UL
2	NR10.014	"Raccordo 1/8"" D.6 orientabile"	
3	11002259	Corpo superiore M6 tea	
4	11000972	Or 3050 FKM 80 FD peroxidica	
5	11007593	Res.cald. 120V 1000W inc.800	
5	9011.255.00A	Resistenza caldaia	
6	NM04.010	OR ORM 0730-40 VITON 75 FDA	
7	9011.226	Corpo inferiore M6 vending tea	
8	9011.254	Isolante caldaia ottone	
9	9991.161	Nastro caldaia acqua e vapore	
10	11003769	Ass.caldaia Cristallo400 120V	solo UL
10	11012477	Ass.caldaia cristallo400 230V tea	
11	9111.610	Staffa x caldaia	
12	U207.001	Rosetta piana 5,3x10 uni 6592 znp	
13	U043.021	Vite TCBC M5,0x8 UNI 7687 ZNP	
14	12001052	Vite TCEI M4,0x6 UNI 5931 8.8 ZIN	
15	226830200	Molla ferma 3 termostati+termofusib	
16	11000090	Assieme sensore x FS400	
16	11003810	Ass.sensore Cristallo400 120V	
17	9991.085	Rondella fermatermostati	
18	NE09.021	Termostato 150°NC faston 90°	solo UL
19	U023.020	Vite TCEI M6x20 UNI 5931 8.8 ZIN	
20	NE15.031	Linguetta maschio piana 6,3 D.6,3	
21	9991.211	Raccordo a T x caldaia	
21	9991.213	Raccordo a T x caldaia NIK	
22	9991.029	Dado per resistenza	
23	9991.007	"Dado x raccordo 1/8""	
24	9991.009	Boccola interna d.4	
24	9991.129	Boccola interna Ø4 in ott. DORECO	
25	9971.051	Tubo teflon 4x6 L. 250 mm	solo UL
26	9991.008	Boccola esterna d.6	
27	9991.035	"Dado 1/8""H 4,5"	
28	9121.145.00P	"Elettrovalvola ""MM"" 3 vie DC"	
29	9972.022	Tubo silicone 5x8 L.2 metri	
30	9991.012.050	Camma x motoriduttore nera	
31	128310404	Rosetta UNI 8842 A4 brunita	
32	129824002	Vite TCB M4X10 UNI 7687 ZNP	
33	U208.002	Rosetta dent. 3,3x6,9 UNI 3703 BRU	
34	U302.002	Dado Esagonale M3 UNI 5588 ZNP	
35	NE05.066	Microinterruttore Crouzet	
36	9991.014	Cartoncino x microinterruttori	
37	9121.008.00A	Motoriduttore pacco 30 230/240V	
37	9121.008.00F	Motoriduttore pacco 30 120V	
37	9121.008.00N	Motoriduttore pacco 30 220V 60Hz	
38	0862.R16	Ass. nucleo mob. D.9. spec. molla dura	
39	0862.R17	ORM 0-100 10x1,5 NBR sopra bobina	
40	0862.R15	"Ass. canotto 3/2 vie ""E"" or. sup. D.1.7"	

Pos.	Codice	Descrizione	Note
41	0862.R07	Bobina x MM 3 vie 24V DC M249	solo UL
42	9991.212	Raccordo supporto caldaia	
42	9991.214	Raccordo supporto caldaia NIK	
43	140321462	OR 2018 in silicone	
44	126765317	Molla ac.x pist.cald.Magic 9011.007	
45	9019.A01	Assieme spillo	
45	9019.A20	Ass. spillo in ottone DORECO	
46	9161.213	Supporto caldaia teflonato	
46	9161.271	Supporto caldaia teflon ot.DORECO	
47	9111.473	Isolante x supporto caldaia	
48	9011.005	Perno x caldaia	solo UL
49	U044.013	Vite TSPC M4,0x12 UNI 7688 ZNP	
50	129825502	Vite TCB M4X25 UNI 7687 ZNP	
51	11004265	Squadretta riparo motoriduttore bei	
52	129511903	Vite TCB 2,9x6,4 DIN 7981 BZ NIK	
53	U034.001	Vite TCI M3,0x30 UNI 6107 ZNP	
54	9991.015	Piastrina x microinterruttori	
55	9991.013	Giunto x motoriduttore	
56	U043.007	Vite TCBC M3,0x8 UNI 7687 ZNP	
57	1813.103.A20	Ghiera di regolazione macine	
58	U701.011	Anello elastico 5 uni 7434	
59	1813.046.050	Gommino supporto macinino	
60	1813.045.A20	Supporto macinino	
61	1813.097.A20	Distanziale x macinacaffè H=11	
62	1813.177	Guarnizione supporto macinino	
63	U043.004	Vite TCBC M4,0x16 UNI 7687 ZNP	
64	U203.001	Rosetta Piana 4,3x8 UNI 1749 ZNP	
65	9141.003	Distanziale x gommino	
66	9991.005	Gommino macinacaffè'	
67	9140.001.00A	Ass. motore macinacaffè' 220/230V	
67	9140.001.00F	Ass. motore macinacaffè 120V	
68	11003768	Ass.motoriduttore Cristallo400 120V	
68	11005172	Ass.motoriduttore Cristallo400 220/60	
68	9120.060.00A	Ass. motoriduttore x DA 230V FS400	
69	U207.002	Rosetta piana 4,3x9 uni 6592 znp	
70	129761402	Vite TC M3x8 UNI 6107 ZNP	
71	9141.008	Vite di regolazione manopola	
72	140321560	OR 3187 IN NBR	
73	9141.081	Macina piana D.43 TIN	
74	9141.001	Vite di incremento	
75	9141.007	Ventolina	
76	9140.002.00A	Ass. motore con calotta 230V	
76	9140.002.00F	Ass. motore con calotta 120V	
77	0701.R34	Spazzola x motore macinacaffè	
78	15000422	Etichetta graduazione macinatura	
79	1813.159	Gommino antivibrazione	
80	1813.104.A20	Vite regolazione macinino	




Pos.	Codice	Descrizione	Note
81	U044.022	Vite TSPC M4,0x25 UNI 7688 ZNP	
82	9141.005	Perno manopola	
83	126769118	Molla x perno ferma manopola (H=19)	
84	U116.006	Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP	
85	1813.A10.A2A	Ass. dosatore 6-11 gr.	
85	1813.A10.A2F	Ass.dosatore 6-11 gr. 120V UL	
85	1813.A10.A2N	Ass.dosatore 6-11 gr. 220V 60HZ	
86	129851921	Vite TSP M3X6 UNI 7688 Inox	
87	1813.042.A20	Paletta dosatore	
88	9121.235.00A	Elettrom. per dosatore con nucleo	
88	9121.235.00F	Elettrom.x dosat.c/nucleo 120V 60HZ	
88	9121.235.00N	Elettrom.x dosat.c/nucleo 220V 60HZ	
89	1813.040.A20	Guscio dosatore	
90	NE15.003	Linguetta maschio piana 6,3 D 5,2	
91	U043.020	Vite TCBC M3,0x6 UNI 7687 ZNP	
92	1813.127	Molla x elettromagnete dosatore	
93	1813.092	Perno elettromagnete	
94	1813.091	Perno x regolatore dosatore	
95	1813.043.A20	Regolatore dosatore	
96	1813.078.A20	Leva regolazione	
97	1813.044.A20	Paletta x regolatore	
98	NE05.062	Microinterruttore c/rotella	
99	U116.004	Vite aut.PT TCB 3,0x16 WN 1441 ZNP	
100	1813.191.A20	Copertura dosatore	
101	1813.041.A20	Guscio esterno dosatore	
102	129514003	Vite TCB 2,9x22,2 DIN 7981 NIK	
103	U043.011	Vite TCBC M4,0x12 UNI 7687 ZNP	

Pos.	Codice	Descrizione	Note




Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	U302.001	Dado Esagonale M5 UNI 5588 ZNP	
2	9111.319.270	Pomello x braccio	
3	11010585	Perno centraggio colonna bicchieri	
4	11028032	Coperchio serbatoio bicchieri 4 colonne	
5	U207.009	Rosetta piana 5,5x15 UNI 6593 ZNP	
6	U043.021	Vite TCBC M5,0x8 UNI 7687 ZNP	
7	11005072	Molla fissaggio tubo bicchiere	
8	1863.054	Tubo bicchieri	
9	NM02.002	OR 4412 EPDM	
10	11000976	Serbatoio bicchieri unificato	
11	1813.162	Squadretta fermo dispenser	
12	U110.004	Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK	
13	11004750	Ass.distributore bicchieri 120V D.73	
13	11009152	Ass.distributore bicchieri d.73 24v	
13	9110.140.A2A	Ass.distributore bicchieri FS400	
14	U034.001	Vite TCI M3,0x30 UNI 6107 ZNP	
15	11000785	Corpo superiore distributore bicchieri	
15	11000868	Corpo super.distrib.bicchieri UL fasato	solo UL
16	NE05.065	Microinterruttore CHERRY D419Q1A	
17	1813.067.A20	Leva presenza bicchieri	
18	11000642	Canotto per cestello bicchieri	
19	U142.008	Panelvit TSP 3,5x12 DIN 7505 A ZNP	
20	11001467	Etichetta adesiva pvc 54x30 mm	
21	9121.226.00A	Motore SAIA UDS 5 RPM 220V	
21	9121.226.00F	Motore Saia UDS 5 RPM 120V 60HZ	
22	NE05.064	Microinterruttore saia v4nc	
23	11000391	Motore SAIA UDS1ND5M75CAN2WZ239	
23	11000481	Motore Saia colonna bicch.perno D6 120V	
24	U116.005	Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP	
25	U324.005	Dado M3 flangiato base dentellata	
26	U212.006	Rosetta 3,2x11x0,5 znp	
27	NF11.002	Fascetta autobloc.w=2.5 l=98 bia.	
28	144320200	Fascetta autobl.MOD.T18L UL L=200MM	
29	U109.005	Vite aut.TCB 3,5x16 DIN 7981 C NIK	
30	1863.066.A20	Camma sgancio bicchieri	
31	U201.001	Rosetta piana 3,2x9 DIN 7349 ZNP	
32	1813.068.A20	Ruota dentata folle	
33	1813.062.A20	Corpo inferiore distrib.bicchieri	
33	1813.308.050	Corpo infer.distrib.bicchieri UL	solo UL
34	11003955	Ass.corpo distrib.bicchieri FS400 UL	
34	9110.151.A2A	Ass. corpo distrib.bicchieri FS400	
35	11000786	Anello bloccaggio chiocciolate fasato	
36	1813.072.A20	Chiocciola x bicchieri	
37	1813.073.A20	Ruota dentata x chiocciolate	
38	11000833	Supporto chiocciolate fasato	
39	1813.074.A20	Ruota dentata moviment.manuale	
40	11000835	Ass.supporto chiocciolate fasato	

Pos.	Codice	Descrizione	Note
40	11000863	Ass.supporto chiocciolate fasato D.73	



Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	9111.683	Coperchio solubili	
2	9111.696	Coperchio contenitore zucchero	
3	9111.685	Contenitore zucchero	
4	9111.630.060	Boccola x serbat. polveri c/agganci	
5	9111.338.270	Paratia chiusura bocchetta arancio	
6	9111.629.060	Bocchetta x tramoggia x agganci	
7	9111.725	Ruota contenitore zucchero	
8	11012130	Boccola posteriore rinforzata	
9	NM03.013	OR T 2,3 D 15 NBR	
10	9111.726	Coclea contenitore zucchero	
11	9111.646	Adesivo x serbatoio	
12	9110.137	Ass. contenitore zucchero	
13	9121.106.00P	Motoriduttore zucchero 24V d.c.	
14	U110.007	Vite aut.TCB 2,9x16 DIN 7981 F NIK	
15	NE05.002	Microinterruttore x motoriduttore	
16	9111.684.A20	Supporto palettiera	
17	9111.699	Bocchetta tubo zucchero	
18	9111.686.A20	Supporto basculina zucchero	
19	U110.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK	
20	11000388	Pomello M3 basculina zucchero	
21	11000389	Perno zigrinato basculina zucchero	
22	9111.690	Basculina zucchero	
23	9111.553	Molla autoserrante x tubo D. 22	
24	123160302	Dado M3 alto UNI 5587	
25	9111.700	Tubo zucchero	
26	9111.697	Raccordo tubo zucchero	
27	11013180	Ass.distr.palette/zucch.crist400 120V UL	
27	9110.138	Ass. distrib. palette/zucchero	
28	U116.006	Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP	
29	9111.705	Perno sferico	
30	9111.727	Paratia basculina zucchero	
31	U201.001	Rosetta piana 3,2x9 DIN 7349 ZNP	
32	U701.011	Anello elastico 5 uni 7434	
33	9111.691	Biella distributore zucchero	
34	11004295	Pomello bloccaggio biella tubo zucch.	
35	9111.688.A20	Camma distributore zucchero	
36	9111.668	Contrappeso palette D.10	
36	9111.669	Contrappeso palette D.10 L. 103 mm	
36	9111.745	Contrappeso palette L=113 mm	
37	9111.707	Piastra rinforzo palettiera	
38	9111.694	Giunto con ingranaggio	
39	U116.005	Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP	
40	9111.695	Ingranaggio Z 40	
41	U110.004	Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK	
42	9111.737	Supporto puntale	
43	9111.687.A20	Coperchio ingranaggi	
44	U701.006	Anello elastico 3,2	


Pos.	Codice	Descrizione	Note
45	9111.730	Molla espulsore palette	
46	9111.376	Perno x espulsore palette	
47	11011240	Espulsore palette nero new	
48	9111.729	Molla puntale	
49	11002209	Puntale	
50	11009886	Guida palette Cristallo400 new	
51	11025411	Coperchio x motore palette Cristallo	
52	9111.706	Staffa guida palette	
53	9111.693	Guida palette regolabile	
54	9111.739	Carter espulsione palette	
55	11025284	Motoriduttore fiber 37rpm	da matr. 9011FS40018651
55	9121.107.00P	Motoriduttore palette Fiber	fino mat. 9011FS40018650
56	9111.698.A20	Scivolo palette	
57	9161.082	Aggancio in gomma	solo pal. 90
58	U116.004	Vite aut.PT TCB 3,0x16 WN 1441 ZNP	
59	U117.003	Vite aut. PT TCB 2,5x10 WN 1442 ZNP	
60	U207.003	Rosetta Piana 3,2x7 UNI 6592 ZNP	
61	11025089	Piastrina rinforzo espulsore	



Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	1863.603	Flat cable prolunga CPU/IO	
2	1863.636	Scheda power FS400	
3	U116.006	Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP	
4	1863.070	Scatola x connettori	
5	11001619	Guaina x cavi L.520 mm	
6	U109.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 C NIK	
7	11011054	Perno x borchia d.8 pom	
8	U110.005	Vite aut.TCB 3,9x9,5 DIN 7981 F NIK	
9	U207.013	Rosetta piana 6.5x18 uni 6592 znp	
10	U310.004	Dado autobloc. M6 UNI 7473 ZNP	
11	NE01.050	Cavo Schuko con spina EN60320 C13	
12	NE01.054	Cavo con spina EN60320 C13	
13	NE01.053	Cavo Austral. con spina EN60320 C13	
13	NE01.093	Cavo Argentina C/spina EN60320 C13	
14	17800019	Cavo al.bra.3x1 10A/V2 ner.l=1200	
14	NE01.051	Cavo Svizzera con spina EN60320 C13	(BR)
15	11003906	Piastra supp.spina USA x scat.part.elett	solo 120V
16	11008469	Ass.cavo alimentazione usa 3 poli 15A	solo 120V
17	U208.003	Rosetta Dent. 5,3x10 UNI 3703 BRU	
18	U302.003	Dado Esagonale M4 UNI 5588 ZNP	
19	11000546	Squadretta x presa vaschetta	
20	187850400	Presa autoblocc.tripolo OCS Lavazza	
21	U110.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK	
22	NE19.023	Trasformat. toroidale DA Combi 240 / 120 V UL	solo UL
22	NE19.028	Trasformatore toroidale FS400	
23	1863.045	Carter alimentazione	
24	U302.007	Dado esagonale M8 UNI 5588 ZNP	solo 120V
25	U208.009	Rosetta Dent. 8,4x15 UNI 3703 BRU	solo 120V
26	NE13.016	Portafusibile con tappo a vite	
27	U005.013	Vite TE M6,0x70 UNI 5739 ZNP	
28	12001353	Filtro antidist.bloc.vite 16A	solo 120V
29	11008600	Carter cablaggio UL Cristallo400	solo 120V
30	11003867	Piastra sicurezza x connet.scatt.part.el.	
31	NE13.002	Fusibile 6,3x3,2 8A 250V ritardato	
31	NE13.081	Fusibile 6,3 x 32 15A 250V ritard. UL	solo 120V
32	U043.011	Vite TCBC M4,0x12 UNI 7687 ZNP	
33	11003521	Guaina x cavi l.780mm	
34	1863.027	Piastrina contaimpulsi	
35	NE13.025.00P	Contaimpulsi keisu gx-06r 24V	
36	9991.140.050	Porta contaimpulsi KEISU GX-06R	
37	U116.005	Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP	
38	NF11.048	Distanziale x scheda CPU	
39	0875.650	Flat collegam. tastiera/CPU	
40	11022282	As.cpu+sw cristallo400 HS2	HS2
40	11023404	As.cpu+sw Cristallo400 espresso	fino mat. 9011FS40018650
40	11026055	As.cpu+sw Cristallo400/600 esp/TTT	fino mat. 9011FS40018650 da matr. 9011FS40018651

Pos.	Codice	Descrizione	Note
41	11021700	Flat cable m/f 16 poli l.300mm	solo abbinato con il 192200500
41	1863.631	Flat cable display	
42	11000299	Display FS400 grigio	
43	192200500	Display 20x2 lcd blue stn + flat	
44	0875.651	Schedino collegamento tastiera	
45	11001850	Tastiera a membrana FS400 rossa	
45	11014247	Tastiera ades.membr.cristallo400 gry	
45	11030948	Tastiera ades.membr.Cristallo600 C.B.gry	Gran Gusto
46	U110.004	Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK	

Pos.	Codice	Descrizione	Note




Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	9169.A14.150	Ass. perno x doccia completo grigio	
2	NM02.006	Or r5 epdm	
3	NM01.044	OR ORM 0320-40 silicone	
4	9161.036	Doccia superiore x gruppo	
5	140320461	Or metrico 0080-20 in termoil	fino mat. 9007FS40009083
6	322000559	Pistone grigio passaggio acqua	fino mat. 9007FS40009083
7	129512921	Vite TCB 2,9x12,7 DIN 7981 Inox	
8	11010013	Carter x manicotto gruppo preriscaldamento	da matr. 9007FS40009084
9	11005371	Manicotto gruppo caffè'	da matr. 9007FS40009084
10	9111.537.150	Raschiatore gruppo caffè grigio	
11	9111.520	Molla x raschiatore sezione 0.6	
12	U701.006	Anello elastico 3,2	
13	9111.539.150	Forcella per raschiatore	
14	9110.067.150	Ass. raschiatore x SG500/700	
15	U110.013	Vite aut.TCB 3,9x6,5 DIN 7981 F NIK	
16	140321462	OR 2018 in silicone	
17	9972.057	Tubo silicone marron 5x8 L.2000 mm	
18	9111.349	Ugello erogazione gomito	
19	9161.020.060	Piattino x gruppo caffè'marron	
20	322001259	Raschiatore mobile grigio (stretto)	
21	9161.425	Molla x tramoggia	
22	129851921	Vite TSP M3X6 UNI 7688 Inox	
23	9161.037	Doccia inferiore x gruppo	
24	11002626	Ass.contenitore caffè'grigio 9 gr.	
25	9161.021.060	Chiave x gruppo caffè' marron	
26	11005422	Gruppo caffè' 9gr Cristallo600	da matr. 9007FS40009084
26	9160.079.150	Gruppo caffè c/raschiatore 9 gr.	fino mat. 9007FS40009083
27	11013053	Carter x gruppo caffè'	

Pos. Codice	Descrizione	Note

CALDAIA HS1

da matr. 9007FS40009084



Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	11025406	Ass.tubo teflon 3x6 l250 godrone 7mm-1/8	
2	9111.501	Rondella di isolamento	
3	11025216	Ass.motoriduttore Crist400 230v 1 micro	da matr. 9010FS40017598
3	11025217	Ass.motoridutt.Crist400 220/60 1 micro	da matr. 9010FS40017598
3	11025218	Ass.motoriduttore Crist400 120V 1 micro	da matr. 9010FS40017598
4	20006550	Ass.nucleo mob.olab 230v x cod.11004637	
5	20005373	Bobina x elettrov.Olab 3 vie 24V DC	
6	11025082	"Raccordo orient.dado/ogv 1/8""g m/conico"	
7	11023762	Elettrovalvola olab 3 vie 24V dc tea	
8	9972.022	Tubo silicone 5x8 L.2 metri	
9	11011454	RACCORDO A T X CALDAIA TEA	
10	9991.029	Dado per resistenza	
11	9991.085	Rondella fermatermostati	
12	NE09.021	Termostato 150°NC faston 90°	
13	189428700	Termostato 175° int-15L-5126	
14	11000972	Or 3050 FKM 80 FD peroxidica	
15	11007593	Res.cald. 120V 1000W inc.800	solo 120V
15	9011.255.00A	Resistenza caldaia	
16	NM04.010	OR ORM 0730-40 VITON 75 FDA	
17	9011.226	Corpo inferiore M6 vending tea	
18	9011.254	Isolante caldaia ottone	
19	9991.161	Nastro caldaia acqua e vapore	
20	11025318	Ass.caldaia doo Cristallo600 tea 120V	HS1 solo 120V
20	11025319	Ass.caldaia doo cristallo600 tea 230V	HS1
20	11031131	Ass.caldaia Cristallo600 C.B.tea 230V	Gran Gusto
21	11005639	Piastra supporto caldaia	
22	9991.037	Camma per motoriduttore 1 micro	
23	U046.005	Vite TE M5,0x10 c/rondella	
24	NF11.115	Rivetto a strappo d.3 x 6 inox	
25	12001052	Vite TCEI M4,0X6 UNI 5931 8.8 ZIN	
26	226830200	Molla ferma 3 termostati+termofusib	
27	11025292	"Ass.tubo teflon 3x6 l.230 1/8""-1/8""	
28	11000090	Assieme sensore x FS400	
28	11003810	Ass.sensore Cristallo400 120V	solo 120V
29	11029569	"Racc.orient.dado/ogiv.1/8""conico tubo d4"	Gran Gusto
30	U034.003	Vite TCI M3,0x20 UNI 6107 ZNP	
31	U023.020	Vite TCEI M6x20 UNI 5931 8.8 ZIN	
32	NE15.031	Linguetta maschio piana 6,3 D.6,3	
33	11025297	"Ass.tubo teflon 3x6 l.310 1/8""-1/8""	
34	11002259	Corpo superiore M6 tea	
35	9991.012.050	Camma x motoriduttore nera	
36	128310404	Rosetta UNI 8842 A4 brunita	
37	129824002	Vite TCB M4X10 UNI 7687 ZNP	
38	U208.002	Rosetta dent. 3,3x6,9 UNI 3703 BRU	
39	U302.002	Dado Esagonale M3 UNI 5588 ZNP	
40	NE05.066	Microinterruttore Crouzet	
41	9991.014	Cartoncino x microinterruttori	

Pos.	Codice	Descrizione	Note
42	9121.008.00A	Motoriduttore pacco 30 230/240V	
42	9121.008.00F	Motoriduttore pacco 30 120V	solo 120V
42	9121.008.00N	Motoriduttore pacco 30 220V 60Hz	
43	11005743	Godrone femmina M14	
43	11029574	Godrone femmina m14 x tubo 4x2	Gran Gusto
44	11005741	Boccola esterna d.6	
45	U109.037	Vite aut.TCB 4,8x13 DIN 7981 C NIK	
46	140321462	OR 2018 in silicone	
47	11005370	Perno x manicotto	
48	11013173	Or orm 0090-20 fkm 80 fd verde peroxida	
49	U302.001	Dado Esagonale M5 UNI 5588 ZNP	
50	U302.003	Dado Esagonale M4 UNI 5588 ZNP	
51	11013174	Or orm 0050-20 fkm 80 fd verde peroxida	
52	11006046	Perno x caldaia	
53	U044.013	Vite TSPC M4,0x12 UNI 7688 ZNP	
54	129825502	Vite TCB M4X25 UNI 7687 ZNP	
55	11004265	Squadretta riparo motoriduttore bei	
55	11014251	Squadretta riparo motoriduttore nero	
56	129511903	Vite TCB 2,9x6,4 DIN 7981 BZ NIK	
57	U034.001	Vite TCI M3,0x30 UNI 6107 ZNP	
58	9991.015	Piastrina x microinterruttori	
59	9991.013	Giunto x motoriduttore	
60	U043.007	Vite TCBC M3,0x8 UNI 7687 ZNP	
61	1813.103.A20	Ghiera di regolazione macine	
62	U701.011	Anello elastico 5 uni 7434	
63	1813.046.050	Gommino supporto macinino	
64	1813.045.A20	Supporto macinino	
65	1813.097.A20	Distanziale x macinacaffè H=11	
66	1813.177	Guarnizione supporto macinino	
67	U043.004	Vite TCBC M4,0x16 UNI 7687 ZNP	
68	U203.001	Rosetta Piana 4,3x8 UNI 1749 ZNP	
69	9141.003	Distanziale x gommino	
70	9991.005	Gommino macinacaffè	
71	9140.001.00A	Ass. motore macinacaffè 220/230V	
71	9140.001.00F	Ass. motore macinacaffè 120V	solo 120V
72	11003768	Ass.motoriduttore Cristallo400 120V	solo 120V
72	11005172	Ass.motoriduttore Cristallo400 220/60	fino mat. 9010FS40017597
72	9120.060.00A	Ass. motoriduttore x DA 230V FS400	fino mat. 9010FS40017597
73	U207.002	Rosetta piana 4,3x9 uni 6592 znp	fino mat. 9010FS40017597
74	129761402	Vite TC M3x8 UNI 6107 ZNP	
75	9141.008	Vite di regolazione manopola	
76	140321560	OR 3187 IN NBR	
77	9141.081	Macina piana D.43 TIN	
78	9141.001	Vite di incremento	
79	9141.007	Ventolina	
80	9140.002.00A	Ass. motore con calotta 230V	

TAVOLA 16/21




Pos.	Codice	Descrizione	Note

CALDAIA HS1

CALDAIA HS2

da matr. 9007FS40009084




Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	11024178	Ass.polmone acqua Phedra	
2	9972.022	Tubo silicone 5x8 L.2 metri	
3	NV99.099	Turbina Digmesa FHKSC 12 ARNITE OC	
4	NF13.006	Anello x perno d.3 quicklock zinc.	
5	147920150	Raccordo a 90° in santoprene neutro	
6	149185850	Supporto pompa eaton magic 4002012	
7	11025297	"Ass.tubo teflon 3x6 l.310 1/8"-1/8"	
8	9972247	Tubo silicon.5x10 l=2000mm 60 shore	
9	11025292	"Ass.tubo teflon 3x6 l.230 1/8"-1/8"	
10	144650300	Filtro in aspiraz. rete 500 (nuovo)	
11	11005590	Ass.valvola sicurezza/non ritorno new	
12	140321961	OR 2031 in EPDM	
13	9071.098	Rinforzo x pompa Ulka	solo 120V
14	9070.042.00A	Pompa Ulka EX5 SD1	
14	9070.042.00N	Pompa Ulka EX5 SD1	
14	9070.044.00F	Pompa Ulka EP5 D1	solo 120V
15	9070.043.00A	Ass. pompa Ulka EX5 SD1 non ritorno	
15	9070.043.00N	Ass. pompa Ulka EX5 SD1 non ritorno	
15	9070.045.00F	Ass. pompa Ulka EP5 D1 120V	solo 120V
16	9161.262.060	Copertura canalino raccogligocce	
17	9111.597.050	Canalino scarico caffè corto	
18	9972.301	Tubo silicone 8x12 L. 170 mm	
19	NV99.072	Fascetta stringitubo D.11,6/12,3	
20	9972.335	Tubo silicone 7X11 L. 1240 MM	
21	NV03.006	Tappo kapsto LPN 615/010	
22	NV99.050	Fascetta stringitubo d.13.3/14.1	
23	11001315	Tubo silicone 8x12 L 950MM	
24	NV99.004	Raccordo a T MORONI 8026047 D.8	
25	9111.141	Molla chiusura tubo scarico	
26	147920800	Raccordo Y D=8 Art. 80.26.048 KA.466	
27	11031474	Ass.valvola sicurezza completa	
28	11029567	Ass.valvola bypass	
29	11030519	Ass.pompa ulka ex5 sd1 230v bypass n/rit	Gran Gusto

Pos.	Codice	Descrizione	Note


This exploded view diagram illustrates the assembly of a gas burner. The components are numbered as follows:

- 1**: Gas control valve
- 2**: Gas control valve pin
- 3**: Gas control valve cable
- 4**: Gas control valve cable connector
- 5**: Gas control valve cable nut
- 6**: Gas control valve cable nut
- 7**: Gas control valve cable nut
- 8**: Gas control valve cable nut
- 9**: Gas control valve cable nut
- 10**: Gas control valve cable nut
- 11**: Gas control valve cable nut
- 12**: Gas control valve cable nut
- 13**: Gas control valve cable nut
- 14**: Gas control valve cable nut
- 15**: Gas control valve cable nut
- 16**: Gas control valve cable nut
- 17**: Gas control valve cable nut
- 18**: Gas control valve cable nut
- 19**: Gas control valve cable nut
- 20**: Gas control valve cable nut
- 21**: Gas control valve cable nut
- 22**: Gas control valve cable nut
- 23**: Gas control valve cable nut
- 24**: Gas control valve cable nut
- 25**: Gas control valve cable nut
- 26**: Gas control valve cable nut
- 27**: Gas control valve cable nut
- 28**: Gas control valve cable nut
- 29**: Gas control valve cable nut
- 30**: Gas control valve cable nut
- 31**: Gas control valve cable nut
- 32**: Gas control valve cable nut
- 33**: Gas control valve cable nut
- 34**: Gas control valve cable nut
- 35**: Gas control valve cable nut
- 36**: Gas control valve cable nut
- 37**: Gas control valve cable nut
- 38**: Gas control valve cable nut
- 39**: Gas control valve cable nut
- 40**: Gas control valve cable nut
- 41**: Gas control valve cable nut
- 42**: Gas control valve cable nut

Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	20006973	Bobina x elettrov.olab 8000bh/b0ln	
2	20006974	Ass.nucleo mobile olab 8000-836	
3	11005368	Ass.sonda ad immersione	
4	11025409	Ass.tubo teflon 3x6 l220 godrone 7mm-1/8	
5	12001179	Vite tcei m4,0x12 uni 5931 8.8 zin	
6	11025082	"Raccordo orient.dado/ogv 1/8""g m/conico"	
7	9991.029	Dado per resistenza	
8	11012528	Corpo superiore caldaia 600cc tea	
9	11000972	Or 3050 FKM 80 FD peroxidica	
10	11005367	Resistenza caldaia 230V 1550W	
10	11005374	Resistenza caldaia 120V 1100W	solo 120V
11	12000770	Or metrico 4350 in viton	
12	11012529	Corpo inferiore caldaia 600cc tea	
13	11027089	Raccordo ingresso acqua tea	
14	11025320	Ass.cald.600cc doo cristallo600 tea 120V	solo 120V
14	11025321	Ass.cald.600cc doo Cristallo600 tea 230V	
15	11008090	Piastra supporto caldaia 600cc	
16	U207.001	Rosetta piana 5,3x10 uni 6592 znp	
17	U005.011	Vite TE M4,0x10 UNI 5739 ZNP	
18	11012534	Elettrovalvola 2/3 vie n.c.tea	
19	12001052	Vite TCEI M4,0X6 UNI 5931 8.8 ZIN	
20	226760100	Molla ferma 3 termostati	
21	9991.085	Rondella fermatermostati	
22	NE09.021	Termostato 150°NC faston 90°	
23	189428700	Termostato 175° int-15L-5126	
24	U023.020	Vite TCEI M6x20 UNI 5931 8.8 ZIN	
25	NE15.031	Linguetta maschio piana 6,3 D.6,3	
26	U046.005	Vite TE M5,0x10 c/rondella	
27	9111.501	Rondella di isolamento	
28	11008063	Supporto caldaia 600cc Cristallo600	
29	U302.004	Dado Esagonale M6 UNI 5588 ZNP	
30	NF11.115	Rivetto a strappo d.3 x 6 inox	
31	11005743	Godrone femmina M14	
32	U109.037	Vite aut.TCB 4,8x13 DIN 7981 C NIK	
33	11005370	Perno x manicotto	
34	140321462	OR 2018 in silicone	
35	11005741	Boccola esterna d.6	
36	11013173	Or orm 0090-20 fkm 80 fd verde peroxida	
37	U302.001	Dado Esagonale M5 UNI 5588 ZNP	
38	U302.003	Dado Esagonale M4 UNI 5588 ZNP	
39	11013174	Or orm 0050-20 fkm 80 fd verde peroxida	
40	11006046	Perno x caldaia	
41	U044.013	Vite TSPC M4,0x12 UNI 7688 ZNP	
42	12001181	Raccordo bicono a l M 1/8x06 ott.tea	




Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	11030408	Ass.gruppo caffè' 6/8gr new	
2	11029737	Protezione valvola sfiato gruppo caffè'	
3	11029311	Coperchio valvola sfera	
4	11030525	Tube silicone nero 3,5x6 l=340mm	
5	11030518	Ass.supporto ugello regolabile	
6	11029740	Perno rotazione braccio valvola sfiato	
7	11029312	Chiusura valvola sfiato	
8	NV01.009	Gommino paracolpi	
9	U701.002	Anello elastico 2,3 UNI 7434	
10	U109.006	Vite aut.TCB 2,2x9,5 DIN 7981 C NIK	
11	126771918	Molla contropist.grup.smart inox	
12	12001811	Sfera d.4.5 teflon x valvola gruppo caffè	
13	11029317	Dado tenuta contropistone mobile	
14	11029316	Flangia x pistone mobile	
15	11029308	Molla x contropistone mobile	
16	129512921	Vite TCB 2,9x12,7 DIN 7981 Inox	
17	11010013	Carter x manicotto gruppo preriscaldamento	
18	11005371	Manicotto gruppo caffè'	
19	9111.537.060	Raschiatore gruppo caffè marrone	
20	9111.520	Molla x raschiatore sezione 0.6	
21	U701.006	Anello elastico 3,2	
22	9111.539.060	Forcella per raschiatore	
23	9110.067.060	Ass. raschiatore x SG500/700	
24	U110.013	Vite aut.TCB 3,9x6,5 DIN 7981 F NIK	
25	11029739	Perno fissaggio braccio valvola sfiato	
26	11029313	Cursore compensatore x valvola sfiato	
27	U701.007	Anello elastico 6	
28	11029310	Molla compensatrice x valvola sfiato	
29	11029314	Cursore x valvola sfiato	
30	11029309	Molla x valvola sfiato	
31	140322061	OR 4112 in EPDM	
32	11012630	Doccia elfo d.34	
33	U044.009	Vite TSCP M3,0x8 UNI 7688 INO	
34	140321462	OR 2018 in silicone	
35	322001201	Raschiatore mobile marron TYP stretto	
36	9161.425	Molla x tramoggia	
37	129851921	Vite TSP M3X6 UNI 7688 Inox	
38	324000200	Doccia ac.inox d=34 x gruppo	
39	222711101	AS.cont.caf.mac.mar.D=36 S/FO.X ras	
40	9161.021.060	Chiave x gruppo caffè' marron	
41	11012957	Rasatore x gruppo caffè' 7-9gr.	6 grammi
42	11030122	Distanziale x dosag.6gr.contropist.mob.	6 grammi



Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	11001578	Coperchio contenitore solubile singolo	solo Gran Gusto
2	11001577	Prolunga contenitore solubile singolo	
3	11001576	Base contenitore solubile singolo	
4	11001658	Coclea per deviatore	
5	NM03.013	OR T 2,3 D 15 NBR	
6	11012130	Boccola posteriore rinforzata	
7	NM03.022	Or ORM 0060-10 NBR	
8	U701.003	Anello elastico 7 UNI 7434	
9	9111.702	Ruota contenitore doppio	
10	11004505	Ass.montato cont.singolo c/deviatore	
11	9111.704	Boccola per ruota	
12	11001580	Perno ruota dentata cont.solub.singolo	
13	11001654	Boccola contenitore	
14	9111.425.060	Condotto polvere orientabile	
15	9111.457.060	Boccola x condotto DX-SX Cosmec	
16	9111.428.060	Tappo x condotto DX-SX	

Pos.	Codice	Descrizione	Note



Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	11025696	Cuscinetto radiale a sfere rtp 608-2z	Gran Gusto
2	U046.003	Vite TCBC M4,0x12 rond. dent. 8,5 ZNP	
3	11025690	"Puleggia d.15 ""macine 48""	
4	11027163	Ragno supporto motore macine d.48	
5	11027396	Motore macinacaffe' d.48 230V	
6	U310.004	Dado autobloc. M6 UNI 7473 ZNP	
7	U043.007	Vite TCBC M3,0x8 UNI 7687 ZNP	
8	U208.002	Rosetta dent. 3,3x6,9 UNI 3703 BRU	
9	1813.103.A20	Ghiera di regolazione macine	
10	11025692	"Porta macina superiore ""macine 48""	
11	12001617	Or 3206 NBR	
12	11021838	Macina piana d.48	
13	11025695	"Vite di incremento ""macine 48""	
14	11027418	Spessore x vite di incremento	
15	129761402	Vite TC M3x8 UNI 6107 ZNP	
16	11025699	Cuscinetto assiale a sfere rtp 51104	
17	11027162	Calotta macine d.48	
18	U701.011	Anello elastico 5 uni 7434	
19	1813.046.050	Gommino supporto macinino	
20	U043.004	Vite TCBC M4,0x16 UNI 7687 ZNP	
21	U023.004	Vite TCEI M6,0x12 UNI 5931 BRU	
22	128310404	Rosetta UNI 8842 A4 brunita	
23	U207.004	Rosetta Piana 4,3x16 UNI 6592 ZNP	
24	11025689	"Puleggia d.40 ""macine 48""	
25	11027351	Cinghia multitrapezoidale macinacaffe'	
26	U204.001	Rosetta elas. 6,4x11,4 UNI 1751 ZNP	
27	12001700	Vite TCB M4X30 UNI 7687 ZNP	
28	11025921	Spina c/intagli cent.uni-en 28743 d.3x14	
29	11027165	Ass.macinacaffe' d. 48	
30	11025694	"Molla ""macine 48""	
31	1813.A10.A2A	Ass. dosatore 6-11 gr.	
32	11025691	"Porta macina inferiore ""macine 48""	
33	11027451	Anello de=47,4 di=41,4h=4 in feltro	
34	U116.006	Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP	
35	1813.159	Gommino antivibrazione	
36	11027164	Guscio supporto motore macine d.48	
37	140321662	Or 2021 in silicone	
38	11025693	"Perno centrale ""macine 48""	
39	1813.104.A20	Vite regolazione macinino	
40	11027186	Guscio chiusura cinghia	
41	U127.010	Vite Tapt.TCB M4,0x10 DIN 7500C ZNP	
42	129851921	Vite TSP M3X6 UNI 7688 Inox	
43	1813.042.A20	Paletta dosatore	
44	9121.235.00A	Elettrom. per dosatore con nucleo	
45	1813.040.A20	Guscio dosatore	
46	NE15.003	Linguetta maschio piana 6,3 D 5,2	
47	U043.020	Vite TCBC M3,0x6 UNI 7687 ZNP	

Pos.	Codice	Descrizione	Note
48	1813.127	Molla x elettromagnete dosatore	
49	1813.092	Perno elettromagnete	
50	1813.091	Perno x regolatore dosatore	
51	1813.043.A20	Regolatore dosatore	
52	1813.078.A20	Leva regolazione	
53	1813.044.A20	Paletta x regolatore	
54	NE05.062	Microinterruttore c/rotella	
55	U116.004	Vite aut.PT TCB 3,0x16 WN 1441 ZNP	
56	1813.191.A20	Copertura dosatore	
57	1813.041.A20	Guscio esterno dosatore	
58	12000390	Vite AUT.TCB 2,9X25 DIN 7981 C NIK	
59	129825502	Vite TCB M4X25 UNI 7687 ZNP	
60	U043.011	Vite TCBC M4,0x12 UNI 7687 ZNP	