




Saeco SUP 025 MYR
INTERNATIONAL GROUP




Cod. 7 4 06 07

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	222763741	Coperchio contenitore acqua Argento		39	9991.068	Pennello per pulizia macinacaffè	
02	140328461	OR Metrico 0019-10 EPDM		40	129910921	Vite HI-LO TC 3 x 10 INOX	
03	222692800	Ass. contenitore acqua		41	149501050	Tubo erogatore caffè	
04	140324362	OR Metrico 0060-30 in silicone		42	229160586	Supp. fisso erogatore caffè argento lucido	
05	126764718	Molla x valvola contenitore acqua		43	129515802	Vite TCB 3,5 x 13 DIN 7981	
06	9111.027.150	Pistoncino per serbatoio grigio		44	U109.028	Vite aut. TCB 2,9 x 9,5 DIN 7981	
07	183911050	Cavo alimentazione Sch. nero	L=1200 mm	45	149197000	Supporto sportello	
	183940650	Cavo alimentazione Aus. nero	L=1200 mm	46	146314050	Leva sgancio sportello nera	
	183921950	Cavo alimentazione USA UL nero	USA L=1200 mm	47	229170450	Ass. tenuta vasca recupero acqua	
08	175897500	Inserito superiore polistirolo		48	165893300	Libretto istruzioni Sup 025 MYR	
09	175897600	Inserito inferiore polistirolo		49	U109.017	Vite aut. TCB 2,9x6,5 DIN 7981	
10	178508600	Scatola flessografata Divina		50	181552258	Baset.elett.CPU supvap.	230 V
11	222360941	Ass. carcassa Argento	Con. pos. 45,66		181552255	Baset.elett.CPU supvap.	120 V
	222360940	Ass. carcassa Argento UL	USA con. pos. 45,66	51	U109.017	Vite aut. TCB 2,9x6,5 DIN 7981	
12	9161.050.230	Tappo per galleggiante		52	9161.021.150	Chiave per gruppo caffè grigio	
13	222764041	Cop. contenitore caffè in grani Argento		53	NF11.084	Molla a forcella	
14	9161.112.150	Galleggiante di livello		54	9161.384	Distanziale per raccordo tubo vapore	
15	227721650	Pomello regolazione macinatura		55	228982641	Sportello verniciato Argento	
16	222730200	Ass. contenitore caffè in grani		56	147370650	Parte mobile erogatore caffè nero	
17	146000850	Ingranaggio per pomello regolazione macinat.		57	229184186	Supporto mobile verniciato argento lucido	
18	0701.031.150	Copertura guarnizione grigia		58	222821986	Copertura erog. caffè verniciato argento lucido	
19	NM05.013	Guarnizione Gaco DIM 14		59	225741486	Griglia verniciata argento lucido	
20	U111.004	Vite aut. TSP 2,9x9,5 DIN 7982 Inox		60	145500211	Galleggiante rosso	
21	0701.014.150	Contenitore guarnizione grigio		61	222821286	Copertura per raccordo tubo vapore argento	
22	NM02.004	OR ORM 0080-20 in EPDM		62	147921750	Raccordo per tubo vapore nero	
23	186015400	Interruttore generale		63	224640200	Ass. Filtro per serbatoio acqua	Con part. N°2
24	U140.014	Vite Panelvit TCB 3,5x16 DIN 7505		64	229160841	Supp. tastiera arg. se. Spidem/sv	
25	187850300	Presa autobloccante tripolo			229160840	Supp. tastiera arg. se. Spidem/sv UL	USA
26	220380259	Ass. anello girevole		65	281520400	Ass. basetta elettronica e tastiera OEM2	
27	147623650	Piedino adesivo quadro		66	145895850	Inserito di ritegno anello girevole	
28	146001950	Ingranaggio nero regolazione dose		67	227721550	Pomello regolazione dose	
29	145852360	Guarnizione per contenitore caffè in grani		68	U109.003	Vite aut. TCB 3,5 x 9,5 DIN 7981	
30	147623750	Piedino nero		69	222812041	Copertura OEM 2 vern. Argento	
31	222600541	Cassetto raccoglifondi Argento			222812040	Copertura UL argento serigrafata	USA
32	229631341	Vasca recupero acqua Argento					
33	222763941	Cop. contenitore caffè macinato Argento					
34	146680850	Misurino nero per caffè					
35	U109.028	Vite aut. TCB 2,9 x 9,5 DIN 7981					
36	149261050	Tramoggia caffè macinato					
37	283552700	Ass. connettore 14 poli					
38	145852660	Guarnizione per contenitore caffè macinato					

Saeco SUP 025 MYR
INTERNATIONAL GROUP

Rev. 01 - 17/10/03

TAVOLA 1/3



Saeco SUP 025 MYR
INTERNATIONAL GROUP




Cod. 7 4 06 07

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	9991.084	Raccordo in gomma 90° Ulka		38	288582058	Ass. sensore	230 V
02	9991.056	Supporto per pompa			288582055	Ass. sensore	120 V
03	9070.026.00A	Pompa	230 V	39	9011.034	Molla fermatermostati	
	9070.026.00F	Pompa	120 V	40	U043.019	Vite TCB M6,0x30 UNI 7687 ZNP	
04	NM02.020	OR 2031	EPDM	41	NE09.006	Termostato 170°	
05	229451900	Ass. valvola di sicurezza a 90°		42	9011.132	Molla per spillo	
06	9011.144	Forcella per tubo D.4		43	9011.075	Adattatore per spillo lungo	
07	140328059	OR 2015 silicone	PTFE FDA	44	9019.A01	Ass. spillo	
08	9972.022	Tubo silicone 5x8	L = 2 metri	45	NM01.008	OR ORM 0080-20	Silicone
09	U143.003	Panelvit TCB 3,5 x 16 testa D.8		46	9011.100	Perno per valvola in plastica	
10	NE13.039	Filtro antidiurbo	230 V	47	NM01.035	OR ORM 0090-20	Silicone
	184651500	Filtro antidiurbo	120 V	48	NM01.057	OR ORM 0050-20	Silicone
11	9972.166	Tubo silicone 5x10 60 SR	L = 2 metri	49	9011.099	Cursore per valvola caldaia in plastica	
12	283551300	Ass. connettore 3 poli turbina JP18		50	U044.017	Vite TSPC M 5,0x20 UNI 7688 ZNP	
13	9161.331.920	Copertura motoriduttore trasparente		51	9161.206	Distanziale isolante per caldaia	
14	149194800	Supporto turbina		52	229170600	Ass. corpo supporto caldaia	
15	188581100	Sensore per turbina			229170603	Ass. corpo supporto caldaia nichelato	(USA)
16	9160.034	Ass. turbina ad incastro		53	183441362	Cavetto blu con termofusibile	230 V
17	9121.046	Boccola sinterizzata			183442062	Cavetto blu con termofusibile	120 V
18	9121.050	Rondella tela bakelizzata		54	227874100	Ass. raccordo teflon 2.2x4	L = 275 mm
19	9121.044	Antivibrante per motore		55	0311.807	Ass. cablaggio giallo Klixon JP13	230 V
20	9121.047	Ass. motore per motoriduttore			289202600	Ass. termoprotettore termico 120°C	120 V
21	NE05.038	Microinterruttore		56	9991.150	Raccordo 1/8" conico a 90°	
22	123453602	Dado M8 flangiato base dentellata			227961103	Raccordo 1/8" conico a 90° nichelato	(USA)
23	9121.042	Ingranaggio Z.12/90		57	147755900	Protezione per resistenza Bleckmann	
24	9121.069.150	Ingranaggio Z.108 grigio		58	123260402	Dado M4 UNI 5588 A-6S ZN	
25	9019.A19.00A	Ass. corpi caldaia	230 V	59	128420102	Rosetta elastica UNI 1751	Zincata
	9019.A19.00F	Ass. corpi caldaia	120 V	60	129829502	Vite TCB M6 x 40 UNI 7687	ZNP
26	186723800	Microinterruttore presenza gruppo		61	189428300	Termostato 175°C	
27	227874400	Ass. raccordo teflon 2x4	L=120 mm	62	123270102	Dado M6 Flangiato base dentellata	
28	9161.132	Rondella mylar per motoriduttore		63	288151658	Assieme resistenza Blackman G100	Ricambi
29	9011.054	Molla per termofusibile			288151655	Ass. res. Bleckmann 120V	Ricambi
30	U043.029	Vite TCB M6,0x40 UNI 7687 ZNP		64	227874500	Ass. raccordo teflon 2x4	L=330 mm
31	9011.089	Distanziale per sensore		65	129823802	Vite TCB M4x8 UNI 7687	ZNP
32	147756562	Protezione per molla a forcella tubo D = 4		66	128310404	Rosetta UNI 8842 A4	Brunita
33	NE15.026	Linguetta maschio a 45°		67	127535319	Piastrina acc. ferma termostato	
34	NM01.022	OR 2106	Silicone	68	183440800	Cavetto nero con termofusibile	230 V
35	U046.003	Vite TCBC M 4x12			183441062	Cavetto nero con termofusibile	120 V
36	229182920	Supporto ottone caldaia					
37	229182903	Supporto ottone caldaia nichelato	(USA)				
	NM01.003	OR 2018	Silicone				

Saeco SUP 025 MYR
INTERNATIONAL GROUP

Rev. 01 - 17/10/03

TAVOLA 2/3



Saeco SUP 025 MYR
INTERNATIONAL GROUP



Cod. 7 4 06 07

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	129511803	Vite TCB 2,9x6,4 DIN 7981	NIK	36	9161.333.050	Copertura vano caldaia	
02	148650250	Sett. dent. per manopola regol. macine		37	129535721	Vite TSP 3,5x9,5 DIN 7982	Inox
03	149186150	Supporto nero per macina superiore		38	U140.014	Vite Panelvit TCB 3,5x16 DIN 7505	
04		Particolare non disponibile	Vedi pos. 09	39	186724200	Microinterruttore rubinetto	
05	129931002	Vite Torx T10 TCB 3,5x48/28 sx	ZNG	40	149194500	Supporto rubinetto	
06	142844550	Copertura per macina superiore macinacaffè		41	129515802	Vite TCB 3,5 x 13 DIN 7981	ZNP
07	147470763	Perno incremento a vite per macinacaffè		42	186724200	Microinterruttore sportello	
08	128130102	Rondella piana DIN 988	ZNP	43	9161.345.050	Copertura interna vano pompa	
09	226473500	Kit macine tecna		44	225801259	Gruppo caffè grigio con foro	
10	128610521	Sfera acciaio inox D = 5,5 mm		45	9011.144	Forcella x tubo D = 4 mm	
11	126765517	Molla acciaio per sfera D = 5,5 mm		46	9019.A04	Ass. spillo per superautomatica	
12	149188750	Supporto con anello per macina conica		47	9011.007	Molla acciaio per pistoncino	
13	229433200	Tubo silicone telato 3 X 7 mm	L = 175 mm	48	0345.078	Corpo rubinetto	
14	140360200	Anello in feltro per macinacaffè		49	9161.379	Tappo x corpo rubinetto	
15	145895400	Inserto x dosatore		50	NM02.028	OR 2015	EPDM
16	146570950	Ghiera nera regolazione macinatura		51	289202200	Ass. termoprotettore termico 100°C	
17	149194200	Supporto motore macinacaffè			289202200	Ass. termoprotettore termico 100°C	
18	286851158	Ass. motore macinacaffè	230 V	52	283770658	Ass. elettromagnete	USA 230 V
	286851155	Ass. motore macinacaffè	120 V		283770755	Ass. elettromagnete	120 V
19	128610421	Sfera acciaio inox D=3,2 mm		53	9161.041	Cilindretto per elettrom. dosatore caffè	
20	126770117	Molla x sfera D = 3,2 mm		54	9161.076.150	Perno grigio per sportello dosatore	
21	140230400	Ammortizzatore per supporto macine		55	9161.044	Molla per elettromagnete	
22	129660102	Vite Panelvit TCB 3,5x18 DIN 7505	ZNP	56	U701.003	Anello elastico D = 7 mm	
23	U207.004	Rosetta piana 4,3x16 UNI 6592	ZNP	57	9161.074.150	Sportello per dosatore grigio	
24	286883458	Ass. generale motore	230 V	58	9161.048	Asta rasatore	
	286883455	Ass. generale motore	120 V	59	U140.004	Vite Panelvit TCB 3x12 DIN 7505	ZNP
25	0301.811	Ass. sensore 2 poli livello acqua		60	NE05.017	Microinterruttore	
	0317.829	Ass. sensore 2 poli livello UL	USA	61	9161.072.150	Cursore supporto micro grigio	
26	9141.052.150	Anello di rinforzo macinacaffè		62	9161.073.150	Bilanciere controllo dose grigio	
27	147572150	Piastra fissaggio slitta dentata		63	147717550	Pomello vapore nero	
28	148740550	Slitta dentata regolazione dose		64	140640300	Asta rubinetto	
29	145851862	Guarnizione uscita caffè/macinato		65	140328561	OR D = 4,48 x 1,90	EPDM
30	9991.103	Antivibrante x macinacaffè		66	147756400	Protezione per corpo rubinetto acqua/vapore	
31	147531700	Piastra orizzontale di montaggio		67	126772018	Molla D = 7,5 mm per tubo telato 3 X 7 mm	
32	U143.003	Vite Panelvit TCB 3,5 x 16 testa D=8	ZNP	68	NF11.052	Fascetta Oetiker	
33	9161.122.150	Leva regolazione dose		69	229381408	Ass. tubo vapore cromato	
34	145895350	Inserto nero x piastra montaggio		70	227431350	Ass. pannello nero	
35	9161.392.050	Piastra montaggio con perno					

Saeco SUP 025 MYR
INTERNATIONAL GROUP

Rev. 01 - 17/10/03

TAVOLA 3/3