






Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	129670202	V. panelvit. TCB 3,5x16 testa D=8 ZNP	fino mat. 9003RES0001293
1	U043.011	Vite TCBC M4,0x12 UNI 7687 ZNP	solo UL
1	U047.015	Vite TBEI M4x12 ISO 7380	da mat. 9003RES0001294
2	1037.012	Logo Saeco L. 150	
3	1037.011.980	Vetrinetta fumè grigio trasparente	
4	1037.016.A10	Ass. pann. poster. blu	
4	1037.016.A30	Ass. pann. poster. silver	
5	129823802	Vite TCB M4X8 UNI 7687 ZNP	
6	1037.005.A10	Fianco sinistro blu	
6	1047.006.A30	Fianco sinistro silver UL	
7	1037.024	Logo Saeco cromato	
8	1001.022.050	Sportellino polvere nero	
9	1034.096.050	Tramoggia caffè in polvere	
9	1034.142.050	Tramoggia caffè in polvere UL	solo UL
10	129660902	Vite panelvit TCB 3,5X12 D.7505 ZNP	
11	1034.050	Griglia vasca scaldatazze	
12	NF11.098	Ricettacolo oteco C4413	
13	1034.095.470	Ass. supp. vasca sx nero	
14	1034.060	Ass. fissaggio calamita	
15	U142.008	Panelvit TSP 3,5x12 DIN 7505 A ZNP	
16	U302.003	Dado Esagonale M4 UNI 5588 ZNP	
17	1034.036.150	Cassetto polveri	
18	9991.189	Magnete D.9,5x2 2000 gauss	
19	11010722	Ass.cassetto polveri con magnete	
20	NM02.025	OR 6162 EPDM	
21	1034.079.00A	Resistenza scaldatazze 230V-240V	
21	1034.079.00Z	Resistenza scaldatazze 200V - 208V	
22	1034.100	Guarnizione resistenza scaldatazze	
23	1047.005.A30	Fianco destro silver UL	
23	11003832	Fianco destro UL blu notte	
24	11000264	Ass.vasca scaldatazze nera pulverlac	
25	123160302	Dado M3 alto UNI 5587	da mat. 9006RES0007450
25	U110.004	Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK	fino mat. 9006RES0007449
26	U322.002	Dado ad alette M5 UNI 5448-71	
27	1034.049	Fissaggio vasca	
28	1037.007.A10	Frontalino blu	
28	1047.007.A30	Frontalino silver UL	
29	11009557	Griglia a filo sottotazza	
30	NE16.011	Passacavo nostrum 10722.1.2	Coffee - Horeca
31	U044.013	Vite TSPC M4,0x12 UNI 7688 ZNP	
32	11002574	Magnete D.13x4 cassetto fondi	
33	1034.058	Ass. tramoggia	
34	123453102	Dado autobloc.M4 DIN982 TYP alto ZN	
35	1034.030.A10	Cassetto fondi blu	
35	1034.030.A30	Cassetto fondi silver	
36	9111.319.270	Pomello x braccio	
37	123160502	Dado M5 alto UNI 5587-68 zincato	

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
38	1034.094.470	Ass. supp. vasca dx nero	
39	129511903	Vite TCB 2,9x6,4 DIN 7981 BZ NIK	
40	1037.008	Fianchetto destro	
41	NF14.004	Piastrina OTECO NPL 0113 forma A	
42	1034.054	Vasca acqua	
43	1037.009	Fianchetto sinistro	
44	1037.A01	Ass. vasca acqua	




Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	U110.004	Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK	
2	1034.011	Pannello anteriore sx	
3	11003087	Pannello anteriore sx idea 3 tasti	3P
4	1037.A07	Ass.sportello cappuccinatore	Cappuccino
4	1038.A02	Ass.sportello luxe	Luxe - Coffee
5	NV99.087	Fascetta stringitubo D=11/11,6	Cappuccino
6	9972.244	Tubo silicone telato 5x9 L- 320 mm	da mat. 9007RES0008830
6	9972.288	Tubo silicone telato 5x9 L=420 mm	fino mat. 9007RES0008829
7	147920150	Raccordo a 90° in santoprene neutro	Cappuccino
8	11003088	Pannello anteriore dx idea 3 tasti	3P
9	1035.002	Pannello anteriore dx	
10	1037.065	Pannello anteriore dx basso	Cappuccino
11	129824002	Vite TCB M4X10 UNI 7687 ZNP	Cappuccino
12	9121.187.00P	Elettrovalvola pinza-tubo	Cappuccino
13	12000393	OR ORM 0073-24 Silicone FDA	
14	1037.085	Raccordo adattatore x cappucc.	Cappuccino
15	1037.084.050	Canotto caffè	
16	1037.054	Perno fissaggio	
17	1037.053	Guarnizione perno caffè	
18	NM02.013	OR ORM 0080-15 EPDM	
19	129511903	Vite TCB 2,9x6,4 DIN 7981 BZ NIK	
20	1034.060	Ass. fissaggio calamita	
21	9991.206	Magnete D.13 H.4,5 M5 maschio	
22	1022.018	Ass. raschiatore x tubo cappucino	Cappuccino
23	11007860	Tappo cromato pinza cappuccinatore	Cappuccino
24	1037.082.050	Ass. canotto	Cappuccino
25	1037.035.050	Ass. cappuccinatore nero	Cappuccino
26	1037.059	Copertura erogatore cromato	Cappuccino
26	1038.002	Copertura erogatore cromato	
27	1037.033.050	Chiusura cappuccinatore	Cappuccino
28	1037.044.050	Ass. leva regolazione crema	Cappuccino
29	NM02.035	Or ORM 0040-20 in EPDM	Cappuccino
30	1037.036.050	Tappo cappuccinatore	Cappuccino
31	1034.016	Maniglia sportello cromata	
32	1037.057.050	Ass. regolazione temp. serig. nero	Cappuccino
33	1037.051.050	Raccordo tubo latte	Cappuccino
34	U302.003	Dado Esagonale M4 UNI 5588 ZNP	
35	123160502	Dado M5 alto UNI 5587-68 zincato	
36	1037.050.050	Chiusura erogatore	
37	NM02.034	Or ORM 0350-20 in EPDM	Cappuccino
38	1037.034.050	Corpo cappuccinatore nero	Cappuccino
39	9972.096	Tubo silicone 3x5 L.2 metri	
40	1037.019.050	Prolunga cappuccinatore	Cappuccino
41	NM02.028	OR 2015 EPDM FDA	Cappuccino
42	1037.001.050	Erogatore	9 grammi
43	1037.083.050	Ass. copertura inferiore erogatore	
44	12000431	Scovolino c/occhiello D.12	Cappuccino


Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
45	12000430	Scovolino c/occhiello D.6	Cappuccino
46	11001135	Erogatore gruppo 6 gr.	7 grammi




Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	U140.017	Panelvit TCB 3,0x20 DIN 7505 B ZNP	
2	NE05.050	Microinterruttore	
3	1034.088.050	Canalino raccogliocce nero	
4	0301.811	Connettore ass. 2 poli livello	
5	11005194	Ass.telaio Idea nero new	
6	1034.128	Ass. reed L. 600-L1000	
7	1034.146	Supporto reed cassetto fondi	
8	129511903	Vite TCB 2,9x6,4 DIN 7981 BZ NIK	
9	NV03.017	Tappo TAP 32,5	solo UL
10	U322.002	Dado ad alette M5 UNI 5448-71	solo UL
11	1047.001.470	Chiusura fondo basamento nero	solo UL
12	1034.032.150	Tramoggia caffè in polvere	
13	1047.009	Protezione tramoggia UL	solo UL
14	1020.038	Guarnizione canalino raccogliocce	
15	U324.003	Dado M5 flangiato base dentellata	
16	129824002	Vite TCB M4X10 UNI 7687 ZNP	
17	U110.004	Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK	
18	U207.002	Rosetta piana 4,3x9 uni 6592 znp	
19	1047.008	Distanziale piedino UL	solo UL
20	NV01.011	Piedino d.60x100 M10x25	solo UL
21	1034.133.470	Angolare fissaggio sportello	
22	1034.022	Assieme piede	fino mat. 9006RES0007671
22	12000672	Piede fisso plastic/inox M10 antiscivolo	da mat. 9006RES0007672
23	U110.006	Vite aut.TCB 2,9x13 DIN 7981 F NIK	
24	283553100	Ass. connettore 2 poli livello G100	
25	1034.071	Distanziale reed	
26	1020.R18	Kit convogliatore	
27	9161.082	Aggancio in gomma	
28	1034.027	Cerniera	
29	11005263	Supporto macinacaffè' nero	
30	1034.158	Perno antirotazione gruppo	
31	11002059	Ass.piastrino fiss.regol.fianchi nero	
32	NF11.099	Perno filett. maschio M5 Oteco R6840	
33	U043.011	Vite TCBC M4,0x12 UNI 7687 ZNP	
34	U109.021	Vite aut.TCB 3,5x22 DIN 7981 C NIK	
35	1020.072.150	Carter riparo macinacaffè	
36	U109.002	Vite aut.TCB 3,5x25 DIN 7981 C NIK M10	
37	1034.127.150	Supporto reed	
38	1034.086.150	Coperchio collettore grigio	
39	U110.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK	
40	1034.092.470	Chiusura basamento	
41	1034.093	Fissaggio chiusura basamento	
42	123160502	Dado M5 alto UNI 5587-68 zincato	
43	U208.003	Rosetta Dent. 5,3x10 UNI 3703 BRU	
44	1034.145	Supporto reed vasca polvere	
45	1034.091	Fissaggio tubi di scarico	
46	129660902	Vite panelvit TCB 3,5X12 D.7505 ZNP	

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
47	1034.018.150	Collettore scarichi	
48	9111.319.270	Pomello x braccio	









Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	1034.080.A10	Coperchio conten. caffè blu	
1	1034.080.A30	Coperchio conten. caffè silver	
2	1034.059	Perno fissaggio contenitore caffè	
3	1034.150.230	Contenitore caffè serigrafato	
4	1034.A21	Ass. ghigliottina	
5	U043.008	Vite TCBC M5,0x10 UNI 7687 ZNP	
6	1034.139.050	Protezione contenitore caffè	
7	1034.069.150	Boccola ghigliottina grigio RAL7016	
8	NV99.097	Rondella spessoramento 6x12x0,5	
9	9181.362	Guarnizione contenitore caffè	
10	1034.053	Ass. vite fissaggio ghigliottina	
11	1034.125	Pannello adesivo x contenitore	
11	1047.003	Pannello isolante UL	solo UL
12	1034.126	Pannello adesivo x contenitore	
12	1047.004	Pannello isolante UL	solo UL
13	11002139	Ass.motoriduttore 24Vdc fase fissa	da mat. 9006RES0006519
13	20000521	Gruppo ricambio motorid.24Vdc fase fissa	fino mat. 9006RES0006518
14	11002134	Scheda 2 sensori motoriduttore	da mat. 9006RES0006519
15	U207.002	Rosetta piana 4,3x9 uni 6592 znp	da mat. 9006RES0006519
16	U005.010	Vite TE M4,0x14 UNI 5739 ZNP	da mat. 9006RES0006519
17	11002211	Protezione scheda motoriduttore	da mat. 9006RES0006519
18	11002138	Ass.camme motoriduttore cavo	da mat. 9006RES0006519
19	U005.012	Vite TE M4,0x30 UNI 5739 ZNP	da mat. 9006RES0006519
20	11002964	Distanziale centraggio scheda 2 sensori	da mat. 9006RES0006519
21	NL04.014	Distanz. Richco CRLCBSRE-6-01 H=9,5	da mat. 9006RES0006519
22	120340804	Anello el.blocc.alberi D=8 UNI 7435	da mat. 9006RES0006519
23	12000232	Motorid.lip 069B 24Vdc 11RPM albero cavo	da mat. 9006RES0006519
24	11002133	Giunto c/albero pressofusox motorid.cavo	da mat. 9006RES0006519
25	1020.023	Squadretta motoriduttore	
26	128310404	Rosetta UNI 8842 A4 brunita	
27	129824002	Vite TCB M4X10 UNI 7687 ZNP	
28	U407.001	Spina elastica 3,0x20 UNI 6874	
29	U110.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK	
30	U043.007	Vite TCBC M3,0x8 UNI 7687 ZNP	
31	9141.055.050	Ruota dentata Z62 nero	
32	9141.057	Ghiera regolazione	
33	9141.072	Macina D. 64	fino mat. 9008RES0010571
33	9141.078	Macina d. 64 in ceramica	da mat. 9008RES0010572
34	12001176	Vite tcbc+flangia m3x10 inox bn5952	da mat. 9008RES0010572
35	NM03.027	OR ORM 0050-10 NBR	da mat. 9008RES0010572
36	11005111	Distanziale x macina in ceramica	da mat. 9008RES0010572
37	9141.065	Vite di incremento	
38	9141.058	Controdado	
39	12000394	Molla tazza 8,2x16x0,4 DIN 2093	da mat. 9006RES0006727
39	U221.002	Molla tazza 15x8,2x0,7 BN 806	fino mat. 9006RES0006726
40	11003839	Ventolina 4 molle a tazza	da mat. 9006RES0006727
40	20000432	Gruppo ric.ventolina macinacaffè' idea	fino mat. 9006RES0006726

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
41	U044.002	Vite TSPC M4,0x10 UNI 7688 ZNP	
42	9141.053	Calotta	
43	12000721	Vite tcb m4x18 uni 7687 znp	
44	9141.068.050	Ass. canalino uscita caffè nero	
45	9141.003	Distanziale x gommino	
46	9991.005	Gommino macinacaffè'	
47	123453102	Dado autobloc.M4 DIN982 TYP alto ZN	
48	1020.A18	Ass.sensore macinacaffè' UL	
49	U127.005	Vite Tapt.TCB M4,0x8 DIN 7500C ZNP	
50	9141.060	Supporto magnete	
51	9141.066	Magnete 4 poli	
52	9121.093.00A	Motoriduttore macinacaffè 230-240V	
52	9121.093.00Z	Motoriduttore macinacaffè' 200-208V UL	solo UL
53	NM07.001	Cuscinetto reggispira 44x34x4	
54	9141.054.050	Flangia nero	
55	129670202	V. panelvit. TCB 3,5x16 testa D=8 ZNP	
56	9140.022.00A	Ass. macinacaffè 230-240V	fino mat. 9008RES0010571
56	9140.022.00Z	Ass.macinacaffè' 200V-208V UL	solo UL fino mat. 9008RES0010571
57	9140.020	Ass. regolazione macinacaffè Modular	
58	11005401	Ass.macinacaffè'ceramica+reg.200/208Vdc	solo UL da mat. 9008RES0010572
58	11005402	Ass.macinacaffè'ceramica+reg.220/240Vdc	da mat. 9008RES0010572
58	9140.023.00A	Ass. macinacaffè + regolazione 230-240V	fino mat. 9008RES0010571
58	9140.023.00Z	Ass.macinacaffè' + regolaz. 200V -208V UL	solo UL fino mat. 9008RES0010571




Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	1020.837	Ass.cablaggio sonda+term.+caffè' UL	solo UL
1	20000531	Gruppo ricambio sensore caldaia caffè'	
2	NE09.010	Termostato 135#Nc Faston 90#C/Rond.	
3	12001052	Vite TCEI M4,0X6 UNI 5931 8.8 ZIN	
4	226830200	Molla ferma 3 termostati+termofusib	
5	20000481	Ricambio corpo superiore caldaia 230V	fino mat. 9006RES0007291
5	20000482	Ricambio corpo superiore caldaia 240V	fino mat. 9008RES0010251
5	9011.215.00S	Ass. corpo superiore 1400W fori D6	
5	9011.215.00Z	Ass.corpo sup 1400W fori D6 NIK	solo UL
6	NM04.010	OR ORM 0730-40 VITON 75 FDA	
7	9011.213	Corpo inferiore M6	
7	9011.222	Corpo inferiore M6 tea	solo UL e Australia
8	U023.020	Vite TCEI M6x20 UNI 5931 8.8 ZIN	
9	NE15.031	Linguetta maschio piana 6,3 D.6,3	
10	U204.001	Rosetta elas. 6,4x11,4 UNI 1751 ZNP	
11	11000972	Or 3050 FKM 80 FD peroxidica	da mat. 9006RES0007292
12	11002750	Resistenza caldaia 230V 1400W	da mat. 9006RES0007292
12	11002751	Resistenza caldaia 240V 1400W	da mat. 9008RES0010252
13	9991.029	Dado per resistenza	da mat. 9006RES0007292
14	11002770	Corpo superiore caldaia	da mat. 9006RES0007292
14	11002771	Corpo superiore caldaia tea	solo vers. Australia
15	9991.145	Raccordo in gomma 90° x elettrov.	
16	140321462	OR 2018 in silicone	
17	9991.119	Nipplo 1/8-1/8 con or	
18	9991.017	"Dado 1/8""	
19	1020.073	Isolante caldaia caffè	
20	1020.817	Ass. cablaggio ptc gruppo	
21	9181.400	Raccordo a L MM 1/8-1/8 NIK	
22	9181.401	Resca angolo M 1/8 tubo 6 NIK	
23	9991.118	Filtro gigler	
24	9181.221	Gigler	J
25	9041.211	Tappo gigler NIK	
26	NM04.011	OR ORM 0090-20 viton	
27	1030.R11	Kit tappo gigler	
28	9121.089.00P	Elettrov. doppia 3 vie 24V 50/60 Hz	
28	9121.100.00P	Elettrov. Doreco 3 vie 24V 50/60 Hz	solo UL
29	U208.003	Rosetta Dent. 5,3x10 UNI 3703 BRU	
30	U043.021	Vite TCBC M5,0x8 UNI 7687 ZNP	
31	9041.101	Tappo x supporto caldaia	
32	NM01.002	OR 2012 silicone	
33	NM01.008	OR ORM 0080-20 silicone	
34	9011.184	Perno caldaia	
35	NM01.035	OR ORM 0090-20 silicone	
36	NM01.057	OR ORM 0050-20 silicone	
37	1037.R05	Kit elettrovalvola 3 vie ODE	
38	1020.R01	Bobina elettrovalvola carico e gruppo	
39	11010573	Ass.caldaia idea 240V +elettrov.tea	

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
39	11011251	Ass.caldaia idea 230V +elettrov.tea	
39	11011252	Ass.caldaia idea 200V +elettrov.tea	




Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	12001163	Tappo standard f 1/4 gas tea	Coffee - Horeca
2	1034.120	Ass. tubo acqua calda	Cappuccino
3	1034.118	Ass. tubo cappuccinatore	
4	9181.249	Molla x spillo rubinetto	solo UL
5	NM01.054	OR 2056 silicone	
6	9181.367	Raccordo doppio 1/8-1/8	
7	9181.264	Raccordo uscita rubinetto	
8	1034.116	Ass. tubo rubinetto vapore	
9	U046.008	Vite tefz m6,0x16 znp	
10	9181.257	Corpo rubinetto	
11	9181.285	Molla contrasto semisfera	
12	9181.261	Semisfera superiore	
13	9181.391	Cannetta vapore	
14	9181.262	Semisfera inferiore	
15	9181.263	Dado x rubinetto	
16	9180.014	Ass. rubinetto vapore	
17	9180.015	Ass. rubinetto acqua	
17	9180.017	Ass. rubinetto acqua UL	solo UL
18	9019.A04	Assieme spillo Superautomatica	
19	1037.010.050	Boccola pomello vapore	solo UL
20	9181.366	Raccordo a L MM 1/8-1/8	
20	9181.400	Raccordo a L MM 1/8-1/8 NIK	Cappuccino
21	9181.259	Raccordo rubinetto H2O	
22	1034.104	Etichetta vapore	
23	9181.363	Tappo rubinetto	
24	NM01.019	OR 3075 silicone	
25	NM01.004	OR 2025 silicone	
26	9181.383	Rondella tappo rubinetto	
27	9181.364	Asta rubinetto	
28	1034.147.050	Assieme pomello c/molla	
29	WGA4003033000	Impugnatura tubo Saeco	
30	U005.012	Vite TE M4,0x30 UNI 5739 ZNP	
31	9181.121.050	Impugnatura x tubo nero	
32	140321462	OR 2018 in silicone	
33	9181.393	Spruzzatore vapore	
34	9121.150.00P	Elettrovalvola cappuccinatore	Cappuccino
34	9121.163.00P	Elettrovalvola cappuccinatore UL	solo UL
35	9181.401	Resca angolo M 1/8 tubo 6 NIK	Cappuccino
36	NR07.013	Resca Standard M 1/8x06 NIK	Cappuccino
37	0701.082	Molla x tubo prodotto 2	Cappuccino
38	9121.101.00P	Elettrovalvola acqua calda 2 vie	solo UL
38	9121.114.00P	Elettrovalvola acqua calda 2 vie UL	
39	128310404	Rosetta UNI 8842 A4 brunita	solo UL
40	U043.004	Vite TCBC M4,0x16 UNI 7687 ZNP	
41	1020.R03	Bobina elettrovalvola rubinetto	
42	9181.392	Cannetta acqua	solo UL
43	9181.352	Boccola x rubinetto Modular	

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
44	1020.R07	Ass. boccola Lubroring	solo UL
45	9181.281.050	Impugnatura canotto	
46	9181.287	Canotto tubo acqua	
46	9181.312	Canotto tubo acqua UL	
47	NV99.053	Aeratore/regolatore NEOPERL	





Rif.	Codice	Denominazione	Versioni



Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	9121.058.00W	Elettrovalvola RPE 3/4-1/4 24V AC	
2	U110.004	Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK	
3	9181.396	Raccordo ingresso a 90° MF 3/4-3/4	
4	9181.401	Resca angolo M 1/8 tubo 6 NIK	solo UL
4	NR07.055	Resca angolo M 1/8 tubo 6	
5	9181.404	"Riduzione MF 1/4""x1/8"" NIK"	solo UL
5	NR07.058	Riduzione MF 1/4 x 1/8 NIK	
6	NV99.007	Rid. press. 1 Bar 1/4 Mrabit 5208002	
7	1034.A03.00W	Ass. regolatore di pressione	
8	1020.R01	Bobina elettrovalvola carico e gruppo	
9	9991.056	Supporto x pompa	
10	9181.348	"Raccordo 1/8"" conico a 90° NIK"	solo UL
10	9991.150	"Raccordo 1/8"" conico a 90°"	
11	9071.098	Rinforzo x pompa Ulka	solo UL
12	187720952	Pompa ulka ex 5 220 volt	
12	187720958	Pompa ulka ex 5 230 volt	
12	187720959	Pompa ulka ex 5 200 volt	
12	9070.035.00Z	Pompa Ulka EAP5 220V 60Hz	solo UL
13	NV99.059	Turbina Digmesa plastica D.2	
14	9181.365	Raccordo turbina MF 1/4 1/8	
14	9181.406	Raccordo turbina MF 1/4 1/8 NIK	solo UL
15	11003473	Turbina digmesa in ottone D.2	
16	NM01.049	OR ORM 0070-20 silicone	
17	9161.308	Raccordo x turbina R.I.	
17	9181.407	Raccordo x turbina R.I. NIK	solo UL
18	9161.297	Raccordo 90° doppio Fast/Lock	
18	9181.408	Raccordo 90° doppio fast/lock NIK	solo UL
19	1034.A02.00A	Ass. pompe 230 V	
19	1034.A02.00N	Ass. pompe 220V 50/60Hz	
19	1034.A02.00S	Ass. pompe 200V	
19	1047.A05.00Z	Ass. pompe 208V 60Hz UL	solo UL
20	9181.244	Ass.valvola espansione 6-8 bar	
20	9181.308	Ass.valvola espansione 6-8 NIK	solo UL
21	9181.366	Raccordo a L MM 1/8-1/8	
21	9181.400	Raccordo a L MM 1/8-1/8 NIK	solo UL
22	9121.088.00P	Elettrov. carico 2 vie 24V 50/60 Hz	
22	9121.099.00P	Elettrov. Doreco 2 vie 24V 50/60 Hz	solo UL
23	1034.A05.00P	Ass. elettrovalvola carico	
23	1047.A01.00P	Ass. elettrovalvola carico UL	solo UL
24	9181.243	Ass. valvola espansione 16-18	
24	9181.307	Ass.valvola espansione 16-18 UL	solo UL
25	9181.367	Raccordo doppio 1/8-1/8	
25	9181.402	Raccordo doppio 1/8-1/8 NIK	solo UL
26	1034.A04	Ass. distributore caffè	
26	1047.A02	Ass. distributore caffè UL	solo UL


Rif.	Codice	Denominazione	Versioni






Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	NV99.003	Tubo flessibile FF 3/4 L.1800 90°	
2	NV99.077	Fascetta stringitubo D=9,8/10,6	
3	9972.022	Tubo silicone 5x8 L.2 metri	
4	9111.294.060	Raccordo x imbuto	
5	9972.244	Tubo silicone telato 5x9 L- 320 mm	
6	1034.110	Ass. tubo caldaia caffè	
7	9979.A84	Ass. tubo teflon 4x2 L.260 7-7	
8	9979.A83	Ass. tubo teflon 4x2 L.220 7-7	
9	9979.A87	Ass. tubo teflon 4x2 L.380 7-7	
10	0701.083	Molla x tubo prodotto 3	
11	9972.241	Tubo silicone telato 5x9 L.40 mm	
12	9972.243	Tubo silicone telato 5x9 L.95 mm	
13	NV99.091	Raccordo a T portagomma pres block	
14	1036.A04	Ass. tubi pompa	
15	NV99.087	Fascetta stringitubo D=11/11,6	
16	9011.144	Forcella x tubo d.4	
17	NM02.028	OR 2015 EPDM FDA	


Rif.	Codice	Denominazione	Versioni



Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	9991.144	Distanziale trasformatore	
2	NE19.004	Trasformatore toroidale 80VA	
2	NE19.008	Trasformatore toroidale 80VA UL	solo UL
3	U310.004	Dado autobloc. M6 UNI 7473 ZNP	
4	1030.804	Sheda Filtro Modular 796 DS	
5	U043.023	Vite TCBC M3,0x18 UNI 7687 ZNP	fino mat. 9007RES0008829
6	9991.164	Distanziale scheda	fino mat. 9007RES0008829
6	NL04.014	Distanz. Richco CRLCBSRE-6-01 H=9,5	da mat. 9007RES0008830
7	1472.602	Cavo 9 poli x pct	
8	NE17.002	Fermacavo ades.x cavi tondi d=10mm	
9	NE17.008	Fermacavo RICHCO STL	
10	NE01.059	Cavo Usa Profimat de Luxe nero	solo UL
10	NE01.123	Cavo alimentazione	
11	NE17.010	Pressacavo Heyco tipo 3219	
12	NE17.012	Ghiera bloccaggio Heyco tipo 3219/B	
13	U109.022	Vite aut.TCB 4,2x13 DIN 7981 C NIK	
14	NE13.033	Filtro antisturbo 2A	
15	1034.809	Scheda CPU multistrato	
16	1034.802	Flat cable 26 poli L. 250	
17	1037.801	Display LCD 20x2 grafico blu/bianco	
18	1020.801	Scheda interf.tastiera Modular	
19	1020.049.150	Coperchio x supp.tastiera grigio	
20	U111.001	Vite aut.TSP 2,9x9,5 DIN 7982 C NIK	
21	1034.052.150	Supporto display grigio Ral 7016	
22	129512503	Vite TCB 2,9x9,5 DIN 7981 NIK	
23	1041.801	Tastiera Idea food	Horeca
24	1039.801	Tastiera Saeco Coffee	Coffee
25	1038.801	Tastiera Saeco Luxe	Luxe
26	11003100	Tastiera Idea coffe 3 prodotti	3P
27	1037.039.650	Vetrino display serigrafato Blu	
28	1039.001.150	Tappo frontalino	Coffee - Horeca - 3P
29	1037.802	Tastiera Saeco Cappuccino	Cappuccino
30	1037.A02.A10	Ass. front. Capp. blu	Cappuccino
30	1037.A02.A30	Ass. front. Capp. Silver	Cappuccino
30	1038.A01.A10	Ass. front. Luxe blu	Luxe
30	1038.A01.A30	Ass. front. Luxe silver	Luxe
30	1039.A01.A10	Ass. front. Coffee blu	Coffee
30	1039.A01.A30	Ass. front. Coffee silver	Coffee
30	1048.A01.A30	Ass. front. Luxe Silver UL	solo UL
30	11007888	Ass. frontalino Idea Horeca	Horeca
31	U109.021	Vite aut.TCB 3,5x22 DIN 7981 C NIK	
32	9121.112.00U	Microventilatore	
33	NE03.030	Interruttore serieA4.50.8.2.4.9.1.E	
34	11003101	Tastiera laterale Idea coffee 3 prodotti	3P
35	12000330	Interr.chiave Saia k2 3fb001a201 max250V	3P
36	12000520	Contaimpul.veeder-root 12VDC 779086-721	da mat. 9006RES0007262
36	NE13.032.00U	Contaimpulsu Keisu GX-06R Modular	fino mat. 9006RES0007261

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
37	9991.140.050	Porta contaimpulsu KEISU GX-06R	fino mat. 9006RES0007261
38	U043.007	Vite TCBC M3,0x8 UNI 7687 ZNP	da mat. 9006RES0007262
38	U140.004	Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP	fino mat. 9006RES0007261






Rif. Codice		Denominazione	Versioni
1	2021.000.A10	Kit interconnessione Idea Blu	
1	2021.000.A30	Kit interconnessione Idea Silver	

Rif. Codice		Denominazione	Versioni

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni



Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	NV99.092	Tubo flessibile MF 3/8 L = 500	
2	NR07.064	"Riduzione MF 3/4"" x 3/8 NIK"	
3	9991.145	Raccordo in gomma 90° x elettrov.	
4	1414.001	Addolcitore 8 lt	
5	147920800	Raccordo Y D=8 Art. 80.26.048 KA.466	
6	9972.022	Tubo silicone 5x8 L.2 metri	
7	1030.R06	Kit addolcitore 8 Lt	

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni