

Kikko Rev. 2.1 SAM
Menu del Abastecedor

1 - ESTATISTICAS

1.1 - IMP. ESTAT.

1.1.1 - IMP. PARCIAL

1.1.1.1 - IMP. COMP. SEL
1.1.1.2 - IMP. CONT. FAIXA
1.1.1.3 - IMP. CONT. DESC
1.1.1.4 - IMP. CONT. AVAR
1.1.1.5 - IMP. DAD. MOED

1.1.2 - IMP. TOTAL

1.2 - IMP. REL. ESTAT

1.2.1 - IMP. PARCIAL

1.2.1.1 - IMP. COMP. SEL
1.2.1.2 - IMP. CONT. FAIXA
1.2.1.3 - IMP. CONT. DESC
1.2.1.4 - IMP. CONT. AVAR
1.2.1.5 - IMP. DAD. MOED

1.2.2 - IMP. TOTAL

1.3 - VIS. ESTAT

1.3.1 - VIS. CONT. SELEC.

1.3.1.1 - VIS. CONT. SIMP
1.3.1.2 - VIS. CONT. TOTAL
1.3.1.3 - VIS. CONT. SELNM.

1.3.2 - VIS. CONT. FAIXA
1.3.3 - VIS. CONT. DESC.
1.3.4 - VIS. CONT. AVARIAS
1.3.5 - VIS. DADOS. MOED

1.3.5.1 - VIS. DADOS AUDIT
1.3.5.2 - VIS. CONT. REC.

1.4 - VIS. REL. EST

1.4.1 - VIS. CONT. SELEC.

1.4.1.1 - VIS. CONT. SIMP
1.4.1.2 - VIS. CONT. TOTAL
1.4.1.3 - VIS. CONT. SELNM.

1.4.2 - VIS. CONT. FAIXA
1.4.3 - VIS. CONT. DESC.
1.4.4 - VIS. CONT. AVARIAS
1.4.5 - VIS. DADOS. MOED

1.4.5.1 - VIS. DADOS AUDIT
1.4.5.2 - VIS. CONT. REC.

1.5 - CANC. REL. ESTAT

1.5.1 - CANC. PARC

1.5.1.1 - CANC. CNT. SEL
1.5.1.2 - CANC. CNT. DESC
1.5.1.3 - CANC. CNT. AVAR
1.5.1.4 - CANC. DAD. MOED

1.5.2 - CANC. TOT

2 - PRECOS

2.1 - COLOC PREC GLOB

2.1.1 - PRECOS FAIXA 0

2.2 - COLOC PREC IND

2.2.1 - PRECOS FAIXA 0

3 - GESTAO DOS TUB

3.1 - CARGA. TUBOS

3.2 - DES. TUBOS

4 - TEMP. CALD

5 - TESTE

5.1 - SEL. COMPLETA
5.2 - SOMENTE AGUA
5.3 - SOMENTE PO
5.4 - SEM ACESSORIOS
5.5 - SO ACESSORIOS

6 - GSM

6.1 - RESET. CONT. PREAL

7 - EVADTS

7.1 - CONEXAO

Kikko Rev. 2.1 SAM

Menu del Técnico

1 - AVARIAS

1.1 - LEITURA AVARIAS
1.2 - ZERAR AVARIAS

2 - INSER. PARAMET

2.1 - DINHEIRO

2.1.1 - PRECOS

2.1.1.1 - COLOC PREC IND

2.1.1.1.1 - PRECOS FAIXA 0
2.1.1.1.2 - PRECOS FAIXA 1
2.1.1.1.3 - PRECOS FAIXA 2
2.1.1.1.4 - PRECOS FAIXA 3
2.1.1.1.5 - PRECOS FAIXA 4

2.1.1.2 - COLOC PREC GLOB

2.1.1.2.1 - PRECOS FAIXA 0
2.1.1.2.2 - PRECOS FAIXA 1
2.1.1.2.3 - PRECOS FAIXA 2
2.1.1.2.4 - PRECOS FAIXA 3
2.1.1.2.5 - PRECOS FAIXA 4

2.1.1.3 - FAIXAS HORARIAS

2.1.1.3.1 - COLOC DAT. HOR
2.1.1.3.2 - FAIXA HORARIA 1
2.1.1.3.3 - FAIXA HORARIA 2
2.1.1.3.4 - FAIXA HORARIA 3
2.1.1.3.5 - FAIXA HORARIA 4

2.1.2 - MOEDEIRO

2.1.2.1 - REG. MOEDEIRO
2.1.2.2 - REST. IMEDIATO

2.1.3 - PONTO DECIMAL
2.1.4 - MASTER SLAVE

2.1.4.1 - IMPOSTAZIONE
2.1.4.2 - SLAVE PRICE HOLD
2.1.4.3 - VIRT. PRICE RET.
2.1.4.4 - RESET SNAKKY SL
2.1.4.5 - MONITOR SLAVE

2.1.5 - FREE VEND. BONUS

2.2 - SELECOES

2.2.1 - COLOCAR AGUA

2.2.1.1 - DOSES DE AGUA
2.2.1.2 - INSER. DOS. MIST

2.2.1.2.1 - SET DOSES
2.2.1.2.2 - SET MODALITY

2.2.1.3 - CALIBRACAO EV
2.2.1.4 - TEMPO SGOCCIOL.

2.2.2 - COLOCAR PO

2.2.2.1 - DOSES DE PO
2.2.2.2 - CALIB. DOSADOR
2.2.2.3 - DOS. GLOB. POS

2.2.3 - COLOC. ACESS

2.2.3.1 - HABIL. COPOS
2.2.3.2 - HABIL. ACUCAR
2.2.3.3 - HABIL. PALHETA

2.2.4 - ESTADO DE SEL
2.2.5 - TECLA SELECAO
2.2.6 - DISPOSIZIONE SEL
2.2.7 - CODICE PRODOTTO

2.3 - PARAMETROS. DA

2.3.1 - TEMP.CALD
2.3.2 - TANQUE
2.3.3 - MIXER HEATING
2.3.4 - MIXER COOLING
2.3.5 - FAST CYCLES
2.3.6 - REG. DIST. MANT
2.3.7 - PHOTOCELL
2.3.8 - SLIDER OPEN TIME
2.3.9 - TMP. DIS. COPOS
2.3.A - LAVAGGIO MOK-CAP
2.3.B - ABIL. TASTO LAV.
2.3.C - ABIL. LAV. AUTO.
2.3.D - DEC. CYCLE
2.3.E - PREGRINDING
2.3.F - INFUSION TIME

2.4 - VISOR

2.4.1 - IDIOMA
2.4.2 - MENSAJ. PROMOC

2.4.2.1 - HAB. MENS. PROM
2.4.2.2 - IMP. MENS. PROM

2.4.3 - AB.STRINGHE PERS

2.5 - PRE-SELECOES

2.5.1 - SEM COPO

2.5.1.1 - SELECTION ENABL.
2.5.1.2 - DOSE VARIATION
2.5.1.3 - PRICE VARIATION
2.5.1.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.2 - EXTRA ACUCAR

2.5.2.1 - SELECTION ENABL.
2.5.2.2 - DOSE VARIATION

3 - ESTATISTICAS	2.6 - DIVERSOS	2.5.3 - ACUCAR	2.5.2.3 - PRICE VARIATION 2.5.2.4 - STATO PRESELEZ.
			2.5.3.1 - SELECTION ENABL. 2.5.3.2 - DOSE VARIATION 2.5.3.3 - PRICE VARIATION 2.5.3.4 - STATO PRESELEZ.
		2.5.4 - ACUCAR -	2.5.4.1 - SELECTION ENABL. 2.5.4.2 - DOSE VARIATION 2.5.4.3 - PRICE VARIATION 2.5.4.4 - STATO PRESELEZ.
		2.5.5 - ACUCAR +	2.5.5.1 - SELECTION ENABL. 2.5.5.2 - DOSE VARIATION 2.5.5.3 - PRICE VARIATION 2.5.5.4 - STATO PRESELEZ.
		2.5.6 - WATER +	2.5.6.1 - SELECTION ENABL. 2.5.6.2 - DOSE VARIATION 2.5.6.3 - PRICE VARIATION 2.5.6.4 - STATO PRESELEZ.
		2.5.7 - MOKKA	2.5.7.1 - SELECTION ENABL. 2.5.7.2 - DOSE VARIATION 2.5.7.3 - PRICE VARIATION 2.5.7.4 - STATO PRESELEZ.
		2.5.8 - FORTE	2.5.8.1 - SELECTION ENABL. 2.5.8.2 - DOSE VARIATION 2.5.8.3 - PRICE VARIATION 2.5.8.4 - STATO PRESELEZ.
		2.5.9 - SUAVE	2.5.9.1 - SELECTION ENABL. 2.5.9.2 - DOSE VARIATION 2.5.9.3 - PRICE VARIATION 2.5.9.4 - STATO PRESELEZ.
		2.5.A - DOS. POS. CAFE	2.5.A.1 - SELECTION ENABL. 2.5.A.2 - DOSE VARIATION 2.5.A.3 - PRICE VARIATION 2.5.A.4 - STATO PRESELEZ.
		2.5.B - EXTRA MILK	2.5.B.1 - SELECTION ENABL. 2.5.B.2 - DOSE VARIATION 2.5.B.3 - PRICE VARIATION 2.5.B.4 - STATO PRESELEZ.
		2.5.C - JARRA +	2.5.C.1 - SELECTION ENABL. 2.5.C.2 - DOSE VARIATION 2.5.C.3 - PRICE VARIATION 2.5.C.4 - STATO PRESELEZ.
		2.5.D - JARRA -	2.5.D.1 - SELECTION ENABL. 2.5.D.2 - DOSE VARIATION 2.5.D.3 - PRICE VARIATION 2.5.D.4 - STATO PRESELEZ.
		2.5.E - MOKKA	2.5.E.1 - SELECTION ENABL. 2.5.E.2 - DOSE VARIATION 2.5.E.3 - PRICE VARIATION 2.5.E.4 - STATO PRESELEZ.
		2.6.1 - JARRA	
		2.6.2 - SENHA	2.6.2.1 - COLOC. SENHA 2.6.2.2 - HAB. PASSWORD
		2.6.3 - HABIL.MENU.ABAS	
		2.6.4 - ENERGY SAVING	2.6.4.1 - SET ENER. SAVING 2.6.4.2 - PARAM. EN.SAVING
		2.6.5 - NOZZLES.WASH.POS	
		2.6.6 - GRUPPO ES	
		2.6.7 - LAV. GRUPPO AUT.	
	3.1 - CONT. ELETRON	3.1.1 - VIS. MANOBRAS	
		3.1.2 - RESET. CONT	
	3.2 - VIS. ESTAT	3.2.1 - VIS. CONT.SELEC.	3.2.1.1 - VIS. CONT. SIMP 3.2.1.2 - VIS. CONT. TOTAL 3.2.1.3 - VIS. CONT SELNM.
		3.2.2 - VIS. CONT. FAIXA	
		3.2.3 - VIS. CONT DESC.	
		3.2.4 - VIS.CONT.AVARIAS	
		3.2.5 - VIS. DADOS. MOED	3.2.5.1 - VIS. DADOS AUDIT 3.2.5.2 - VIS. CONT. REC.

3.3 - CANCEL. ESTAT	3.3.1 - CANC. PARC	3.3.1.1 - CANC. CNT. SEL
		3.3.1.2 - CANC. CNT. DESC
	3.3.2 - CANC. TOT	3.3.1.3 - CANC. CNT. AVAR
		3.3.1.4 - CANC. DAD. MOED
	3.4 - VIS. REL. EST	3.4.1 - VIS. CONT. SELEC.
		3.4.1.1 - VIS. CONT. SIMP
	3.4.2 - VIS. CONT. FAIXA	3.4.1.2 - VIS. CONT. TOTAL
		3.4.1.3 - VIS. CONT. SELNM.
	3.4.3 - VIS. CONT. DESC.	3.4.5.1 - VIS. DADOS AUDIT
		3.4.5.2 - VIS. CONT. REC.
3.5 - CANC. REL. ESTAT	3.5.1 - CANC. PARC	3.5.1.1 - CANC. CNT. SEL
		3.5.1.2 - CANC. CNT. DESC
	3.5.2 - CANC. TOT	3.5.1.3 - CANC. CNT. AVAR
		3.5.1.4 - CANC. DAD. MOED
	3.6 - HABIL. CONT. ENC	3.7.1 - IMP. PARCIAL
		3.7.1.1 - IMP. COMP. SEL
	3.7 - IMP. ESTAT.	3.7.1.2 - IMP. CONT. FAIXA
		3.7.1.3 - IMP. CONT. DESC
	3.7.2 - IMP. TOTAL	3.7.1.4 - IMP. CONT. AVAR
		3.7.1.5 - IMP. DAD. MOED
3.8 - IMP. REL. ESTAT	3.8.1 - IMP. PARCIAL	3.8.1.1 - IMP. COMP. SEL
		3.8.1.2 - IMP. CONT. FAIXA
	3.8.2 - IMP. TOTAL	3.8.1.3 - IMP. CONT. DESC
		3.8.1.4 - IMP. CONT. AVAR
	3.8.1.5 - IMP. DAD. MOED	3.8.1.5 - IMP. DAD. MOED
	4 - TESTE	
	4.1 - TESTE DISTRIB	4.1.1 - SEL. COMPLETA
		4.1.2 - SOMENTE AGUA
4.2 - FUNC. ESPEC	4.1.3 - SOMENTE PO	4.1.4 - SEM ACESSORIOS
		4.1.5 - SO ACESSORIOS
	4.2.1 - MOVIMENTI GRUPPO	4.2.2 - LIB. DOSES
		4.2.3 - ESV. CALD
	4.2.4 - INSTALAC. MANU	
	4.3 - AUTOTEST	
5 - DIVERSOS	5.1 - DADOS. IDENT. DA	5.1.1 - DATA DE INST
		5.1.2 - PROG. COD. DA
	5.2 - INIC DB	5.1.3 - PROG. COD. GEST
	5.3 - EVADTS	5.3.1 - CODIGO SENHA
		5.3.2 - CODIGO DE SEGUR.
	5.4 - UPKEY	5.3.3 - CONEXAO
	5.4.1 - GESTAO SETUP	5.4.1.1 - UPKEY -> MAQUINA
		5.4.1.2 - MAQUINA -> UPKEY
5.4.2 - GESTAO ESTATIST.	5.4.2.1 - MAQUINA -> UPKEY	5.4.1.3 - CANCELAR
		5.4.1.4 - CANCELA TODO
	5.4.2.2 - CANCELAR	
	5.4.2.3 - CANCELA TODO	
	5.4.3 - V.M. SELECTION	
6 - GSM	6.1 - CODIGO PIN GSM	
	6.2 - PRE-ALARM	6.2.1 - SEL. PRE-ALARM
		6.2.2 - RESET. CONT. PREAL
	6.3 - NUMERO SERIE	