


TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

TABELA DE DOSES - LAYOUT 1 TABLE DOSES - LAYOUT 1



Açúcar	⊖	-	+	⊕
Café Espresso	⊖	Café Espresso Solúvel		⊕
Café Americano	⊖	Café Americano Solúvel		⊕
Café com Leite	⊖	Mokaccino com Solúvel		⊕
Café com Mais Leite	⊖	Cappuccino com Solúvel		⊕
Leite com Café	⊖	Café Solúvel com Leite		⊕
Leite	⊖	Chocolate		⊕
Cappuccino	⊖	Chocolate Mais Forte		⊕
Chá	⊖	Chocolate com Leite		⊕

PRÉ – SELEÇÕES / PRESELECTION

PRÉ-SELEÇÃO	VAR. DOSE	DESCRIÇÃO
Açúcar -	-33 %	Reduz a dose de Açúcar (6 passos).
		Reduces the sugar powder dose (6 step).
Açúcar +	+33 %	Aumenta a dose de Açúcar (6 passos).
		Increases the sugar powder dose (6 step).

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES			
Café Espresso (1)	Café Exp. 87 cdv 45 cc		Açúcar 7 g		
Café Americano (2)	Café Exp. 118 cdv 65 cc		Açúcar 7 g		
	Água 0 cdv 0 cc				
Café com Leite (3)	Leite 33 cdv 25 cc	Leite 3 g	Açúcar 7 g		
	Café Exp. 87 cdv 45 cc				

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por:	FQ	Aprovado por:	PM	
Data da Eprom:	27/01/2009	Código da Eprom:	Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL
Código da Máquina:	F960007	Modelo:	ES6M-R/BRA	

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES			
Café com Mais Leite	Leite 55 cdv 45 cc	Leite 5 g	Açúcar 7 g		
(4)	Café Exp. 87 cdv 45 cc				
Leite com Café	Leite 78 cdv 60 cc	Leite 7 g	Açúcar 7 g		
(5)	Café Exp. 56 cdv 30 cc				
Leite	Leite 117 cdv 90 cc	Leite 9 g	Açúcar 7 g		
(6)					
Cappuccino	Leite 46 cdv 35 cc	Leite 6 g	Açúcar 7 g		
(7)	Café 68 cdv 35 cc				
	Chocolate 27 cdv 20 cc	Chocolate 3 g			
Chá	Chá 117 cdv 90 cc	Chá 11 g			
(8)					
Café Espresso Solúvel	Café 55 cdv 45 cc	Café 1,2 g	Açúcar 7 g		
(9)					
Café Americano Solúvel	Café 74 cdv 60 cc	Café 1,2 g	Açúcar 7 g		
(10)	Água 0 cdv 0 cc				
Mokaccino com Solúvel	Leite 27 cdv 20 cc	Leite 3 g	Açúcar 7 g		
(11)	Café Solúvel 43 cdv 35 cc	Café Solúvel 1,2 g			
	Chocolate 46 cdv 35 cc	Chocolate 6 g			
Cappuccino com Solúvel	Leite 46 cdv 35 cc	Leite 6 g	Açúcar 7 g		
(12)	Café Solúvel 43 cdv 35 cc	Café Solúvel 1,2			
	Chocolate 27 cdv 20 cc	Chocolate 3 g			

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES			
		Leite	Açúcar		
Café Solúvel com Leite (13)	Leite 67 cdv 55 cc Café 43 cdv 35 cc	Leite 6 g Café 1,2 g	Açúcar 7 g		
Chocolate (14)	Chocolate 117 cdv 90 cc	Chocolate 20 g			
Chocolate Mais Forte (15)	Chocolate 117 cdv 90 cc	Chocolate 24 g			
Chocolate com Leite (16)	Chocolate 78 cdv 60 cc Leite 39 cdv 30 cc	Chocolate 14 g Leite 4 g			

CAPACIDADE POR SELEÇÃO SELECTION WATER DOSES	
SELEÇÃO	ÁGUA
Café Espresso	45 cc
Café Americano	65 cc
Café com Leite	70 cc
Café com Mais Leite	90 cc
Leite com Café	90 cc
Leite	90 cc
Cappuccino	90 cc
Chá	90 cc
Café Espresso Sol.	45 cc
Café Americano Sol.	60 cc
Mokaccino com Sol.	90 cc
Cappuccino com Sol.	90 cc
Café Solúvel Leite	90 cc
Chocolate	90 cc
Chocolate Mais Forte	90 cc
Chocolate com Leite	90 cc

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM	
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA	

LEGENDA / LEGEND:

Posição 1-2	Grupo Café
Posição 3	Chocolate
Posição 4	Leite
Posição 5	Café Solúvel
Posição 6	Chá
Posição 7	Açúcar na porta

GRAMATURA DOSADOR/DOSEUR SETTING:

Dosador 1-2	
Dosador 3	5,8 g/s
Dosador 4	2,8 g/s
Dosador 5	0,8 g/s
Dosador 6	4,2 g/s
Dosador 7	2,7 g/s

LEGENDA/ LEGEND:

Posição 1-2	Eletroválvula Café
Posição 3	
Posição 4	Eletroválvula 1
Posição 5	Eletroválvula 2
Posição 6	Eletroválvula 3

LAYOUT VERSÃO EXPRESSO LAYOUT ESPRESSO VERSION





TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

TABELA DE DOSES - LAYOUT 2 TABLE DOSES – LAYOUT 2



Açúcar	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>
Café Expresso	<input type="radio"/>	Sem Copo	<input type="radio"/>
Café Americano	<input type="radio"/>	Somente Copo	<input type="radio"/>
Café com Leite	<input type="radio"/>	Mokaccino	<input type="radio"/>
Café com Mais Leite	<input type="radio"/>	Mokaccino Mais Forte	<input type="radio"/>
Leite com Café	<input type="radio"/>	Chá	<input type="radio"/>
Leite	<input type="radio"/>	Chocolate	<input type="radio"/>
Cappuccino	<input type="radio"/>	Chocolate Mais Forte	<input type="radio"/>
Cappuccino Mais Forte	<input type="radio"/>	Chocolate com Leite	<input type="radio"/>

PRÉ – SELEÇÕES / PRESELECTION

PRÉ-SELEÇÃO	VAR. DOSE	DESCRIÇÃO
Sem Copo (9)	/	Non rilascia il bicchiere Don't release the Cup.

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES			
Café Americano (2)	Café Exp. 118 cdv 65 cc		Açúcar 7 g		
Cappuccino Mais Forte (8)	Leite 33 cdv 25 cc	Leite 4 g	Açúcar 7 g		
	Café 68 cdv 35 cc				
	Chocolate 20 cdv 15 cc	Chocolate 2 g			
Mokaccino (11)	Mokaccino 130 cdv 100 cc	Mokaccino 20 g			

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES		
Mokaccino Mais Forte (12)	Mokaccino 130 cdv 100 cc	Mokaccino 26 g		
Chá (13)	Chá 117 cdv 90 cc	Chá 11 g		

CAPACIDADE POR SELEÇÃO SELECTION WATER DOSES	
SELEÇÃO	ÁGUA
Café Americano	65 cc
Cappuccino Mais Forte	75 cc
Mokaccino	100 cc
Mokaccino Mais Forte	100 cc
Cha	90 cc

LEGENDA / LEGEND:

Posição 1-2	Grupo Café
Posição 3	Chocolate
Posição 4	Leite
Posição 5	Mokaccino
Posição 6	Chá
Posição 7	Açúcar na porta


GRAMATURA DOSADOR/ DOSEUR SETTING:

Dosador 1-2	
Dosador 3	5,8 g/s
Dosador 4	2,8 g/s
Dosador 5	2,5 g/s
Dosador 6	4,2 g/s
Dosador 7	2,7 g/s

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

TABELA DE DOSES - LAYOUT 3 TABLE DOSES - LAYOUT 3



Açúcar <input type="radio"/>	-	+ <input type="radio"/>
Café Espresso <input type="radio"/>	Sem Copo <input type="radio"/>	
Café Americano <input type="radio"/>	Somente Copo <input type="radio"/>	
Café com Leite <input type="radio"/>	Café Espresso Solúvel <input type="radio"/>	
Café com Leite Mais Forte <input type="radio"/>	Café Americano Solúvel <input type="radio"/>	
Mokaccino <input type="radio"/>	Chocolate <input type="radio"/>	
Mokaccino Mais Forte <input type="radio"/>	Chocolate Mais Forte <input type="radio"/>	
Mokaccino c/ Café Solúvel <input type="radio"/>	Chocolate com Café e Leite <input type="radio"/>	
Mokaccino c/ Café Espresso <input type="radio"/>	Chocolate com Mokaccino <input type="radio"/>	

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES
Café Americano (2)	Café Exp. 118 cdv 65 cc	Açúcar 7 g
	Água 0 cdv 0 cc	
Café com Leite (3)	Café com Leite 130 cdv 100 cc	Café com Leite 18 g
Café com Leite Mais Forte (4)	Café com Leite 130 cdv 100 cc	Café com Leite 21 g
Mokaccino (5)	Mokaccino 130 cdv 100 cc	Mokaccino 20 g
Mokaccino Mais Forte (6)	Mokaccino 130 cdv 100 cc	Mokaccino 26 g
Mokaccino c/ Cafè Soluvel (7)	Café Soluvel 32 cdv 25 cc	Café Soluvel 0,6 g
	Mokaccino 84 cdv 65 cc	Mokaccino 18,0 g

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES	
Mokaccino c/ Cafè Espresso	Cafè Exp. 48 cdv 25 cc		
(8)	Mokaccino 84 cdv 65 cc	Mokaccino 18 g	
Café Espresso Solúvel (11)	Café 55 cdv 45 cc	Café 1,2 g	Açúcar 7 g
Café Americano Solúvel	Café 74 cdv 60 cc	Café 1,2 g	Açúcar 7 g
(12)	Água 0 cdv 0 cc		
Chocolate (13)	Chocolate 117 cdv 90 cc	Chocolate 20 g	
Chocolate Mais Forte (14)	Chocolate 117 cdv 90 cc	Chocolate 24 g	
Chocolate e Café com Leite	Chocolate 26 cdv 20 cc	Chocolate 4 g	
(15)	Café com Leite 91 cdv 70 cc	Café com Leite 14 g	
Chocolate com Mokaccino	Chocolate 78 cdv 60 cc	Chocolate 12 g	
(16)	Mokaccino 39 cdv 30 cc	Mokaccino 6 g	

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM	
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA	

CAPACIDADE POR SELEÇÃO SELECTION WATER DOSES	
SELEÇÃO	ÁGUA
Café Americano	65c
Cafè com Leite	100 cc
Café com Leite Mais Forte	100 cc
Mokaccino	100 cc
Mokaccino Mais Forte	100 cc
Mokaccino c/ Cafè Solúvel	90 cc
Mokaccino c/ Cafè Expresso	90 cc
Café Espresso Solúvel	45 cc
Café Americano Solúvel	60c
Chocolate	90 cc
Chocolate Mais Forte	90 cc
Chocolate com Café e Leite	90 cc
Chocolate com Mokaccino	90 cc

LEGENDA/LEGEND:

Posição 1-2	Grupo Café
Posição 3	Chocolate
Posição 4	Café com Leite
Posição 5	Café Solúvel
Posição 6	Mokaccino
Posição 7	Açúcar na porta


GRAMATURA DOSADOR/ DOSEUR SETTING:

Dosador 1-2	
Dosador 3	5,8 g/s
Dosador 4	3,3 g/s
Dosador 5	0,8 g/s
Dosador 6	2,5 g/s
Dosador 7	2,7 g/s

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

TABELA DE DOSES - LAYOUT 4 TABLE DOSES - LAYOUT 4



Açúcar <input type="radio"/>	-	+ <input type="radio"/>
Café Expresso <input type="radio"/>	Sem Copo	<input type="radio"/>
Café Americano <input type="radio"/>	Somente Copo	<input type="radio"/>
Café com Leite <input type="radio"/>	Cappuccino	<input type="radio"/>
Café com Leite Mais Forte <input type="radio"/>	Cappuccino Mais Forte	<input type="radio"/>
Mokaccino <input type="radio"/>	Chocolate	<input type="radio"/>
Mokaccino Mais Forte <input type="radio"/>	Chocolate Mais Forte	<input type="radio"/>
Mokaccino c/ Café Expresso <input type="radio"/>	Chocolate com Café e Leite	<input type="radio"/>
Cappuccino c/ Cafê Expresso <input type="radio"/>	Chocolate com Mokaccino	<input type="radio"/>

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES			
Café Americano (2)	Café Exp. 118 cdv 65 cc		Açúcar 7 g		
Mokaccino c/ Cafê Expresso (7)	Cafê Exp. 48 cdv 25 cc	Mokaccino 18 g			
Cappuccino c/ Cafê Expresso (8)	Cappuccino 85 cdv 65 cc	Cappuccino 13 g	Açúcar 7 g		
Cappuccino (11)	Cappuccino 117 cdv 90 cc	Cappuccino 18 g			
Cappuccino Mais Forte (12)	Cappuccino 117 cdv 90 cc	Cappuccino 21 g			

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

CAPACIDADE POR SELEÇÃO SELECTION WATER DOSES	
SELEÇÃO	ÁGUA
Café Americano	65 cc
Mokaccino c/ Cafè Expresso	90 cc
Cappuccino c/ Cafè Expresso	90 cc
Cappuccino	90 cc
Cappuccino Mais Forte	90 cc


LEGENDA / LEGEND:

GRAMATURA DOSADOR/DOSEUR SETTING:

Posição 1-2	Grupo Café
Posição 3	Chocolate
Posição 4	Café com Leite
Posição 5	Cappuccino
Posição 6	Mokaccino
Posição 7	Açúcar na porta

Dosador 1-2	
Dosador 3	5,8 g/s
Dosador 4	3,3 g/s
Dosador 5	2,5 g/s
Dosador 6	2,5 g/s
Dosador 7	2,7 g/s

TABELA DE DOSES - LAYOUT 5 TABLE DOSES - LAYOUT 5



Açúcar	⊙	-	+	⊙
Café Expresso	⊙	Somente Copo		⊙
Café Americano	⊙	Chocolate		⊙
Café com Leite	⊙	Chocolate Mais Forte		⊙
Cappuccino Leite	⊙	Chocolate com Leite		⊙
Cappuccino	⊙	Café com Chocolate		⊙
Café Expresso Solúvel	⊙	Chá		⊙
Café Solúvel com Leite	⊙	Leite		⊙
Cappuccino com Solúvel	⊙	Leite com Café Solúvel		⊙

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES		
Café com Leite (3)	Leite 33 cdv 25 cc Café Exp. 87 cdv 45 cc	Leite 3 g	Açúcar 7 g	
Cappuccino Leite (4)	Leite 55 cdv 45 cc Caffè Exp.. 87 cdv 45 cc	Leite 7,0 gr	Açúcar 7 g	
Cappuccino (5)	Leite 46 cdv 35 cc Café 68 cdv 35 cc Chocolate 27 cdv 20 cc	Leite 6 g Chocolate 3 g	Açúcar 7 g	
Café Espresso Solúvel (6)	Café 55 cdv 45 cc	Café 1,2 g	Açúcar 7 g	
Café Solúvel Com Leite (7)	Leite 67 cdv 55 cc Café 43 cdv 35 cc	Leite 6 g Café 1,2 g	Açúcar 7 g	
Cappuccino com Solúvel (8)	Leite 46 cdv 35 cc Café Solúvel 43 cdv 35 cc Chocolate 27 cdv 20 cc	Leite 6 g Café Solúvel 1,2 g Chocolate 3 g	Açúcar 7 g	
Chocolate (10)	Chocolate 117 cdv 90 cc	Chocolate 20 g		
Chocolate Mais Forte (11)	Chocolate 117 cdv 90 cc	Chocolate 24 g		
Chocolate com Leite (12)	Chocolate 78 cdv 60 cc Leite 39 cdv 30 cc	Chocolate 14 g Leite 4 g		

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES			
Café com Chocolate (13)	Caffè Exp. 87 cdv 45 cc Chocolate 39 cdv 30 cc		Açúcar 7 g		
Chá (14)	Chá 117 cdv 90 cc	Chá 11 g			
Leite (15)	Leite 117 cdv 90 cc	Leite 9 g	Açúcar 7 g		
Leite com Café Solúvel (16)	Leite 79 cdv 65 cc Café 32 cdv 25 cc	Leite 6 g Café 1.2 g	Açúcar 7 g		

CAPACIDADE POR SELEÇÃO SELECTION WATER DOSES	
SELEÇÃO	ÁGUA
Café com Leite	70 cc
Cappuccino Leite	90 cc
Cappuccino	90 cc
Café Expresso Solúvel	45 cc
Café Solúvel Com Leite	90 cc
Cappuccino com Solúvel	90 cc
Chocolate	90 cc
Chocolate Mais Forte	90 cc
Chocolate com Leite	90 cc
Café com Chocolate	75 cc
Chá	90 cc
Leite	90 cc
Leite com Café Solúvel	90 cc

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		


LEGENDA/LEGEND:

Posição 1-2	Grupo Café
Posição 3	Chocolate
Posição 4	Leite
Posição 5	Café Solúvel
Posição 6	Chá
Posição 7	Açúcar na porta

GRAMATURA DOSADOR/ DOSEUR SETTING:

Dosador 1-2	
Dosador 3	5,8 g/s
Dosador 4	2,8 g/s
Dosador 5	0,8 g/s
Dosador 6	4,2 g/s
Dosador 7	2,7 g/s

TABELA DE DOSES - LAYOUT 6 TABLE DOSES - LAYOUT 6



Açúcar	⊙	-	+	⊙
Café Espresso	⊙	Chocolate		⊙
Café Americano	⊙	Chocolate mais Forte		⊙
Café com Leite	⊙	Chocolate com Leite		⊙
Café com mais Leite	⊙	Chocolate Frio		⊙
Leite com Café	⊙	Suco		⊙
Leite	⊙	Chá Quente		⊙
Cappuccino	⊙	Chá Frio		⊙
Café com Chocolate	⊙	Água Quente		⊙

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES			
Café com Mais Leite	Leite 55 cdv 45 cc	Leite 5 g	Açúcar 7 g		
(4)	Café Exp. 87 cdv 45 cc				

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por:	FQ	Aprovado por:	PM	
Data da Eprom:	27/01/2009	Código da Eprom:	Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL
Código da Máquina:	F960007	Modelo:	ES6M-R/BRA	

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES			
Leite com Café (5)	Leite 78 cdv 60 cc Café Exp. 56 cdv 30 cc	Leite 7 g	Açúcar 7 g		
Leite (6)	Leite 117 cdv 90 cc	Leite 9 g	Açúcar 7 g		
Cappuccino (7)	Leite 46 cdv 35 cc Café 68 cdv 35 cc Chocolate 27 cdv 20 cc	Leite 6 g	Açúcar 7 g		
Café com Chocolate (8)	Caffè Exp. 87 cdv 45 cc Chocolate 39 cdv 30 cc		Açúcar 7 g		
Chocolate (9)	Chocolate 117 cdv 90 cc	Chocolate 6,0 gr			
Chocolate Mais Forte (10)	Chocolate 117 cdv 90 cc	Chocolate 20 g			
Chocolate com Leite (11)	Chocolate 78 cdv 60 cc Leite 39 cdv 30 cc	Chocolate 14 g			
Chocolate Frio (12)	Chocolate 130 cc	Leite 4 g			
Suco (13)	Suco 130 cc	Chocolate 20 gr.			
Chá Quente (14)	Chá 117 cdv 90 cc	Suco 3 gr.			
Chá Frio (15)	Chá 130 cc	Chá 11 g			
Água Quente (16)	Água 117 cdv 90 cc	Chá 11 g			

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

It is suggested to switch off the "Mixer Heating" when using this layout with cold selections.
Para el utilizo de este Layout se aconseja la desactivacion del funcion "Calentar Mixer"

LEGENDA / LEGEND:

GRAMATURA DOSADOR/DOSEUR SETTING:


Posição 1-2	Grupo Café
Posição 3	Chocolate
Posição 4	Leite
Posição 5	Suco
Posição 6	Chá
Posição 7	Açúcar na porta

Dosador 1-2	
Dosador 3	5,8 g/s
Dosador 4	2,8 g/s
Dosador 5	4,5 g/s
Dosador 6	4,2 g/s
Dosador 7	2,7 g/s

LEGENDA/ LEGEND:

Posição 1-2	Eletroválvula Café
Posição 3	
Posição 4	Eletroválvula 1 / Eletroválvula 6 (EV 2 FRIA)
Posição 5	Eletroválvula 7 (EV 1 FRIA)
Posição 6	Eletroválvula 3 / Eletroválvula 8 (EV 3 FRIA)
Bicos	Eletroválvula 2

TABELA DE DOSES - LAYOUT 7 TABLE DOSES - LAYOUT 7



Açúcar <input type="radio"/>	- <input type="radio"/>	+ <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Café Expresso <input type="radio"/>	Chocolate <input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Café Americano <input type="radio"/>	Chocolate mais Forte <input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Café com Leite <input type="radio"/>	Chocolate com Leite <input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Café com mais Leite <input type="radio"/>	Suco <input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Leite com Café <input type="radio"/>	Chá Quente <input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Leite <input type="radio"/>	Chá Frio <input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Cappuccino <input type="radio"/>	Água Quente <input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Café com Chocolate <input type="radio"/>	Água Fria <input type="radio"/>		<input type="radio"/>

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES			
Suco (12)	Suco 130 cc	Suco 3 g			
Chá Quente (13)	Chá 117 cdv 90 cc	Chá 11 g			
Chá Frio (14)	Chá 130 cc	Chá 11 g			
Agua Quente (15)	Agua 117 cdv 90 cc				
Agua Fria (16)	Agua 130 cc				

It is suggested to switch off the “Mixer Heating” when using this layout with cold selections.
Para el utilizo de este Layout se aconseja la desactivacion del funcion "Calentar Mixer"

LEGENDA / LEGEND:

Posição 1-2	Grupo Café
Posição 3	Chocolate
Posição 4	Leite
Posição 5	Suco
Posição 6	Chá
Posição 7	Açúcar na porta

GRAMATURA DOSADOR/DOSEUR SETTING:

Dosador 1-2	
Dosador 3	5,8 g/s
Dosador 4	2,8 g/s
Dosador 5	4,5 g/s
Dosador 6	4,2 g/s
Dosador 7	2,7 g/s


LEGENDA/ LEGEND:

Posição 1-2	Eletroválvula Café
Posição 3	
Posição 4	Eletroválvula 1
Posição 5	Eletroválvula 7 (EV 1 FRIA)
Posição 6	Eletroválvula 3 / Eletroválvula 8 (EV 3 FRIA)
Bicos	Eletroválvula 2 / Eletroválvula 6 (EV 2 FRIA)

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

TABELA DE DOSES - LAYOUT 8 TABLE DOSES - LAYOUT 8



Açúcar	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	+	<input type="radio"/>
Café Espresso	<input type="radio"/>	Chocolate	<input type="radio"/>		
Café Americano	<input type="radio"/>	Chocolate mais Forte	<input type="radio"/>		
Café com Leite	<input type="radio"/>	Chocolate com Leite	<input type="radio"/>		
Café com mais Leite	<input type="radio"/>	Chocolate Frio	<input type="radio"/>		
Leite com Café	<input type="radio"/>	Suco	<input type="radio"/>		
Leite	<input type="radio"/>	Chá Quente	<input type="radio"/>		
Cappuccino	<input type="radio"/>	Água Quente	<input type="radio"/>		
Café com Chocolate	<input type="radio"/>	Água Fria	<input type="radio"/>		

SELEÇÕES SELECTION	DOSE DE ÁGUA WATER DOSES	DOSE DE PÓ POWDER DOSES			
Chocolate Frio (12)	Chocolate 130 cc	Chocolate 20 gr.			
Suco (13)	Suco 130 cc	Suco 3 gr.			
Chá Quente (14)	Chá 117 cdv 90 cc	Chá 11 g			
Água Quente (15)	Água 117 cdv 90 cc				

It is suggested to switch off the "Mixer Heating" when using this layout with cold selections.
Para el utilizo de este Layout se aconseja la desactivacion del funcion "Calentar Mixer"

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM	
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA	

LEGENDA / LEGEND:

Posição 1-2	Grupo Café
Posição 3	Chocolate
Posição 4	Leite
Posição 5	Suco
Posição 6	Chá
Posição 7	Açúcar na porta

GRAMATURA DOSADOR/DOSEUR SETTING:

Dosador 1-2	
Dosador 3	5,8 g/s
Dosador 4	2,8 g/s
Dosador 5	4,5 g/s
Dosador 6	4,2 g/s
Dosador 7	2,7 g/s

LEGENDA/ LEGEND:

Posição 1-2	Eletroválvula Café
Posição 3	
Posição 4	Eletroválvula 1 / Eletroválvula 8 (EV 3 FRIA)
Posição 5	Eletroválvula 7 (EV 1 FRIA)
Posição 6	Eletroválvula 3
Bicos	Eletroválvula 2 / Eletroválvula 6 (EV 2 FRIA)

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM	
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA	

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE PAGAMENTO PAYMENT SYSTEMS DETAILS

Tabela de Linhas de Validação
Coin table for validator lines :

Linha / Line	A	B	C	D	E	F
Peso / Weight	5	10	25	50	100	100

Posição do ponto decimal: 2
Decimal point position : 2

PREÇO CONFIGURADO DE FÁBRICA SET PRICES

PREÇO	1	R\$ 0,50
	2	R\$ 0,50
	3	R\$ 0,50
	4	R\$ 0,50
	5	R\$ 0,50
	6	R\$ 0,50
	7	R\$ 0,50
	8	R\$ 0,50
	9	R\$ 0,50
	10	R\$ 0,50
	11	R\$ 0,50
	12	R\$ 0,50
	13	R\$ 0,50
	14	R\$ 0,50
	15	R\$ 0,50
	16	R\$ 0,50

Todas as seleções estão configuradas originalmente para o Preço 1
All selections are set to price line 1.

RETARDO DA ÁGUA / PÓ WATER/POWDER DELAYS

Padrão	0,6	Seg.
--------	-----	------

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

TEMPERATURE CALDAIE BOILER TEMPERATURE

Espresso	95 °C
Instant	85 °C

ALTRE INFORMAZIONI / OTHER INFORMATION ALTRE INFORMAZIONI / OTHER INFORMATION

- * La versione Kikko Rev. 2.1 SAM è compatibile solo con la versione Scheda Relè Rev. 2.1 SAM.
- * Gestione Kikko-Snakky in batteria master-slave. (La Rev. Kikko 2.0 SAM può lavorare solo con la Rev. Snakky 3.0 e la Rev. Snakky SL 2.0 o superiori).
- * Per l'impostazione del sistema di pagamento si utilizza il menu 2.1.2.1. Nel caso in cui il distributore non abbia sistema di pagamento bisogna impostare OFF.
- * Lingua di default: **Portugues.**
- * Altre lingue disponibili: Italiano, Francaise, Espanola, English, Deutsch.
- * Gestione scaricamento delle statistiche EVADTS tramite protocollo DEXUCS.
- * Per l'utilizzo dei layout 6, 7, 8 contenenti selezioni fredde si consiglia, per una migliore qualità delle selezioni fredde, la disattivazione della funzione "Riscaldamento Mixer".

- * The sw release Kikko Rev.2.1 SAM is compatible only with the version Scheda Relè Rev.2.1 SAM.
- * Management of Kikko-Snakky master-slave link. (The Sw. Kikko Rev. 2.0 SAM can work only with Rev. Snakky 3.0 and Rev. Snakky SL 2.0 or upper).
- * For the payment system setting it is used the menu 2.1.2.1. In case of situation without payment system it is needed to set this parameter to OFF.
- * Language of default: **Portugues.**
- * Other language available: Italiano, Francaise, Espanola, English, Deutsch.
- Management of DEXUCS protocol for downloading EVADTS statistics.
- * When using layouts 6, 7, 8 with cold selections, for a most quality of a cold selection, it is suggested to switch off che "Mixer Heating".

MODIFICHE / CHANGES

- * Gestione kit contacolpi.
- * Gestione schizzo mixer caldo/freddo separato.
- * Inserito due nuove lingue: Danese, Finlandese.
- * Gestione lavaggi automatici.
- * Inserite le nazioni Ungheria e Russia.
- * Modificati i Layout instant Uk.
- * Gestione Energy Saving.

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

- * Impostazione dosi polveri globali.
- * Tempi di sgocciolamento programmabili.
- * Modificata la gestione degli sconti.
- * Inserita la lingua Serba.
- * Gestione Up-Key.
- * Gestione dell'erogazione con Ciclo Decaffeinato all'interno del menù di manutenzione.
- * Modifica di una stringa della lingua Svedese e inserimento dello Sloveno.
- * Effettuate modifiche per gestire batteria Kikko Snakky Snakky con i quattro sistemi di pagamento: Validatore, MDB, Executive, BDV.
- * Gestione Up-Key per leggere e scrivere Setup e per leggere Statistiche.
- * Modifica gestione setup Up-Key.
- * Aggiornamento Mdb, modifiche per la gestione della batteria con lo Snakky.
- * Aggiunta la nazione Israele.
- * Inserita la lingua Turca.
- * Gestione gruppo Caffè Z3000.
- * Corretta gestione Energy saving.
- * Inserita per i soli Layout Instant la gestione del funzionamento del ventilatore durante l'erogazione.
- * Inseriti nuovi Layout per la nazione Espresso Grecia.
- * Migliorata gestione del cashless in MDB.
- * Corretta gestione della taratura dei dosatori.
- * Inserita la gestione del ventilatore solo durante l'erogazione anche per le versioni Espresso.
- * Modificata gestione della macinatura con gruppo caffè in posizione di chiusura (introdotto un ritardo di 3 sec.)
- * Modifica scritte per gestione Gruppo ES Closed Open.
- * Gestione software dell'aggancio rapido.
- * SW compatibile anche con la nuova elettronica.
- * Inseriti Layout L06, L07 e L08 per gestione unita' refrigerante.
- * Inserita gestione statistiche EVADTS con protocollo DEXUCS.
- * Inserite alcune traduzioni in lingua Portoghese per America Latina.
- * Modificati pesi linee validatore per nazione Brasile.

- * Inserted new Layout Spain and language French.
- * Insert alternative Layout Italy e Spain.
- * Management of the selection combines.
- * Management kit contacolpi
- * Management spurt hot/cold mixer separate.
- * Inserted two new languages: Finnish, Danish.
- * Automatic washing management.
- * Inserted two countries Hungary and Russia.

TABELA DE DOSES E SELEÇÕES KIKKO

Escrito por: FQ	Aprovado por: PM		
Data da Eprom: 27/01/2009	Código da Eprom: Rev. 2.1 SAM	País: BRASIL	
Código da Máquina: F960007	Modelo: ES6M-R/BRA		

- * Inserted new Layouts Instant Uk.
- * Management Energy Saving.
- * Global powder doses setting.
- * Dripping time programmable.
- * Discount management changed.
- * Upkey Management.
- * Inserted into maintenance menu the Dec.Cycle erogation Management.
- * Modified Swedish language and inserted Slovensko one.
- * Inserted modify for four payment systems management in case of Kikko Snakky Snakky set.
- * Modified Up-Key management setup.
- * Added new country: Israel.
- * Inserted a new language: Turkce.
- * Management of Z3000 Coffee nit.
- * Modified management of Energy Saving.
- * Inserted only for instant Layouts the management of fan only while selections are dispensed.
- * Inserited new Layout espresso Greece.
- * Improved cashless management for MDB.
- * Corrected dosers setting management.
- * Inserted also for espresso version the fan management only during dispense.
- * Modified management of grinding in case of coffee unit position open (inserted delay of 3 sec.).
- * Changed display visualization for ES Group (Closed/Open).
- * SW management of "Fast connection" for Coffee unit.
- * SW compatible also with the new electronic boards.
- * Inserted L06, L07 e L08 Layouts for cold unit.
- * Inserted EVADTS statistics management with DEXUCS protocol.
- * Inserted some translation into Portugues language for South America.
- * Modified lines validator weighs for Brasil country.