





Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	11008483	Pannello laterale interno sx 5p07	
2	11010229	Pannello laterale esterno sx nero 5P07	
3	NE16.009	Passacavo nostrum 10476.1.2	
4	11013519	Distanziale x pannelli laterali Phedra	
5	11009070	Maniglia x pannello laterale	
6	U110.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK	
7	11023545	Profilo ges62f-a-c0 l.93 mm	
8	11024108	Pannello posteriore Phedra	
9	9111.501	Rondella di isolamento	
10	U109.016	Vite aut.TCB 3,9x13 DIN 7981 C NIK	
11	NV03.002	"Tappo 3/4 ""Kaps0 800R 3/4""	
12	NV01.009	Gommino paracolpi	
13	9111.088	Guarnizione adesiva x aspiratore	
14	U116.006	Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP	
15	NF11.115	Rivetto a strappo d.3 x 6 inox	
16	11008501	Supporto micro porta	
17	NE05.039	Microinterruttore bipolare	
17	NE05.061	Microint. bipolare XTD 22AZ1	solo 120V
18	129768902	Vite tc m5x16 uni 6107 znp	
19	U208.004	Rosetta dent. 3,8x7,5 UNI 3703 BRU	
20	11008858	Boccola x serratura	
21	11007025	Pannello laterale interno 5P07	
21	11021494	Pannello lat.int.dx nero Phedra capp.	solo cappuccino
22	11009319	Boccola x staffa sportello superiore	
23	0875.442	Guarnizione ad u l.100 mm	
24	0875.441	Guarnizione ad u l.40 mm	
25	11008481	Piastra supporto caldaia e/v ingresso	
25	11013989	Piastra supp.caldaia termoisolata Phedra	solo cappuccino
26	9111.411	Gommino paracolpi x vano	
27	11008834	Elettrovalv.1 via ingresso non ritorno	
28	NE16.002	Passafilo d. 11x20,5xH7	solo cappuccino
29	WGAND01/016	"Dado 1/4""gas"	
30	NV99.007	Rid. press. 1 Bar 1/4 Mrabit 5208002	
31	9181.404	"Riduzione mf 1/4""x1/8"" tea"	
32	11001054	Rac.90° uscita pompa p0049/b ner.	
33	U208.003	Rosetta Dent. 5,3x10 UNI 3703 BRU	
34	U046.005	Vite TE M5,0x10 c/rondella	
35	15001721	Etichetta ades.100x250mm griglia Phedra	
36	11010310	Pannello laterale esterno dx nero 5P07	
36	11021358	Pannello lat.est.dx Phedra capp.nero	solo cappuccino
37	11010228	Ass.rialzo 120mm 5p07	solo Horeca e Professional
38	11013017	Vasca liquidi x rialzo Phedra	solo Horeca e Professional
39	11013018	Contenitore fondi x rialzo Phedra	solo cappuccino
40	11022525	Piastrina deviatore fondi	solo cappuccino
41	NV01.015	Piedino d.22 h.18 M6	solo Horeca e Professional
42	9991.206	Magnete D.13 H.4,5 M5 maschio	solo Horeca e Professional
43	11013006	Molla rompipastiglie Phedra	

Pos.	Codice	Descrizione	Note
44	11013321	Ass.cassa monete Phedra	
45	11007012	Cassetto fondi 5P07	
46	11008461	Fascia inox x vasca	
47	11007798	Inserito laterale vasca 5P07	
47	11023135	Inserito lateral.vasca Phedra CSA 5VA blk	solo 120V CSA
48	11022258	Inserito centr.dx griglia plastica Phedra	
49	11022257	Inserito centr.sx griglia plastica Phedra	
50	11022256	Griglia plastica ricentraggio Phedra	
51	U142.008	Panelvit TSP 3,5x12 DIN 7505 A ZNP	
52	11022259	Griglia Phedra x ricentraggio plastica	
53	U201.001	Rosetta piana 3,2x9 DIN 7349 ZNP	
54	U116.005	Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP	
55	11010800	Supporto galleggiante x griglia inox	
56	145501211	Galleg.x vasca recup.acqua smart rosso	
57	11007013	Vasca recupero acqua 5P07	
57	11023139	Vasca recupero acqua Phedra CSA 5VA blk	solo 120V CSA
58	11013030	Perno rotazione griglia caffè' x rialzo	solo Horeca e Professional
59	U701.006	Anello elastico 3,2	solo Horeca e Professional
60	U044.018	Vite tpsc M5,0x8 uni 7688 znp	
61	11012740	Piastra x cassa monete Phedra	
62	11011322	Scatola monete 5p07	
63	11023494	Ass.griglia Phedra inox-plastica	
64	11010552	"Fascia inox x vasca ""l.+120mm""	solo Horeca e Professional
65	U324.006	Dado M4 flangiato base dentellata	solo Horeca e Professional
66	11023698	Ass.Magnete griglia rialzo Phedra	solo Horeca e Professional
67	U109.013	Vite aut.TCB 3,5x13 DIN 7981 C NIK	
68	11008363	Inserito laterale vasca alto 5p07	solo Horeca e Professional
69	11013019	Griglia caffè' x rialzo Phedra	solo Horeca e Professional
70	140321961	OR 2031 in EPDM	




Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	9121.009.00A	Motore con ventola 230 V	solo 120V
1	9121.009.00F	Motore con ventola 120V	
1	9121.009.00N	Motore con ventola 220V 60Hz	
1	9121.009.00R	Motore con ventola 100V 50/60Hz	
2	11007018	Supporto motori solubili 5P07	
3	U207.002	Rosetta piana 4,3x9 uni 6592 znp	solo instant
4	U302.003	Dado Esagonale M4 UNI 5588 ZNP	
5	U110.005	Vite aut.TCB 3,9x9,5 DIN 7981 F NIK	
6	129583102	Vite tcb m4x12 din 7500 c zinc	
7	11023377	Tubo spiralato d.25 l.120mm	
8	12001070	Tappo polycap lpn600-053-idpe	
9	11008350	Supporto cerniere superiori	
10	11007010	Piastra montaggio 5P07	
11	NE05.059	Microint.saia c/rotella l=25,45	
12	9161.202.150	Bilancere x micro fondi	
13	9161.221	Molla x bilancere supp.micro fondi	solo TTT solo TTT solo instant solo instant
14	11011159	Piedino In Gomma 85sh X 5P07	
15	11023088	Lamiera fondo Phedra blk	
16	U116.005	Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP	
17	11011575	Supporto contenitori solubili small 5p07	
18	11011573	Convogliatore polveri 5p07 instant	
19	11008835	Ass.contenitore caffe' 5P07	
20	0801.140	Biadesivo x canalina sostegno cavi	
20	15001860	Etichetta adesiva 92x30mm Phedra	
21	NE05.018	Microinterruttore	
22	U302.001	Dado Esagonale M5 UNI 5588 ZNP	solo horeca e professional
23	U110.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK	
24	U207.004	Rosetta Piana 4,3x16 UNI 6592 ZNP	
25	11011330	Piastra x conv.vasca rialzo 5p07	
26	U142.008	Panelvit TSP 3,5x12 DIN 7505 A ZNP	
27	11007019	Convogliatore asp.3mixer 5p07	
28	U005.017	Vite TE M5,0x12 UNI 5739 ZNP	
29	12001365	Tappo kap 510 gl 25 x 0,5-1 nero	
30	11006046	Perno x caldaia	
31	11007799	Cassetto aspirazione mixers 5P07	
32	11013847	Anello sicur.alberi sts bn13194 bossard	solo cappuccino solo cappuccino solo TTT
33	11013846	Ass.tubo cappuccinatore Phedra	
34	11013141	Piastrina cont.residui pastiglia Phedra	
35	11008460	Piastra copertura vano di drenaggio	
36	11011321	Molla d.5 x l.38 conv.vasca 5p07	
37	11007011	Supporto ugelli 5P07	solo horeca e professional
38	11010482	Convogliatore vasca h120 5p07	
39	11007015	Coperchio cont.caffe' in grani 5p07	
40	11007014	Contenitore caffe' in grani 5P07	
41	11010736	Ass.ghigliottina caffe'	
42	11013988	Spillo ottone x cappuccinatore tea	solo cappuccino
42	148870150	Astina di regolazione nero	

Pos.	Codice	Descrizione	Note
43	140322500	Or 2118 in gomma nitrilica	solo cappuccino
44	142801650	Coperc.corpo cappuccinat.neutro nero	solo cappuccino
45	9972.072	Tubo silicone 3X5 L.600 MM	solo cappuccino
46	9991.122.050	Raccordo x cappuccinatore nero	solo cappuccino
47	142901350	Corpo cappuccinatore nero	solo cappuccino
48	11021694	Ass.cappuccinatore phedra nero	solo cappuccino
48	142520150	Cappuccinatore assiemato nero	solo cappuccino
49	12000431	Scovolino c/occhiello D.12	solo cappuccino
50	12000430	Scovolino c/occhiello D.6	solo cappuccino
51	11012034	Guarnizione x pannelli laterali Phedra	solo TTT
52	11013140	Guarnizione x vano drenag.Phedra l.115	
53	U116.006	Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP	
54	9972.056	Tubo silicone 3,5x6 L=500 mm	
55	1022.018	Ass. raschiatore x tubo cappucino	
56	11005044	Tubet.saeco kluber tribostar sil 2 5gr	
57	11024106	Ass.sacchetto accessori Phedra capp.	

DISTRIBUTORE AUTOMATICO SAECO PHEDRA


TAVOLA 3/15

E019.021.03










Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	11009374	Staffa sportello superiore 5P07	
2	11009376	Perno x staffa sportello superiore 5P07	
3	11009556	Molla dx x staffa sportello 5P07	
4	U111.001	Vite aut.TSP 2,9x9,5 DIN 7982 C NIK	
5	11007795	Carter x scheda cpu 5P07	
6	NM01.026	Or 121 silicone	
7	11007023	Cerniera x tetto 5P07	
8	11008967	Perno filettato x cerniera 5P07	
9	U116.006	Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP	
10	U302.006	Dado esagonale M10 UNI 5588 ZNP	
11	U208.008	Rosetta Dent. 10,5x18 UNI 3703 BRU	
12	U110.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK	
13	0875.441	Guarnizione ad u l.40 mm	
14	U023.019	Vite TCEI M8 x 20 UNI 5931 ZIN	
15	11010862	Boccola centraggio cerniera 5P07	
16	11011549	Piastra rinforzo sportello superiore	
17	U109.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 C NIK	
18	11008351	Squadretta supp. piastra chiusura porta	
19	11008487	Staffa chiusura porta saldata	
20	U208.006	Rosetta Dent. 6,4x11 UNI 3703 BRU	
21	U043.015	Vite TCBC M5,0x12 UNI 7687 ZNP	
22	11008488	Squadretta rinforzo x serratura	
23	12001011	Serr.meroni 3351mm.3190sx1u ka-4332143n	
24	1482.R02	Chiave x sportello MB D.A. 8P	
25	U301.002	Dado esagonale M5 UNI 5587 ZNP	
26	U207.001	Rosetta piana 5,3x10 uni 6592 znp	
27	U212.005	Rosetta 5,3 x 20 x 1,5 ZNP	
28	U043.014	Vite TCBC M5,0x20 UNI 7687 ZNP	
29	9111.307.270	Pomello piastra palette 8P	
30	U005.014	Vite te m5,0x25 uni 5739 znp	
31	11007797	Pannello frontale sp 5P07	
32	11007021	Sportello frontale 5P07	
32	11023131	Sportello frontale Pedra csa 5va blk	solo 120V CSA
33	11007020	Sportello superiore 5P07	
33	11023133	Sportello superiore Pedra csa 5va blk	solo 120V CSA
34	11025929	Molla contrasto serratura sport.Phedra	
35	11009375	Staffa rotazione sportello 5P07	
36	0701.995	Adesivi prezzi nero Euro	
36	0775.989	Adesivi prezzi bianco Euro	
37	11008739	Mostrina adesiva x copertura sup.5P07	
38	15001435	Foglio etichette prodotti 5P07 ita	CH GB I
38	15001551	Foglio etichette prodotti 5p07 eng	AUS GB I
38	15001552	Foglio etichette prodotti 5p07 fra	BLX CH F
38	15001553	Foglio etichette prodotti 5p07 de	CH D
38	15001554	Foglio etichette prodotti 5p07 spa	E RA
38	15001555	Foglio etichette prodotti 5p07 por	P
38	15001556	Foglio etichette prodotti 5p07 nl	BLX

Pos.	Codice	Descrizione	Note
38	15001889	Foglio agg.etichette prodotti Pedra	AUS BLX CH D E F GB I P RA BLX
38	15004160	Foglio etichette prod.Phedra Autobar NI	
39	11008740	Mostrina adesiva x tastiera sport.5P07	
40	15002044	Etichetta adesiva twin taste tech grigia	
41	11012649	Pannello frontale fres.sp 5p07	
42	11031767	Pannello front.fres.chiave Phedra sil	
43	12001931	Serratura Meroni 3355/11ka+cablaggio	
44	20007220	Chiave Meroni 3355/11ka cod.3h1833ctcc	




Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	11024178	Ass.polmone acqua Phedra	
2	NV99.072	Fascetta stringitubo D.11,6/12,3	
3	9972.247	Tubo silicon.5x10 l=2000mm 60 shore	
4	147920150	Raccordo a 90° in santoprene neutro	
5	NF11.005	Rivetto ITW D 5,5	
6	9070.034.00A	Pompa Ulka EP7 230V	solo TTT
6	9070.034.00F	Pompa Ulka EP7 120V	solo 120V CSA
6	9070.034.00R	Pompa ulka ep7 100V 50/60hz	100V
6	9070.042.00A	Pompa Ulka EX5 SD1	
6	9070.042.00N	Pompa Ulka EX5 SD1	
7	9071.098	Rinforzo x pompa Ulka	solo 120V CSA
8	149185850	Supporto pompa eaton magic 4002012	
9	140321961	OR 2031 in EPDM	
10	11005590	Ass.valvola sicurezza/non ritorno new	
11	11025335	Ass.pompa ex5 sd1 t3x6 Phedra 220V	(BR)
11	11025337	Ass.pompa ex5 sd1 t3x6 Phedra 230V	
11	11025340	Ass.pompa ep7 t3x6 Phedra 120V CSA	solo 120V CSA
11	11027123	Ass.pompa ep7 t3x6 230V Phedra TTT	
12	NV99.077	Fascetta stringitubo D=9,8/10,6	
13	9972.342	Tubo silicone telato 5x9 L=150 mm	
14	11009215	Portagomma resca standard 1/4 x 6	
15	NV99.033	Turbina Digmesa in plastica	
16	11021437	El.valv.3 vie 2f/1m 1/8gas Pedra capp.	
17	11008017	Ass.valvola di sicurezza 3,5 - 4 bar	
18	NR07.040	Tappo in ottone 1/8 gas conico	
19	11024994	Ass.pompa ep7 t3x6 Phedra TTT capp.100V	solo TTT cappuccino
19	11025336	Ass.pompa ex5 sd1 capp.t3x6 Phedra 230V	solo cappuccino
19	11030389	Ass.pompa ep7 t3x6 Phedra TTT capp.230V	solo TTT cappuccino
20	11021691	Tubo silicone telato 5x9 l=360 mm	
21	NV99.087	Fascetta stringitubo D=11/11,6	
22	11025296	"Ass.tubo teflon 3x6 l.250 1/8"-1/8""	
23	9972.022	Tubo silicone 5x8 L.2 metri	
24	9161.262.060	Copertura canalino raccogliocce	
25	9111.597.050	Canalino scarico caffè corto	
26	11021690	Tubo silicone telato 5x9 l=330 mm	
27	9011.005	Perno x caldaia	
28	11013925	Piastrina canalino raccoglioc Phedra v2	da matr. 9009N5P0002472
29	11007017	Piastra canalino raccogliocce 5P07	fino mat. 9009N5P0002471
30	U142.008	Panelvit TSP 3,5x12 DIN 7505 A ZNP	
31	11025342	Ass.tubo teflon 3x6 l.400 mm 1/8"-1/8"	

Pos. Codice	Descrizione	Note



Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	9121.216.00P	Motoriduttore kenta 90 rpm 24V	
2	U109.002	Vite aut.TCB 3,5x25 DIN 7981 C NIK M10	
3	9121.155	Cuffia x motoriduttore	
4	11011561	Perno x cont. singolo instant 5p07	solo instant
5	9111.586.050	Perno x motori Kenta	
6	11024983	Ass.cont.doppio c/agitat.easy dry Phedra	
7	11007974	Coperchio contenitore solubile	
8	11001576	Base contenitore solubile singolo	
9	11001658	Coclea per deviatore	
10	NM03.013	OR T 2,3 D 15 NBR	
11	11012130	Boccola posteriore rinforzata	
12	11007975	Filo agitatore contenitore cioccolato	
13	9111.731	Molla agitatore	
14	NM03.022	Or ORM 0060-10 NBR	
15	U701.003	Anello elastico 7 UNI 7434	
16	11007155	Supporto agitatore	
17	9111.702	Ruota contenitore doppio	
18	11001580	Perno ruota dentata cont.solub.singolo	
19	11001654	Boccola contenitore	
20	11013386	Coperchio x deviatore Phedra TTT	
21	11013385	Deviatore x Phedra TTT	
22	9111.457.060	Boccola x condotto DX-SX Cosmec	
23	11007016	Prolunga contenitore doppio 40mm	
24	9111.680	Base contenitore solubili doppio	
25	9111.701	Coclea contenitore doppio	fino mat. 9010N5P0006478
26	9111.736	Filo agitatore	
27	9111.683	Coperchio solubili	
28	9111.682	Coperchio cont. solubili doppio	
29	9111.704	Boccola per ruota	
30	9111.703	Perno doppio per ruota	
31	9111.630.060	Boccola x serbat. polveri c/agganci	
32	9111.629.060	Bocchetta x tramoggia x agganci	fino mat. 9010N5P0006478
33	9111.338.270	Paratia chiusura bocchetta arancio	fino mat. 9010N5P0006478
34	9111.425.060	Condotto polvere orientabile	
35	9111.428.060	Tappo x condotto DX-SX	
36	11013493	Ass.contenitore solubile Phedra TTT	solo TTT
37	11025774	Ass.cont.sing.solubile easy dry Phedra	
38	11024986	Ass.cont.dopp.c/agit.easy dry Phedra TTT	solo TTT
39	11024985	Ass.mont.cont.sing.easy dry Phedra inst.	solo instant
40	11011559	Contenitore small instant 5p07	
41	11013004	Ruota contenitore zucchero ridotta	
42	11011560	Coperchio cont. small instant 5p07	
43	9111.646	Adesivo x serbatoio	
44	11005180	Coclea x bocchetta erogazione new	da mat. 9010N5P0006479
45	11005181	Bocchetta erogazione new	da mat. 9010N5P0006479
46	11005169	Ventola erogazione	da mat. 9010N5P0006479
47	11005167	Carter x ingranaggio	da mat. 9010N5P0006479


Pos.	Codice	Descrizione	Note
48	11005183	Ruota z=18	da mat. 9010N5P0006479
49	11005168	Coperchio carter ingranaggio	da mat. 9010N5P0006479
50	11005182	Ruota z=9	da mat. 9010N5P0006479
51	12001290	Kit bocchetta erogazione new	da mat. 9010N5P0006479



Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	11001206	Tubo sil.ret.in.5x8,9 l=200mm rosa	da matr. 9013N5P0014571
1	9972.343	Tubo silicone telato 5x9 L=200 mm	fino mat. 9013N5P0014570
2	129516803	Vite TCB 3,5X19 DIN 7981 NIK	
3	20005373	Bobina x elettrov.Olab 3 vie 24V DC	
4	20005374	Ass.nucleo mobile Olab	
5	147920150	Raccordo a 90° in santoprene neutro	
6	140321462	OR 2018 in silicone	
7	9991.035	"Dado 1/8""H 4,5"	
8	U143.022	Vite t.m.t. k.f.r. 3,5x9,5 znp	
9	11027286	Elettrov.olab 2 vie dc bobina girata tea	
10	11026112	Blocch. elettrov.3 vie 24V dc Phedra tea	
11	NM01.004	OR 2025 silicone	
12	11011453	Raccordo portagomma tea	
13	0862.R03	Bobina x elettrovalvola 2 vie	
14	12000892	Fascetta oetiker d=9,5 16700004	da matr. 9013N5P0014571
14	NV99.036	Fascetta stringitubo d=8,5	fino mat. 9013N5P0014570
15	11006304	"Rac.dir.1/8""g.c/resca cald.al.ot/tea"	da matr. 9013N5P0014571
15	NR07.013	Resca Standard M 1/8x06 NIK	fino mat. 9013N5P0014570
16	11008891	Ass.mixer the' a spirale 5P07	
17	11025296	"Ass.tubo teflon 3x6 l.250 1/8""-1/8""	
18	9972.247	Tubo silicon.5x10 l=2000mm 60 shore	
19	11025082	Raccordo orient.dado/ogv 1/8""g m/conico	
20	11022750	Piastra supp.blocch.ev. + ev acqua	
21	11022846	Ass.ugello espresso foro passante	solo instant
22	U116.005	Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP	
23	U207.004	Rosetta Piana 4,3x16 UNI 6592 ZNP	
24	9111.209.060	Cursore x fissaggio mix a spirale	
25	9111.211	Molla x cursore miscelatore	
26	9111.643.060	Miscelatore the x tubo 11 mm	
27	9111.010.060	Coperchio x imbuto marron	
28	9111.011.060	Guarnizione x imbuto marron	
29	9111.009.060	Imbuto x polveri marron	
30	1863.A07	Ass. ugello espresso	
31	9111.771.270	Agg.motore arancio RAL2004 mixer'05	
32	9121.248.00P	Motore mixer '05 24V DC	
33	9111.773.060	Anello protezione motore mixer'05	
34	9972.320	Tubo silicone marrone 7x11 L.2000 mm	
35	NV99.072	Fascetta stringitubo D.11,6/12,3	
36	1813.109.050	Ugello	
37	9111.164	Raccordo x miscelatore	
38	9972.057	Tubo silicone marron 5x8 L.2000 mm	
39	9111.769.150	Flangia mixer '05	
40	9111.770.060	Copertura flangia mixer '05	
41	NM03.012	OR ORM 0320-25 NBR	
42	9111.772.060	Ventolina a disco mixer '05	
43	NM05.015	V-ring mixer '05	
44	9110.160.06P	Ass.mixer '05 24V DC	

Pos.	Codice	Descrizione	Note
45	U109.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 C NIK	
46	9111.348	Ugello erogazione dir.	solo instant
47	11013723	Molla x tubo prodotti l.35,5mm	
48	11013722	Molla x tubo prodotti l.85,5mm	
49	9111.232.060	Manicotto portatubo Standard	
49	9111.233.060	Manicotto portatubo decaffeinato	solo decaffeinato
50	9111.230.270	Ghiera bloccaggio mixer arancio RAL	
51	9111.227.060	Corpo mixer	
52	9110.027.060	Ass.corpo mix	
53	NR07.040	Tappo in ottone 1/8 gas conico	

tutte tranne Instant




Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	0862.R16	Ass. nucleo mob. D.9. spec. molla dura	fino mat. 9010N5P0004122
2	0862.R17	ORM 0-100 10x1,5 NBR sopra bobina	fino mat. 9010N5P0004122
3	0862.R15	"Ass. canotto 3/2 vie ""E"" or. sup. D.1.7"	fino mat. 9010N5P0004122
4	0862.R07	Bobina x MM 3 vie 24V DC M249	fino mat. 9010N5P0004122
4	20005373	Bobina x elettrov.Olab 3 vie 24V DC	da matr. 9010N5P0004123
5	12001052	Vite TCEI M4,0X6 UNI 5931 8.8 ZIN	
6	226830200	Molla ferma 3 termostati+termofusib	
7	9991.029	Dado per resistenza	
8	11025296	"Ass.tubo teflon 3x6 l.250 1/8""-1/8""	
9	11025406	Ass.tubo teflon 3x6 l250 godrone 7mm-1/8	
10	129511903	Vite TCB 2,9x6,4 DIN 7981 BZ NIK	
11	11014251	Squadretta riparo motoriduttore nero	
12	11025082	Raccordo orient.dado/ogv 1/8""g m/conico	
13	11023762	Elettrovalvola olab 3 vie 24V dc tea	solo 120V CSA
14	11025342	Ass.tubo teflon 3x6 l.400 mm 1/8""-1/8"	
15	11000316	Assieme sensore orizzontale SG200	
16	9991.085	Rondella fermatermostati	
17	NE09.021	Termostato 150°NC faston 90°	
18	U023.020	Vite TCEI M6x20 UNI 5931 8.8 ZIN	
19	NE15.031	Linguetta maschio piana 6,3 D.6,3	
20	11011454	Raccordo a T x caldaia tea	
21	189428700	Termostato 175° int-15L-5126	
22	11002259	Corpo superiore M6 tea	
23	11000972	Or 3050 FKM 80 FD peroxidica	
24	11007580	Res.cald. 230v 1000w inc.800	solo 120V CSA
24	11007593	Res.cald. 120V 1000W inc.800	solo TTT
24	11007597	RES.CALD. 100V 1000W INC.800	
25	NM04.010	OR ORM 0730-40 VITON 75 FDA	
26	9011.226	Corpo inferiore M6 vending tea	
27	9011.254	Isolante caldaia ottone	
28	9991.161	Nastro caldaia acqua e vapore	
29	11024993	Ass.caldaia doo Phedra TTT capp.100V tea	solo TTT
29	11025325	Ass.caldaia doo Phedra tea 120V CSA	solo 120V CSA
29	11025326	Ass.caldaia doo Phedra tea 230V	
30	11005743	Godrone femmina M14	
31	U109.037	Vite aut.TCB 4,8x13 DIN 7981 C NIK	
32	11003525	Camma gruppo caffè fresh brew	solo TTT
32	9991.037	Camma per motoriduttore 1 micro	
33	128310404	Rosetta UNI 8842 A4 brunita	
34	129824002	Vite TCB M4X10 UNI 7687 ZNP	
35	U208.002	Rosetta dent. 3,3x6,9 UNI 3703 BRU	
36	U302.002	Dado Esagonale M3 UNI 5588 ZNP	
37	NE05.066	Microinterruttore Crouzet	
38	9991.014	Cartoncino x microinterruttori	
39	9121.008.00A	Motoriduttore pacco 30 230/240V	
39	9121.008.00F	Motoriduttore pacco 30 120V	solo 120V
39	9121.008.00N	Motoriduttore pacco 30 220V 60Hz	

Pos.	Codice	Descrizione	Note
39	9121.008.00R	Motoriduttore pacco 30 100V 50/60HZ	
40	129825502	Vite TCB M4X25 UNI 7687 ZNP	
41	U034.003	Vite TCI M3,0x20 UNI 6107 ZNP	
42	11003524	Piastrino x micro motoriduttore	solo TTT
42	9991.015	Piastrina x microinterruttori	
43	9991.013	Giunto x motoriduttore	
44	U043.007	Vite TCBC M3,0x8 UNI 7687 ZNP	
45	11027723	Ghiera regol.macine 1813.103.A20 forata	TTT
45	1813.103.A20	Ghiera di regolazione macine	
46	U701.011	Anello elastico 5 uni 7434	
47	1813.046.050	Gommino supporto macinino	
48	1813.045.A20	Supporto macinino	
49	1813.097.A20	Distanziale x macinacaffè H=11	
50	1813.177	Guarnizione supporto macinino	
51	U043.004	Vite TCBC M4,0x16 UNI 7687 ZNP	
52	U203.001	Rosetta Piana 4,3x8 UNI 1749 ZNP	
53	9141.003	Distanziale x gommino	
54	9991.005	Gommino macinacaffè'	
55	11009741	Ass.motore macinacaffè' 220/230V 5P07	
55	11013715	Ass.motore macinacaffè' 120V Phedra CSA	solo 120V CSA
55	11024998	Ass.motor.macinacaf.100V phedra TTT capp	100V
56	11013431	Manicotto ott.x circuito TTT Phedra	solo TTT
57	140321462	OR 2018 in silicone	
58	11005370	Perno x manicotto	
59	11013173	Or orm 0090-20 fkm 80 fd verde peroxida	
60	11013174	Or orm 0050-20 fkm 80 fd verde peroxida	
61	U302.003	Dado Esagonale M4 UNI 5588 ZNP	
62	11005741	Boccola esterna d.6	
63	11008960	Ass.motoriduttore 230V 5P07	
63	11022071	Ass.motoriduttore 220V/60hz Phedra	
63	11023412	Motorid.2 posiz.Phedra TTT 120V CSA	solo TTT 120V
63	11024990	Ass.motoriduttore phedra TTT capp.100V	solo TTT 100V
63	11027117	MOTORID.2 POSIZ.PHEDRA TTT 230V	
64	U044.016	Vite tsp m4,0x16 uni 7688 znp	
65	129761402	Vite TC M3x8 UNI 6107 ZNP	
66	9141.008	Vite di regolazione manopola	
67	140321560	OR 3187 IN NBR	
68	126520119	Macina x motore tipo Battistini	
69	9141.001	Vite di incremento	
70	9141.007	Ventolina	
71	9140.002.00A	Ass. motore con calotta 230V	
71	9140.002.00F	Ass. motore con calotta 120V	solo 120V
72	0701.R34	Spazzola x motore macinacaffè	
73	1813.159	Gommino antivibrazione	
74	1813.104.A20	Vite regolazione macinino	
75	U044.022	Vite TSPC M4,0x25 UNI 7688 ZNP	
76	9141.005	Perno manopola	



Pos. Codice	Descrizione	Note



Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	11009349	Flat Cable 26 Poli 5P07	
2	11008068	Scheda pwr DA5P-2007	da matr. 9009N5P0002363
2	20006510	Kit ricambio scheda power Phedra	fino mat. 9009N5P0002362
3	U116.006	Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP	
4	NE01.053	Cavo Austral. con spina EN60320 C13	(AUS)
4	NE01.093	Cavo Argentina C/spina EN60320 C13	(RA)
5	NE01.050	Cavo Schuko con spina EN60320 C13	(BLX) (D) (E) (F) (GB) (I)
			(P)
5	NE01.101	Cavo schuko 16A	solo Horeca
6	NE13.013	Presa a vaschetta EN 60320 C 13	
6	NE13.055	Presa a vaschetta 16A	solo Horeca
7	11023545	Profilo ges62f-a-c0 l.93 mm	
8	11000546	Squadretta x presa vaschetta	
8	11022784	Piastra x presa vaschet.3kw Phedra inst.	solo Horeca
9	17800019	Cavo al.bra.3x1 10A/V2 ner.l=1200	(BR)
9	NE01.051	Cavo Svizzera con spina EN60320 C13	(CH)
10	11003906	Piastra supp.spina USA x scat.part.elett	solo 120V CSA
11	11012009	Ass.cavo aliment.usa 3 poli 15a x gfc8	solo 120V CSA
12	U005.021	Vite te M8,0x50 uni 5739 znp	
13	184651500	Filtro antidist.16A F.NC.16.10.474.472.A	
14	U302.007	Dado esagonale M8 UNI 5588 ZNP	
15	11008417	Piastra parti elettriche	
16	U110.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK	solo 120V CSA
17	U110.005	Vite aut.TCB 3,9x9,5 DIN 7981 F NIK	100V
18	11024297	Trasformatore toroidale Phedra 100V	
18	NE19.010	Trasformatore toroidale D.A. 8P	solo 120V CSA
18	NE19.014	Trasformatore toroidale D.A. 8P UL	
19	U208.009	Rosetta Dent. 8,4x15 UNI 3703 BRU	
20	U310.005	Dado autobloc.m8 uni 7473 znp	
21	129515603	Vite tcb 3,5x9,5 din 7981 nik	
22	12000884	Display grafico OCS	
23	11009350	Flat cable 14 poli display/cpu 5P07	
24	11009487	Flat cable 24 poli tastiera/cpu	
25	11007792	Vetrino display 5P07	
26	11012441	Barra led Phedra	fino mat. 9010N5P000459
26	11023960	Barra led Phedra bianco	da mat. 9010N5P000460
27	11008979	As.cpu+sw DA5P my07	
27	11014047	As.cpu+sw Phedra Horeca	solo Horeca
28	11008194	Scheda kbd meccanica DA5P-2007	
29	11010937	Foglio pvc x tastiera 5P07	
30	0875.151	Molla x piastr. scorrevole	
31	11008352	Tasto plastica 5P07	
32	11025054	Ventilatore 40x40x20 24V	solo Instant; solo TTT
33	U109.002	Vite aut.TCB 3,5x25 DIN 7981 C NIK M10	solo Instant; solo TTT
34	11024107	Piastra supp.ventola raffr.scheda pw	solo Instant; solo TTT
35	129511803	Vite TCB 2,9x6,4 DIN 7981 NIK	solo Instant; solo TTT
36	12000641	Ass.interr.impermeabile molveno GW	100V

Pos.	Codice	Descrizione	Note
37	11025220	Squadr.x presa vaschetta c/inter.Phedra	100V
38	17800024	Cavo al.jap.vctf 3x2 nero l=1200	100V
39	U302.002	Dado Esagonale M3 UNI 5588 ZNP	
40	11001452	Squadretta supporto conn. x Fs 400	
41	2066.602	Cavo seriale RS 232 x eva dts	
42	12000141	Distanziale x kit eva dts htsb-m3-05-2	
43	128140521	Rosetta 3,2x6 uni 6592 inox	
44	12000147	Distanziale richco dlsp1-14m-01	
45	2066.601	Ttl-rs232 adapter board	

Pos. Codice	Descrizione	Note

Pos.	Codice	Descrizione	Note

Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	9169.A14.150	Ass. perno x doccia completo grigio	
2	NM02.006	Or r5 epdm	
3	11007343	Ass.contropistone fresh-brew	
4	9972.057	Tube silicone marron 5x8 L.2000 mm	
5	11007493	Rac.a T uscita cald.p604 neu.	
6	9111.348	Ugello erogazione dir.	
7	9111.537.150	Raschiatore gruppo caffè grigio	
8	9111.520	Molla x raschiatore sezione 0.6	
9	U701.006	Anello elastico 3,2	
10	9111.539.150	Forcella per raschiatore	
11	9110.067.150	Ass. raschiatore x SG500/700	
12	U110.013	Vite aut.TCB 3,9x6,5 DIN 7981 F NIK	
13	U109.030	Vite aut.TCB 2,9x16 DIN 7981 C INO	
14	11003470	Coperchio x contropistone fresh-brew	
15	NM02.013	OR ORM 0080-15 EPDM	
16	11007470	Molla x gruppo caffè' fresh brew	
17	9991.168	Sfera in vetro d.5 mm	
18	U302.003	Dado Esagonale M4 UNI 5588 ZNP	
19	11003472	Gommino x gruppo fresh-brew	
20	140320461	Or metrico 0080-20 in termoil	
21	322000559	Pistone grigio passaggio acqua	
22	129512921	Vite TCB 2,9x12,7 DIN 7981 Inox	
23	140321462	OR 2018 in silicone	
24	11002603	Molla x membrana	
25	11002625	Membrana	
26	11003471	Spillo x membrana fresh-brew	
27	11003469	Contropistone fresh-brew	
28	NM01.044	OR ORM 0320-40 silicone	
29	9161.167	Doccia d.35,8	
30	11003529	Tramoggia x gruppo caffè' fresh brew	
31	126836618	Molla H=28 New x raschiatore	
32	129851921	Vite TSP M3X6 UNI 7688 Inox	
33	9161.037	Doccia inferiore x gruppo	
34	11002626	Ass.contenitore caffè'grigio 9 gr.	
35	9161.021.150	Chiave x gruppo caffè grigio	
36	11007283	Gruppo caffè' 10gr fresh brew	
37	U301.003	Dado esagonale m3 uni 5587 ino	
38	129852821	Vite TSP M3X14 UNI 7688 Inox	

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor housing. The parts are numbered as follows:

- 1**: A long threaded rod or bolt.
- 2**: A washer or spacer ring.
- 3**: A small circular gasket or seal.
- 4**: A larger circular gasket or seal.
- 5**: A small screw or pin.
- 6**: A small bracket or support piece.
- 7**: A central shaft or pin.
- 8**: A small pin or screw.
- 9**: A small pin or screw.
- 10**: A small circular gasket or seal.
- 11**: A small circular gasket or seal.
- 12**: A small pin or screw.
- 13**: A small bracket or support piece.
- 14**: A small circular gasket or seal.
- 15**: The main housing or base plate.

The diagram shows the assembly sequence from the base plate (15) up to the final assembly (1). Dashed lines indicate the alignment and fit of the components.

Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	11013312	Ass.piastra supp.caldaia tubolare Phedra	solo cappuccino
1	11024999	Ass.piastra sup.cald.tub.Phedra TTT 100V	solo cappuccino 100V
2	12001395	Vite tcei m5,0x65 uni 5931 8.8 bru	
3	11013022	Guscio ant.termoisol.x termoblock hs3	
4	11013945	Distan.iso.fasit d.est.11 d.int.5,5 sp.3	
5	129573202	Vite TCB PH/TT 4x8 UNI 8112 ZNP	
6	11007907	Molla x termostati cald.tubol.v5 acc.	
7	11011341	As.cald.tub.v4 1300W 230V	
7	11011343	As.cald.tub.v4 1300W 100V	100V
8	11005558	Termostato 190° nc faston 90°	
9	12000804	Termostato 190° 1nt-08I-6067	
10	NM03.013	OR T 2,3 D 15 NBR	
11	11013023	Guscio post.termoisol.x termoblock hs3	
12	11009589	Sonda vapore sg650	
13	11013176	Ass.cald.vapore Phedra capp.230V 1300W	
14	9111.501	Rondella di isolamento	
15	11013311	Piastra supp.caldaia tubolare Phedra	

Pos.	Codice	Descrizione	Note

Pos.	Codice	Descrizione	Note

Pos.	Codice	Descrizione	Note