



Saeco SUP 018M
INTERNATIONAL GROUP



Cod. 7 4 14 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23
Cod. 7 4 14 25 - 26 - 27 - 30 - 41 - 45 - 64





POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	222820141	Copertura argento	
	222838841	Copert. argento serig. Vienna de Luxe	
	142851220	Copertura crem. marm.	
	222820143	Copertura dark bleu	
	222820184	Copertura bleu trasp.	
	222820190	Copertura amaranto	
	142851221	Copertura gialla	
	222820108	Copertura grigio antracite	
	142851253	Copertura nero metallizzato	
	142851200	Copertura grigio non verniciato	
02	142844059	Copertura grigia x valvola acqua	
03	145842900	Guarnizione Gaco DIM 14	
04	129535721	Vite TSP 3.5x9.5	
05	0311.008.380	Cop. per cont. acqua nero metalliz.	
	0311.008.620	Cop. per cont. acqua gri. spidem	
	0311.008.730	Cop. per cont. acqua bleu/5013	
	0311.008.580	Coperchio contenitore acqua argento	
	0311.008.520.A	Coperchio contenitore acqua amaranto	
	0311.008.730.A	Coperchio contenitore acqua dark bleu	
06	149185359	Supporto grigio x guarnizione	
07	0312.022	Guarnizione x contenitore valvola	
08	U143.007	Vite Torx TCB 2.9x19	Inox
09	0311.A05.230	Ass. contenitore acqua	
	0311.A05.340	Assieme contenitore acqua bleu trasp.	
10	140324362	Orm 0060-30	Silicone nero
11	126764718	Molla per pistoncino	
12	147660562	Pistoncino per serbatoio grigio	
13	0311.A03.670	Ass. carcassa con piedini grigio 3557	Con pos. 15,17,19
	0311.A03.580	Ass. carcassa con piedini argento	Con pos. 15,17,19
	0311.A03.600	Ass. carcassa con piedini crema marmorizzata	Con pos. 15,17,19
	0311.A03.520.A	Ass. carcassa con piedini amaranto	Con pos. 15,17,19
	0311.A03.730.A	Ass. carcassa con piedini dark blue	Con pos. 15,17,19
	0311.A03.270.A	Ass. carcassa con piedini giallo	Con pos. 15,17,19
	0311.A03.110.A	Ass. carcassa con piedini grigio antracite	Con pos. 15,17,19
14	0311.004.580	Contenitore fondi argento	ABS
	0311.004.600	Contenitore fondi crema marmorizzata	ABS
	0311.004.670	Contenitore fondi grigio non verniciato	
	0311.004.730.A	Contenitore fondi dark bleu	
	0311.004.520.A	Contenitore fondi amaranto	
	0311.004.270.A	Contenitore fondi giallo	
	0311.004.110.A	Contenitore fondi grigio antracite	
15	9991.105	Magnete a resca D=9 mm	
16	0311.020	Squadretta per chiusura sportello	

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
17	147622850	Piedino nero	
18	228991641	Spor. argento ser. Vienna De Luxe	ABS
	228991741	Spor. argento ser. Spidem Trevi	
	228991841	Spor. argento ser. Riviera Bar	
	228991620	Spor. cre.mar. ser. Vienna De Luxe	
	228991720	Spor. cre. mar. ser. Spidem Trevi	
	228991941	Sportello argento serig. Saeco	
	228992284	Sportello bleu ser. Spidem	Millenium
	228992384	Sportello bleu ser. Saeco	Millenium
	228992390	Sportello amaranto ser. Saeco	Millenium
	228992290	Sportello amaranto ser. Spidem	Millenium
	228992186	Sportello cromato ser. Saeco	Trevi
	228992586	Sportello cromato ser. Saeco	Exclusive
	228992686	Sportello cromato ser. Saeco	Via Venezia
	228991721	Sportello giallo ser. Spidem Trevi	
	228991708	Spor. grigio antr. ser. Spidem Trevi	
	228993353	Sport. nero metallizzato ser. Edition 2	
	228994900	Sportello grigio ser. Trevi chiara	Spidem
	228992141	Sportello argento ser. Saeco	Trevi
	228992486	Sportello cromato ser. Spidem	Exclusive
19	145894700	Inserito di ritegno per anello	
20	129517103	Vite TCB 3.5x38 DIN 7981	NIK
21	222711880	Con. caf. in gr. grig. tras. senza asole 230V	No reg. dose
	222711780	Con. caf. in gr. grig. tras. con asole 120V	No reg. dose
	142713680	Contenitore caffè in grani senza asole	Con reg. dose
	142713681	Con. caf. in gr. bleu. tras. senza asole	Con reg. dose
	142713780	Contenitore caffè in grani con asole	Con reg. dose
	142713781	Cont. caffè in grani blu con asole	120V
22	129670202	Vite TCB 3.5x16 Testa D=8	ZNP
23	0311.022.380	Canalino erogatore fisso nero met.	
	0311.022.620	Canalino erogatore fisso grig. Spidem	
24	0311.011.380	Canalino erogatore mobile nero met.	
	0311.011.620	Canalino erogatore mobile grig. Spidem	
25	0311.012.380	Supporto erogatore nero met.	
	0311.012.620	Supporto erogatore grig. Spidem	
26	220380159	Assieme anello girevole	Con pos.27
27	147622150	Piedino per anello girevole	
28	0311.009.380	Coperchio x cont. caffè nero met.	ABS
	0311.009.620	Coperchio x cont. caffè gri. Spidem	ABS
	0311.009.730	Coperchio x cont. caffè in grani bleu/5013	
	0311.009.580	Coperchio contenitore caffè argento	
	0311.009.520.A	Coperchio contenitore caffè amaranto	
	0311.009.730.A	Coperchio contenitore caffè dark bleu	

Saeco SUP 018M
INTERNATIONAL GROUP

Rev. 07 - 03/06/03

TAVOLA 1a/5




Saeco SUP 018M
INTERNATIONAL GROUP



Cod. 7 4 14 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23
Cod. 7 4 14 25 - 26 - 27 - 30 - 41 - 45 - 64

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
29	9141.051.490	Pomello regolazione macinatura	NIK	44	0311.016.740	Pomello regolazione dose blue	120V 120V
30	U109.029	Vite aut. TCB 3.5x32 DIN 7981 C			0311.016.580	Pomello regolazione dose argento	
31	146000850	Ingr. x manopola regolazione		45	142660259	Chiave gruppo	
32	9161.270	Guarnizione x contenitore caffè		46	127390100	Pennello pulizia	
33	0311.010.380	Griglia nero metalizzato	ABS ABS	47	175895400	Inserto doppio superiore Sup018 M	
	0311.010.620	Griglia grigio spidem		48	175894000	Inserto doppio inferiore	
	0311.010.730	Griglia bleu/5013		49	178512200	Scatola flessografata 5 colori Spidem Trevi	
	0311.010.580	Griglia argento			178503300	Scatola flessografata Via Venezia	
34	0311.005.380	Vasca recupero acqua nero met.			178500700	Scatola Riviera Bar	
	0311.005.620	Vasca recupero acqua grig. spidem			178505000	Scatola litografata Saeco Vienna	
	0311.005.670	Vasca recupero acqua grigio non verniciato			178502400	Scatola flessografata Saeco Trevi Autom.	
	0311.005.730	Vasca recupero acqua bleu/5013	Trevi blu dark	50	165934300	Libretto istruzioni Sup 018 M	
	0311.005.580	Vasca recupero acqua argento		51	147755280	Protezione Vasca	
	0311.005.520.A	Vasca recupero acqua amaranto			147755281	Protezione vasca blu	
	0311.005.220.A	Vasca recupero acqua cromata	ZNP	52	147715659	Pomello grigio regolazione dose	
	229631288	Vasca recupero acqua cromata		53	146001850	Ingranaggio regolazione dose	
35	0311.017.050	Supporto x scheda elettronica	Con preinfusione	54	224640200	Ass. filtro esterno x cont. acqua	
36	129660902	Vite Panelvit TCB 3.5x12 DIN 7505		55	140328461	Or metrico 0019-10	
37	181565558	Scheda CPU M5000 230V	Con preinfusione	56	129661202	Vite Panelvit TCB 3x16 DIN 7505	
	181565555	Scheda CPU M5000 120V		57	147756600	Protezione basetta elettronica	
38	9161.220	Molla x tasto funzione	120V ZNP				
39	0324.002.380	Tasto funzione nero met.					
	0324.002.620	Tasto funzione grig. spidem					
	0324.002.730	Tasto funzione bleu/5013					
	0324.002.580	Tasto funzione argento					
40	NE03.029	Interruttore Rold CM E 1058					
	186076255	Interruttore Rold CMA1058					
41	129660202	Vite Panelvit TCB 3x12 DIN 7505					
42	0324.003.380	Tasto ON/OFF nero met.					
	0324.003.620	Tasto ON/OFF grig. spidem					
	0324.003.730	Tasto ON/OFF bleu/5013	120V ZNP				
	0324.003.580	Tasto ON/OFF argento					
43	224882300	Frontalino Spidem grigio non verniciato ser.					
	224882341	Frontalino serigrafato argento					
	224882320	Frontalino serigrafato crem. mar.					
	224882353	Frontalino nero met. serig. Spidem					
	224882384	Frontalino bleu trasparente serigrafato					
	224882390	Frontalino amaranto serigrafato					
	224882343	Frontalino dark bleu serigrafato					
	224882321	Frontalino Spidem giallo serigrafato					
44	0311.016.380	Pomello regolazione dose nero met.					
	0311.016.620	Pomello regolazione dose gri. spidem					

Saeco SUP 018M
INTERNATIONAL GROUP



Saeco
INTERNATIONAL GROUP

SUP 018M (230 V) CALDAIA ALLUMINIO

Cod. 7 4 14 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23
Cod. 7 4 14 25 - 26 - 27 - 30 - 41 - 45 - 64


POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	147920150	Raccordo a 90°		39	129575403	Vite TAPT M5x10 DIN 7500C	Nik
02	149360200	Tubo in silic. 5x8 70Sh	Matassa in Kg	40	NM02.028	Or 2015	EPDM FDA
03	149185850	Sopp. pompa TYP Eaton Magic		41	286471558	Kit sensore 230 V	(I) (P) (E) (ARG)
04	9070.037.00A	Pompa Po01	230V		286472258	Kit sensore 230 V	Altri Paesi
05	NM03.018	Or 2025	NBR	42	189428200	Termostato 175° a riarmo manuale	
06	9071.075	Bicono in plastica x tubo D=6		43	127914020	Raccordo OT. 90° 1/8" GAS	
07	9071.071	Ghiera bloccaggio per tubo D=6		44		Particolare non disponibile	vedi pos. 22
08	9071.097	Innesto per tubo D=4		45	227872000	Ass. tubo teflon 4x2 L=440	Silicone
09	NM02.028	Or 2015	EPDM FDA	46	140321462	Or 2018	
10	227872100	Ass. tubo teflon 4 x 2 L=235		47	9161.132	Rondella Mylar	
11	283542200	Ass. connettore 3 poli AWG 22		48	123390420	Dado 1/8 gas H=4.5 CH 13	Ottone
12	0311.807	Cablaggio giallo Klaxon JP13	230V	49	123270102	Dado M6 con flangia	
13	9011.144	Forcella x tubo D=4		50		Particolare non disponibile	Vedi pos. 58
14	142851100	Copertura filtro antidisturbo		51	9011.129	Guarnizione per caldaia	
15	129660902	Vite Panelvit TCB 3.5x16 testa D8	ZNP	52		Particolare non disponibile	Vedi pos. 58
16	286473300	Kit turbina VDE "M" con sensore	con pos. 17	53	123591222	Distanziale alluminio per sensore	
17		Particolare non disponibile	vedi pos. 16	54	U046.004	Vite TEFZ M6x26	
18	143590200	Distanziale		55	U044.017	Vite TSPC M5x20 UN 7688	ZNP
19	144650300	Filtro in aspirazione rete 500		56	9161.206	Distanziale isolante	
20	183910450	Cavo alimentazione Schuko nero con faston	L=1500 mm	57	9011.126	Supporto per caldaia	
	183930250	Cavo alimentazione CH nero con faston	L=1500 mm	58	286472858	Kit ricambio caldaia + sensore 230 V	(I) (P) (E) (ARG)
	183950150	Cavo alimentazione Italia nero con faston	L=1500 mm		286473058	Kit ricambio caldaia + sensore 230 V	Altri paesi
21	NE01.026	Cavo alimentazione USA 230 V	L=1500 mm	59	9011.132	Molla per spillo	
	184651100	Filtro antidisturbo		60	127471620	Perno ottone per pistoncino	
22	286891358	Ass. generale motore x motoriduttore 230V		61	227660100	Ass. spillo	
23	9121.044	Antivibrante x motore		62	140320462	Orm 0080-20	Silicone
24	148600600	Stringicavo Vo		63	147471700	Perno per valvola	
25	129670202	Vite Panelvit TCB 3.5x16 testa D8	ZNP	64	NM01.035	Orm 0090-20	Silicone
26	123270202	Dado M8 basso UNI 5589-A-6S	ZNP	65	NM01.057	Orm 0050-20	Silicone
27	128310802	Rosetta UNI 8842 A8	ZNP	66	145893000	Cursore per valvola	
28	121710720	Boccola ottone sinterizzato		67	327002200	Fusibile 5x20 6.3 A 250 V ritardato	230V
29	148380200	Rondella tela bakelizzata D=5.5		68	183003662	Cavetto con portafus., fus. e targhetta	230V
30	146000759	Ingranaggio Z 12/90 grigio		69	187720958	Pompa Ulka EX5	230V
31	NE05.042	Microinterruttore presenza gruppo		70	140321961	Or 2031	
32	NE05.038	Microinterruttore fase gruppo		71	229451300	Ass. valvola sicurezza D=8	Per pompa Ulka
33	9121.068.150	Ingranaggio Z 108 grigio		72	149360200	Tubo silicone 5x8 SH	Matassa in Kg
34	9161.200.920	Coperchio per motoriduttore		73	140321462	Or 2018	Silicone
35	126836402	Molla ferma sonda		74	126836517	Molla ferma 3 Termostati	Da matr. 994068661
		Fino a matr. 994068660		75	149361100	Tubo in Silicone	Matassa in Kg
36	9011.142	Molla fermatermostati		76	184320200	Molla stingitubo D=9,5 mm	
		Fino a matr. 994068660					
37	128310504	Rosetta A5 UNI 8842 Brunita			289433200	Ass. generale turbina completo di tubi	Validità 01-01-99
		Fino a matr. 994068660				comprende i part. 1-2-11-16-17-18-19-75-76	
38	186400600	LinguettaOt. maschio 6.3					
		Fino a matr. 994068660					

Saeco
INTERNATIONAL GROUP

SUP 018M (230 V) CALDAIA ALLUMINIO

Rev. 07 - 03/06/03

TAVOLA 2/5



Saeco
INTERNATIONAL GROUP

SUP 018M (100 - 120V) CALDAIA AL.



Cod. 7 4 14 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23
Cod. 7 4 14 25 - 26 - 27 - 30 - 41 - 45 - 64


POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	147920150	Raccordo a 90°		40	NM02.028	Or 2015	EPDM FDA
02	149360200	Tubo in silic. 5x8 70Sh	Matassa in Kg	41	189428200	Termostato 175°C	
03	149185850	Sopp. pompa TYP Eaton Magic		42	286471555	Kit sensore	100 V
04	187720955	Pompa ULKA EX5	120V		286472255	Kit sensore	120 V
	187720954	Pompa ULKA EX5	100V	43	127914020	Raccordo ot. 90° 1/8 Gas	
05	140321961	Or 2031		44	183361062	Cav. 1 Filo Silic. blu c/fusibile	120V
06	229451300	Ass. valvola sicurezza D=8	x pompa ULKA	45		Particolare non disponibile	vedi pos. 24
07	9011.144	Forcella x tubo D=4		46	227872000	Ass. tubo teflon 4x2 L=440	
08	NM02.028	Or 2015	EPDM FDA	47	NM02.028	Or 2015	EPDM FDA
09	149360200	Tubo silicone 5x8 70Sh	Matassa in Kg	48	9011.144	Forcella x tubo D=4	
10	227872100	Ass. tubo teflon 4 x 2 L=235		49	140321462	Or 2018	Silicone
11	149361100	Tubo silicone 7 x 10 70 Sh	Matassa in Kg	50	9161.132	Rondella Mylar	
12	283542200	Conn. ass. 3 poli turbina JP4		51	123390420	Dado 1/8 gas H=4.5 CH 13	Ottone
13	289201000	Cablaggio giallo KLIXON JP13	120V	52	123270102	Dado M6 con flangia	
14	144320500	Fascietta L= 290		53		Particolare non disponibile	Vedi pos. 61
15	129660902	Vite Panelvit TCB 3.5x16 testa D8	ZNP	54	9011.129	Guarnizione per caldaia	Vedi pos. 61
16	286473300	Kit turbina VDE "M" con sensore	con pos.17 vedi pos.16	55		Particolare non disponibile	Vedi pos. 61
17		Particolare non disponibile		56	123591222	Distanziale alluminio per sensore	
18	143590200	Distanziale		57	U046.004	Vite TEFZ M6x26	
19	144650300	Filtro in aspirazione rete 500		58	U044.017	Vite TSPC M5x20 UNI 7688	
20	183910450	Cav. alim. Schuko nero con faston	L=1500 mm	59	9161.206	Distanziale isolante	
	183921360	Cavo alimentazione USA		60	9011.126	Supporto per caldaia	
21	142844459	Copertura scheda filtro		61	286473055	Kit caldaia + sensore	120V per ricambi
22	181563155	Scheda di filtraggio	120V		286472854	Kit caldaia + sensore	100V per ricambi
23	9161.200.920	Coperchio per motoriduttore		62	9011.132	Molla per spillo	
24	286891355	Ass. generale motore x motoriduttore 120V	con pos. 25, 45	63	127471620	Perno ottone per pistoncino	
25	9121.044	Antivibrante per motore		64	227660100	Ass. spillo	
26	148600600	Stringicavo Vo		65	140320462	Orm 0080-20	Silicone
27	129670202	Vite Panelvit TCB 3.5x16 testa D8	ZNP	66	147471700	Perno per valvola	
28	121710720	Boccola ottone sinterizzato		67	NM01.035	Orm 0090-20	Silicone
29	148380200	Rondella tela bakelizzata D=5.5		68	NM01.057	Orm 0050-20	Silicone
30	146000759	Ingranaggio Z 12/90 grigio		69	145893000	Cursore per valvola	
31	NE05.042	Microinterruttore presenza gruppo		70	140321462	Or 2018	Silicone
32	186722000	Microinterruttore fase gruppo		71	NE13.023	Filtro antisturbo	
33	9121.068.150	Ingranaggio Z 108 grigio		72	123453602	Dado flangiato M8 dentellato	
34	129670202	Vite Panelvit TCB 3.5x16 testa D8		73	126836517	Molla ferma 3 termostati	
35	126836402	Molla ferma sonda		74	184320200	Molla stringitubo D=9 mm	
36	9011.142	Molla fermatermostati					
37	128310504	Rosetta A5 UNI 8842	Brunita		289433200	Ass. generale turbina completo di tubi comprende i particolari 1-2-11-12-16-17-18-19-74	validità 01-01-99
38	186400600	Linguetta Ot. maschio 6.3					
39	129575403	Vite TAPT M5x10 DIN 7500	Nik				

Saeco
INTERNATIONAL GROUP

SUP 018M (100 - 120V) CALDAIA AL.

Rev. 06 - 03/06/03

TAVOLA 3/5



Saeco SUP 018M CALDAIA INOX
INTERNATIONAL GROUP




Cod. 7 4 14 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23
Cod. 7 4 14 25 - 26 - 27 - 30 - 41 - 45 - 64

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	147920150	Raccordo a 90°	
02	149360200	Tubo in silic. 5x8 70Sh	matassa in kg
03	149185850	Sopp. pompa	
04	187720958	Pompa Ulka EX 5	230V
05	140321961	Or 2031	EPDM
06	NM02.028	Or 2015	EPDM
07	227874900	Ass. raccordo Teflon 2x4 L = 250 mm	
08	149361200	Tubo Silicone nero 7,5x9,3 Matassa in kg	
09	283542200	Ass. connett. 3 poli AWG 22	
10	0311.807	Cablaggio giallo Klaxon JP13	230V
11	286473300	Kit turbina VDE "M" con sensore	con pos. 12
12		Particolare non disponibile	vedi pos. 11
13	9161.018	Forcella per turbina	
14	9011.144	Forcella x tubo D=4	
15	149360200	Tubo silicone 5x8 70SR	matassa in kg
16	183910450	Cav. alim. Schuko nero con faston	L=1500 mm
	183930250	Cav. alim. CH nero con faston	L=1500 mm
	183950150	Cav. alim. Italia nero con faston	L=1500 mm
17	123453602	Dado M8 flangiato base dentellata	
18	184651100	Filtro antidisturbo	
19	286892000	Ass. motore per motoriduttore 230 V	con pos. 20,41
20	9121.044	Antivibrante per motore	
21	148600600	Stringicavo Vo	
22	129670202	Vite Panelvit TCB 3.5x16 testa D8	ZNP
23	121710720	Boccola ottone sinterizzato	
24	148380200	Rondella tela bakelizzata D=5.5	
25	146000759	Ingranaggio Z 12/90 grigio	
26	NE05.042	Microinterruttore presenza gruppo	
27	NE05.038	Microinterruttore fase gruppo	
28	9121.068.150	Ingranaggio Z 108 grigio	
29	9161.200.920	Coperchio per motoriduttore	
30	126838017	Molla ferma sensore	
31	129573402	Vite TCB PH/SW 4x10 UNI 8112 ZNP	
32	129670202	Vite Panelvit TCB 3.5x16 testa D8	ZNP
33	288582200	Ass. sensore	
34	128310521	Rosetta UNI 8842 A5 Inox	
35	129827402	Vite TCB M5x20 UNI 7687 ZNP	
36	189428200	Termostato 175°	
37	126838117	Molla ferma 2 termostati	
38	129573402	Vite TCB PH/SW 4x10 UNI 8112 ZNP	
39	123160502	Dado M5 alto UNI 5587-68 Zincato	
40	145950500	Isolante elettrico termoconduttivo Keratherm	

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
41		Particolare non disponibile	vedi pos. 21
42	183003662	Cavetto con portafus., fus. e targhetta	230V
43	327002200	Fusibile 5x20 6.3 A 250 V ritardato	230V
44	227874800	Ass. raccordo teflon + protezione 2x4	L = 480mm
45	9161.132	Rondella Mylar	
46	U044.020	Vite TSP M5x30 UNI 7688 ZNP	
47	227900320	Raccordo ottone 2 fori per supporto caldaia	
48	9161.206	Distanziale isolante x caldaia	
49	123160502	Dado M5 alto UNI 5587-68 Zincato	
50	149197900	Supporto per caldaia	
51	282058458	Ass. caldaia tubolare 230 V	
52	227874700	Ass. raccordo Teflon con dado 2x4 L = 235 mm	
53	149361200	Tubo Silicone nero 7,5x9,3 Matassa in kg	
54	NM02.028	Or 2015	EPDM
55	129910103	Vite Hi-Lo TC 3,5x15	
56	9011.132	Molla per spillo	
57	127471620	Perno ottone per pistoncino caldaia	
58	227660100	Ass. Pistoncino con gola con guarn. Viton Ottone	
59	140320462	Orm 0080-20	Silicone
60	147471700	Perno per valvola	
61	NM01.035	Orm 0090-20	Silicone
62	NM01.057	Orm 0050-20	Silicone
63	145893000	Cursore per valvola	
64	147756562	Protezione per molla a forcella tubo D = 4	
65	229452100	Ass. valvola di compensazione e sicurezza	

Saeco SUP 018M CALDAIA INOX
INTERNATIONAL GROUP



Saeco SUP 018M
INTERNATIONAL GROUP



Cod. 7 4 14 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23
Cod. 7 4 14 25 - 26 - 27 - 30 - 41 - 45 - 64

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	9129.A23.00A	Ass. bobina 230V.	L=300
	9129.A07.00F	Ass. bobina 120V	L=300
02	126764818	Molla x Elettromagnete	
03	120350704	Anello elastico 5 UNI 7434	
04	122590602	Nucleo elettromagnete	
05	148971259	Sportello dosatore grigio	
06	147470659	Perno sportello dosatore grigio	
07	186701200	Microdeviatore Saia XCC5-81	
08	149185959	Supporto Micro DGE	
09	148700559	Selettore regolazione DGE grigio	
10	129660202	Vite Panelvit 3x12 TCB DIN 7505	
11	126834418	Molla scarico caffè	
12	9161.249.150	Ass. piastra di montaggio	
13	NE05.043	Microinterruttore	
14	9161.202.150	Bilancere per micro fondi	
15	9161.221	Molla per bilancere micro fondi	
16	9140.016.00F	As.Gen.Mot. 120V M5000 Stand.	
	286882558	As.Gen. Mot. 230V M5000 Stand.	
	286882458	As. Gen. Mot. 230V M5000 Ita.	
17	9141.052.150	Anello di rinforzo per macinacaffè	
18	9991.103	Antivibrante per macinacaffè	
19	NE05.043	Microinterruttore acqua vapore	
20	9161.207.150	Supporto micro rubinetto	
21	129660902	Vite TCB 3.5x12 Panelvit	
22	147571059	Piastrina fissaggio leva grigia	
23	9161.122.150	Leva per regolazione dose	
24	9011.144	Forcella per tubo D=4	
25	9019.A01	Ass. spillo	
26	126765317	Molla per spillo	
27	186723600	Microinterruttore leva dritta	
28	9161.208.150	Supporto per micro sportello	
29	NM02.028	Or 2015	
30	9991.112	Boccola per rubinetto	
31	227720753	Pomello vapore nero met. serig.	
	227720761	Pomello vapore grigio spidem	
32	9161.205	Asta rubinetto vapore	
33	140328561	Or 4.48 x 1.9	
34	9161.204	Rubinetto vapore	
35	126764018	Molla per tubo vapore	
36	140324461	Orm 0060-20	
37	9011.149	Ass. tubo vapore	

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
38	147430150	Pannarello nero	
	147430161	Pannarello grigio spidem	
	227430600	Ass. pannarello int. in plastica	est. Cromato
39	129511803	Vite 2.9x6.4 DIN 7981	Nichelata
40	148650250	Settore di regolazione	
41	149186150	Supporto macina superiore	
42		Particolare non disponibile	vedi pos 49
43	129931002	Vite Torx TCB 3.5x48x28	
44	142844550	Copertura macina superiore	
45	147470763	Perno di incremento a vite	
46	128130102	Rondella 10x165x0.1	
47	128610521	Sfera D=5.5	Zincata
48	126765517	Molla per sfera D=5.5	
49	226473500	Kit macine tecna	Ricambi
50	149188750	Supporto macina inferiore	
51	140360200	Anello in feltro	
52	146570950	Ghiera di regolazione	
53	128610421	Sfera D=3.2	
54	126770117	Molla new per sfera D=3.2	
55	140230400	Gommino per supporto macina	
56	149186350	Supporto	
57	283544900	Connettore ass. 2 poli	230V (V2)
	283542600	Connettore ass. 2 poli USA	120V
58	286851158	Motore ass. 230V	
	286851155	Motore ass. 120V	
59	129670202	Vite Panelvit TCB 3.5 x 16 testa D=8	
60	U207.004	Rosetta piana 4.3 x 16 UNI 6592	ZNP
61	140328161	Or 3.85 x 1.9	ZNP
62	229380908	Tubo vapore (Vienna de Luxe)	EPDM
63	148740450	Slitta dentata x regolazione dose	
64	147571850	Piastrina fissa leva grigia reg. dose	
65	129661402	Vite panelvit TCB 3x38 DIN 7505	
66	9160.027.150	Gruppo erogazione per C.A. Saeco	
	225800559	Vedi tav. 9160.27.150 cod. esp. E90023	
		Gruppo erogazione caffè per C.A. non Saeco	
		vedi tav. 225800559 cod. esp. E90026	
67	0311.023.150	Manicotto grigio erogazione caffè	
68	229381708	Tubo vapore corto per pannarello tipo 2	Spidem Trevi Chiara
69	227431250	Ass. pannarello pletistica nero tipo 2	Spidem Trevi Chiara

Saeco SUP 018M
INTERNATIONAL GROUP