




Saeco® SUP 018 MDR


CE Cod. 7 4 14 53

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	222820197	Copertura arg./acc.		37	9161.270	Guarnizione x contenitore caffè	
02	142844059	Copertura grigia		38	0311.010.050.A	Griglia verniciata nera	
03	145842900	Guarnizione Gaco DIM 14		39	0311.005.940.A	Vasca recupero acqua arg./acc.	
04	129535721	Vite TSP 3.5 x 9.5		40	142660259	Chiave gruppo	
05	0311.008.050.A	Coperchio cont. acqua nero		41	127390100	Pennello pulizia	
06	149185359	Supporto grigio x guarnizione		42	129660202	Vite Panelvit TCB 3 x 12	Din 7505
07	0312.022	Guarnizione x contenitore valvola		43	129670202	Vite Panelvit TCB 3.5 x 16 Testa D=8	
08	U143.007	Vite Torx TCB 2.9 x 19	Inox	44	129660302	Vite Panelvit TCB 3 x 10 DIN 7505	ZNP
09	222692080	As. cont. acqua grigio trasp.		45	183547500	Assieme Sensore livello	
10	140324362	Orm 0060-30	Silicone nero	46	181568958	Basetta elettr. pot.	230V
11	126764718	Molla per pistoncino			181568955	Basetta Elettron. pot	120V
12	147660562	Pistoncino per serbatoio grigio		47	149193350	Supporto per scheda elettr. potenza	
13	222481197	As. carcassa x ricambi arg./acc.	Comp. pos.15,19	48	281561100	Ass. basetta elettr. digital/supervapore	
14	0311.004.940.A	Contenitore fondi arg./acc.		49	224884397	Ass. frontalino arg./acc. serigrafato	
15	9991.105	Magnete a resca D=9 mm		50	175895400	Inserito doppio polistirolo sup.	
16	0311.020	Squadretta per chiusura sportello		51	175894000	Inserito doppio inferiore	
17	147622850	Piedino nero		52	178505600	Scatola flessografata Spidem digital	
18	228993897	Sportello arg./acc. ser. Spidem digital		53	165890500	Libretto istruzioni Typ sup018MDR	
19	145894700	Inserito di ritegno per anello		54	0301.961	Test x durezza acqua	
20	129670202	Vite Panelvit TCB 3.5 x 16 Testa D=8		55	142844380	Tappo gri. trasp. x vano galleg.	
21	NE03.028	Interruttore B1031C1181000		56	147755280	Protezione cont. caffè in grani	120V
22	145500859	Galleggiate grigio		57	129533002	Vite TSP rap-fix 3.2 x 12.7	Din 7982
23	129517103	Vite TCB 3.5 x 38 DIN 7981	NIK	58	149194100	Supporto reed	
24	142713680	Cont. caffè in grani Grig. s/asole 230V	Con reg. dose	59	224640200	Ass. filtro esterno x cont. acqua	
	142713780	Cont. caffè in grani Grig. c/asole 120V		60	140328461	Or metrico 0019-10	in EPDM
25	129517302	Vite TCB 3.9 x 9.5 DIN 7981	Zincata	61	282000700	Ass. connettore 13 poli con guaina	
26	0311.022.380	Canalino erogatore fisso nero metal.					
27	0311.011.380	Canalino erogatore mobile nero metal.					
28	0311.012.380	Supporto erogatore nero Met.					
29	220380159	Ass. Anello girevole	con pos. 30				
30	147622150	Piedino per anello					
31	0311.009.050.A	Coperchio contenitore caffè nero					
32	9141.051.490	Pomello regolazione macinatura					
33	147715659	Pomello regolazione dose grigio					
34	U109.029	Vite aut. TCB 3.5 x 32 DIN 7981 C	NIK				
35	146001850	Ingranaggio nero regolazione dose					
36	146000850	Ingr. x manopola reg. macinatura					

Saeco® SUP 018 MDR

Rev. 02 - 25/02/02


TAVOLA 1/4


Saeco® SUP 018 MDR

Cod. 7 4 14 53

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	147920150	Raccordo a 90°		40	9121.068.150	Ingranaggio Z 108 grigio	
02	184320200	Fascetta stringitubo		41	9161.200.920	Coperchio per motoriduttore trasp.	
03	149360200	Tubo in silic. 5 x 8 70Sh	Matassa in Kg	42	129670202	Vite Panelvit TCB 3.5x16 testa D8	ZNP
04	149185850	Sopp. pompa TYP Eaton Magic		43	126836517	Molla ferma 3 Termostati	
05	187720958	Pompa Ulka EX 5	230V	44	129575403	Vite TAPT M5x10 DIN 7500C	Nik
	187720955	Pompa ulka EX 5	120V	45	127914020	Raccordo OT 90° 1/8 GAS	
06	229451300	Ass. valvola sicurezza D=8	Per pompa Ulka	46	0311.808	Conn. ass. 4 poli motoridutt. JP8	230 V
07	9011.144	Forcella x tubo D=4			283549255	Ass. connettore 4 poli motorid. JP8	120V
08	NM02.028	Or 2015	EPDM FDA	47	183003662	Cavetto con portafus., fus. e targhetta	230V
09	227871900	Ass. tubo teflon 4 x 2 L=250			183361262	Cavetto portafusibile con fusibile	120V
10	282058158	Ass. caldaia Ca M5000 c/faston	230V per ricambi	48	327002200	Fusibile 5x20 6.3 A 250 V ritardato	230V
	282058155	Ass. caldaia Ca M5000 c/faston	120V per ricambi		184950200	Fusibile 15A ritardato	120V
11	140321961	Or 2031	EPDM	49	227873100	As. raccordo Teflon 2x4 L=420mm	
12	147755100	Protezione per caldaia Bleckmann		50	9161.132	Rondella Mylar	
13	189428300	Termostato 175° Intercontr.		51	288581958	Ass. sensore x automatica	230V
14	183440800	Cavetto con termofusibile 229°	230V		288581955	Ass. sensore x automatica	120V
	183441062	Cavetto con termofusibile 229°	120V	52	189428200	Termostato 175°	
15	283542200	Ass. connettore 3 poli AWG 22	230V	53	140321462	Or 2018	Silicone
16	0311.807	Cablaggio giallo Klaxon JP13	230V	54	123390420	Dado 1/8 gas H=4.5 CH 13	Ottone
	289201000	Ass. termopr. termico 120°	120V	55	9011.126	Supporto per caldaia	
17	9160.034	Turbina ass. senza saldatura		56	U044.017	Vite TSPC M 5 x 20 UNI 7688	ZNP
18	128520100	Sensore		57	9161.206	Distanziale isolante	
19	143590200	Distanziale		58		Particolare non disponibile	Vedi pos.10
21	149361100	Tubo Silicone 5 x 10 60 SH	matassa in Kg	59	123270102	Dado M6 con flangia	
22	183910450	Cav. alim. Schuko nero con faston	L=1500 mm	60	9011.129	Guarnizione per caldaia	
	183930250	Cav. alim. CH nero con faston	L=1500 mm	61		Particolare non disponibile	Vedi pos.10
	183921360	Cavo alim. USA	L=1500 mm	62	123591222	Distanziale alluminio per sensore	
	183921350	Cava alim. USA nero		63	U046.004	Vite TEFZ M6x26	
23	184651100	Filtro antidiurbo		64	9011.132	Molla per spillo	
	NE13.023	Filtro antidiurbo	120V	65	127471620	Perno ottone per pistoncino	
24	288150658	Assieme caldaia Bleckmann 230V	per ricambi	66	227660100	Ass. spillo	
	288150655	Assieme caldaia Bleckmann 120V	per ricambi	67	140320462	Orm 0080-20	Silicone
25	123260402	Dado M4 UNI 5588	Zincata	68	147471700	Perno per valvola	
26	128420102	Rosetta elastica UNI1751 B4	Zincata	69	NM01.035	Orm 0090-20	Silicone
27	128310504	Rosetta UNI 8842 A5	Brunita	70	NM01.057	Orm 0050-20	Silicone
28	129575403	Vite TAPT M5 x 10 DIN 7500 C	Nichelata	71	145893000	Cursore per valvola	
29	186851058	Motore As. 33V		72	9991.085	Rondella fermatermostati	
30	147753250	Protezione antivibrante		73	NM02.028	Or 2015	EPDM FDA
31	148600600	Stringicavo Vo		74	NE09.021	Termostato a 150°C	
32	129670202	Vite Panelvit TCB 3.5x16 testa D8	ZNP	75	9991.085	Rondella fermatermostati	
33	123453602	Dado M8 Flangiato base dentellata			289433200	Ass. generale turbina completo di tubi comprende i particolari 1-2-11-16-17-18-19	
34	227872600	Ass. tubo teflon 2 x 4 L=275 mm					
35	121710720	Boccola ottone sinterizzato					
36	148380200	Rondella tela bakelizzata D=5.5					
37	146000759	Ingranaggio Z 12/90 grigio					
38	NE05.042	Microinterruttore presenza gruppo					
39	NE05.038	Microinterruttore fase gruppo					

Saeco® SUP 018 MDR
Rev. 01 - 25/02/02
TAVOLA 2/4



Saeco® SUP 018 MDR

Cod. 7 4 14 53

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	9129.A23.00A	Ass. bobina 230V.	L=240	36	140328561	Or 4.48 x 1.9	
	9129.A07.00F	Ass. Bobina 120V	L=300	37	9161.204	Rubinetto vapore	
02	126764818	Molla x Elettromagnete		38	126764018	Molla per tubo vapore	
03	120350704	Anello elastico 5 UNI 7434		39	140324461	Orm 0060-20	EPDM
04	122590602	Nucleo elettromagnete		41	229380908	Ass. tubo vapore	
05	148971259	Sportello dosatore grigio		42	227430600	Ass. pannello cromato	
06	147470659	Perno sportello dosatore grigio		43	148650250	Settore di regolazione	
07	186701200	Microdeviatore Saia XCC5-81		44	149186150	Supporto macina superiore	
08	149185959	Supporto Micro DGE		45		Particolare non disponibile	Vedi pos.49
09	148700559	Selettore regolazione DGE grigio		46	142844550	Copertura macina superiore	
10	129660202	Vite Panelvit 3x12 TCB DIN 7505	ZNP	47	147470763	Perno di incremento a vite	
11	126834418	Asta rasatore		48	128130102	Rondella 10x165x0.1	Zincata
12	9161.249.150	Ass. piastra di montaggio	Con pos. 63	49	226473500	Kit macine Tecna	Ricambi
13	NE05.043	Microinterruttore		50	149188750	Supporto macina inferiore	
14	9161.202.150	Bilanciere per micro fondi		51	140360200	Anello in feltro	
15	9161.221	Molla per bilanciere micro fondi		52	146570950	Ghiera di regolazione	
16	286882558	As. Gen. Mot. M5000 Stand.	230V V2	53	128610421	Sfera D=3.2	
	9140.016.00F	As. Gen Mot. M5000 Stand.	120V	54	126770117	Molla new per sfera D=3.2	
17	9141.052.150	Anello di rinforzo per macinacaffè		55	149186350	Supporto	
18	140328161	Or 3,85 x 1,9	EPDM	56	140230400	Gommino per supporto macina	
19	NM02.028	Or 2015	EPDM FDA	57	283544900	Connettore ass. 2 poli	230V V2
20	9991.112	Boccola per rubinetto			283542600	Connettore Ass. 2 poli	120V
21	129670202	Vite panelvit TCB 3.5x16 Testa D=8	ZNP	58	286851158	Motore ass.	230V
22	U207.004	Rosetta piana 4.3x16 UNI 6592	ZNP		286851155	Motore As. 120V	
23	9991.103	Antivibrante per macinacaffè		59	129511803	Vite 2.9x6.4 DIN 7981	Nichelata
24	NE05.043	Microinterruttore acqua vapore		60	129931002	Vite Torx TCB 3.5x48x28	
25	9161.207.150	Supporto micro rubinetto		61	128610521	Sfera D=5.5	
26	129660902	Vite TCB 3.5x12 Panelvit	ZNP	62	126765517	Molla per sfera D=5.5	
27	147571850	Piastrina fissaggio leva grigia		63	148740450	Slitta dentata per regolazione dose	
28	9161.122.150	Leva per regolazione dose					
29	9011.144	Forcella per tubo D=4					
30	9019.A01	Ass. spillo					
31	126765317	Molla per spillo					
32	186723600	Microinterruttore per sportello					
33	9161.208.150	Supporto per micro sportello					
34	227720753	Pomello vapore spidem nero met. ser.					
35	9161.205	Asta rubinetto vapore					

Saeco® SUP 018 MDR

Rev. 01 - 25/02/02

TAVOLA 3/4

